


Poignées de porte & Accessoires



EUROWALE

Conception Solutions Fabrications

30 ans

depuis 1994

Tout l'esprit Eurowale

Rendez-vous sur notre site internet www.eurowale.fr
pour découvrir plus d'informations, de photos et de détails sur nos modèles.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités



Suivez les infos régulières de Eurowale



Suivez-nous sur les réseaux →



EUROWALE 28, rue des Berles 33185 Le Haillan Tél : 05 56 95 87 57



Nous sommes heureux de présenter notre nouveau catalogue à l'occasion de nos 30 ANS !

Une parution modernisée, qui privilégie l'image et l'information de manière simple et concise, un véritable allié dans l'exercice de votre métier.

Composée d'un large choix de poignées, notre offre répond à toutes les demandes en phase avec les tendances du marché, et certaines innovations comme IRATY ouvriront de nouvelles perspectives à vos projets.

Contactez notre équipe pour avoir un éclairage précis sur nos gammes et étudier les solutions appropriées à vos besoins.

Pour une question commerciale

Marc Delon
Tél 06 31 07 22 10
marc.delon@eurowale.fr

Pour une demande de devis

Guillaume Girard
Tél 05 56 95 87 57
commercial2@eurowale.fr

Pour une commande

Jessica Dumay
Tél 05 56 95 87 57
commandes@eurowale.fr



FABRIQUÉ À
BORDEAUX

En images



Iraty p.40

Sommaire

Pages	
2	Nous
4	Notre Offre
6	Nos Produits
18 - 195	Poignées de portes & fenêtres Des gammes complètes de poignées pour tous les lieux
196 - 213	Accessoires Les indispensables : patères, butoirs, entrebailleurs, judas, ...
214 - 249	Poignées de tirage Aux formes, finitions et longueurs variées & accessoires pour portes d'entrée Boutons, poignées bâtons, heurtoirs
250 - 269	Systèmes de fixation & poignées pour coulissants Des kits complets pour les portes coulissantes
270 - 277	Agencement Boutons et poignées de meubles
278 - 283	Équipement pour Personnes à Mobilité Réduite Les barres d'appui et sièges
284 - 291	Sanitaires Accessoires pour salles de bain, wc, cabines et casiers
292	Lexique

Table des matières p.14

Nous

Spécialistes des poignées & accessoires de portes et fenêtres depuis 30ANS

Nous perfectionnons au quotidien notre savoir-faire et expertise en proposant des gammes complètes et spécifiques pour tous les lieux : partant des logements, aux bureaux et hôtels, également dans les écoles, les hôpitaux et tous les lieux publics.

Notre métier s'organise autour de deux axes :
la **Conception** et la **Fabrication**.

En anticipant les tendances et évolutions du marché, nous proposons des poignées décoratives aux formes et finitions soignées, conçues pour répondre aux exigences techniques et faciles à mettre en œuvre.

Nous accompagnons également à la réalisation de projets en proposant des solutions personnalisées, à travers des **fabrications spéciales** réalisées dans notre atelier de Bordeaux.

Aujourd'hui, nous intégrons parfaitement les enjeux en lien avec les questions environnementales.


Ainsi, nous sommes toujours plus **engagés au fil des ans dans une démarche écoresponsable pour contribuer à l'habitat durable**.

Pour exemples, nous avons changé notre façon de penser en partant de la matière pour imaginer et concevoir notre nouvelle gamme de poignées en bois biosourcées éco responsables IRATY à découvrir p.40 De plus nous délaissions les sachets plastiques au profit de papier recyclé.

Nous veillons enfin à utiliser l'inox recyclé pour nos fabrications de masse.



Une société engagée dans une démarche éco-responsable



Pour une contribution positive

Notre Offre

Souplesse . Adaptabilité . Disponibilité . Qualité

Notre connaissance des matières premières et des process de fabrication nous permet de faire les meilleurs choix techniques et de garantir des fabrications linéaires.

Nous perfectionnons constamment les procédures de contrôle et réalisons des tests pour mesurer la performance des produits importés ou assemblés à Bordeaux.

Nous proposons aux professionnels du bâtiment + de 2 000 références, en stock permanent sur notre site à Bordeaux.

Ainsi, notre équipe logistique optimise la préparation des commandes pour garantir des livraisons dans les meilleurs délais dans la France entière.

Pour l'avenir, nous ambitionnons de poursuivre la montée en gamme en incorporant de plus en plus de fabrications locales pour offrir des gammes de qualité disponibles dans des délais courts.

Nos offres sur mesure

nous réalisons toutes sortes de modèles personnalisés à la demande :

Fabrications spéciales d'ensembles de portes

FABRIQUÉ À BORDEAUX



Iraty
la poignée en bois éco responsable p.40



p.226

AU CHOIX

Béquilles
Rosaces rondes, carrées, ovales
Plaques rondes, carrées
Plaques de propreté carrées, rectangles, demi-rondes, stylisées



Exemples de réalisations avec la poignée Bastide

Toutes les plaques de propreté p.172

Fabrications spéciales de tirages sur mesure


AU CHOIX

Inox 304, 316
Longueur jusqu'à 3m
Diamètre 32mm, 40mm
Nombre, position et type de fixations (droites ou déportées)
Montage Double, Simple

Sur Mesure
Un produit unique



Pour commander



Fabrications de commandes spéciales



Patère Tortue
pour la marque
Villebrequin



Patère Bronze
pour les Chantiers
Naval de St Nazaire

Gravure laser inaltérable personnalisée

Marquage personnalisé sur plaques de propreté et panneaux signalétiques en inox.

Toutes les plaques de propreté p.172

Les panneaux signalétiques p.208

AU CHOIX



Accueil

La gravure laser est un usinage précis de l'ordre de 1 micron. Le rayon laser sculpte l'inox, la gravure ne peut donc pas être détériorée.

10 ans Garantie



Nos Produits

Sélection des matériaux



L'Inox

C'est avant tout notre parti pris pour une solution écologique, environnementale et durable. C'est pourquoi nous l'utilisons majoritairement pour nos différentes gammes de modèles.

En effet, les poignées principalement réalisées avec du tube consomment peu de matière.

De plus, l'inox, matériau dur et recyclable à l'infini, ne subit pas de traitement de surface polluant, seul un broissage mécanique suffit pour obtenir son effet mat ou brillant.

C'est le matériau qui présente ainsi un atout de taille dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) qui encourage les acteurs du bâtiment à favoriser les produits faisant la promotion du développement durable.

De surcroît sa composition (18% de chrome - 10% de nickel en moyenne) est une garantie de robustesse et de longévité; résistant à la corrosion, il ne se raye pas et demande peu d'entretien.

Choix du type d'inox:

afin d'assurer un standard de qualité, tous nos modèles sont en inox 304 ou 316.

L'inox 304, mat ou brillant, parfaitement résistant à la corrosion, est adapté: aux lieux publics, bureaux, logements individuels, collèges et lycées, hôpitaux...

L'inox 316, auquel a été ajouté du molybdène, assure longévité et résistance à la corrosion en milieu marin et aux agressions chimiques; nous le préconisons pour:

les portes extérieures en bord de mer, les portes intérieures dans l'industrie chimique, les laboratoires et dans l'agro-alimentaire, les bâtons de maréchal dans les lieux à fort passage.



Nous préconisons ce matériau aussi bien pour les portes intérieures que extérieures.



L'Aluminium & le Zamak

Ces matériaux aux multiples avantages permettent d'obtenir des poignées aux formes esthétiques dans un large choix de finitions.




L'aluminium, décliné dans une multitude de coloris, est anodisé pour renforcer la stabilité de ses finitions: il subit un traitement de surface de manière à former une couche uniforme d'oxyde d'aluminium par électrolyse qui garantit la couleur et qui de plus augmente la dureté de la surface et évite ainsi les rayures superficielles.

Le Zamak, 100% recyclable, tient son nom de l'acronyme en allemand de chaque élément qui le compose: Zink (à 95%), Aluminium, Magnésium et Kupfer (cuivre).

Cet alliage est particulièrement adapté à la coulée sous pression, et permet ainsi d'obtenir des poignées aux formes complexes et originales.

Nous préconisons ce matériau pour les portes intérieures.



Le Laiton & le Fer

Des matériaux traditionnels qui apportent une touche intemporelle et élégante à des modèles aux formes classiques.

Nous préconisons ces matériaux pour les portes intérieures, le laiton titane PVD pour les portes extérieures.





Sélection des finitions

L'Inox

-  **Brossé**
-  **Brillant**
-  **Noir**
-  **Anthracite**
-  **Or satiné**
-  **Blanc velouté**



L'inox brossé | Actuel

Une belle finition brossée mat obtenue grâce à un polissage très fin (g320) qui met en valeur les formes graphiques des poignées, les rendant faciles à associer à tous les coloris en matière de décoration.

Or Satiné ou Blanc velouté | Tendances

Des tons dans l'air du temps, chics et contemporains en touches contrastées, ou associés au bois pour un effet naturel.



Le Laiton & le Fer

-  **Laiton poli verni/titane**
-  **Vieux laiton**
-  **Fer patiné**
-  **Noir**



| Classiques

Les finitions intemporelles pour les intérieurs traditionnels et élégants.

L'Aluminium & le Zamak

-  **Gris Lumière**
-  **Noir mat**
-  **Nickelé satiné**
-  **Bronze**
-  **Chrome brillant**
-  **Nickelé mat**
-  **Argent**
-  **Chrome perle**
-  **Finition inox**
-  **Champagne**
-  **Aluminox**
-  **Blanc**

Le Noir | Élégant

La finition lisse et soyeuse souligne les lignes des poignées avec élégance. Le noir s'intègre dans la décoration par touches contrastées et s'associe parfaitement aux autres couleurs.



Nickelé Satiné | Subtil

C'est la teinte parfaite qui s'associe aussi bien aux neutres, qu'aux couleurs froides ou chaudes. Son effet métallisé apporte une touche de modernité.



Bronze | Original



Argent | Intemporel





Entretien et conseils de pose

Les poignées EUROWALE sont conçues pour tous les types de menuiseries sous réserve d'adaptation simple (visserie). Leur entretien doit être soigné, et le choix du modèle approprié aux lieux de pose.

Afin d'assurer la longévité des poignées dans le temps, nous conseillons un entretien simple et régulier avec un chiffon doux humidifié à l'eau sans utilisation de détergent.

Pour une utilisation appropriée de nos modèles, nous préconisons à titre indicatif, de suivre les recommandations suivantes* :



Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques, tels que les bâtiments en bord de mer, les laboratoires, etc...nous préconisons l'utilisation de nos poignées en inox 316. Le molybdène ajouté à l'inox assure longévité et fiabilité des modèles face à la corrosion.



Pour les poignées colorées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif, nous conseillons nos modèles traités P.V.D. hautement résistants aux rayures et à la corrosion. En effet, le P.V.D. (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane qui vient renforcer les qualités de résistance de l'inox.

* En tant qu'utilisateur professionnel vous devez vous interroger sur l'endroit précis où sera posé le produit, ainsi que sur les contraintes d'utilisation afin de proposer au client final un modèle conforme à sa destination. Contactez nous pour obtenir les meilleurs conseils.

La gamme en
Inox 316



La gamme P.V.D.



Des poignées testées et garanties



Pour les poignées destinées à résister à des publics plus vigoureux, nous préconisons nos modèles à usage intensif certifiés par la norme EN1906.

Nous proposons de plus en plus de produits normalisés avec des garanties allant jusqu'à 15 ans. En effet, dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes de construction, la norme EN1906 indique les performances qualitatives des poignées et pommeaux de portes, la norme EN1634 concerne la résistance au feu des éléments de quincaillerie sur portes coupe-feu. Les prescripteurs se servent de cette classification pour comparer et choisir les poignées en fonction de leur destination. Dans ce cadre, nous vous présentons des modèles testés selon ces normes.

EN 1906 Grade 3 À USAGE INTENSIF	10 ans Garantie	EN 1906 Grade 4 USAGE INTENSIF SANS SOIN	15 ans Garantie
Hôpitaux EPHAD	Bureaux & espaces privés	Bâtiments Publics	Infrastructures sportives Stades
Hôpitaux EPHAD	Bâtiments Publics	Établissements scolaires : Lycées Collèges Universités	
Catégorie d'utilisation Grade 3 Les portes de bureaux et établissements publics	Catégorie d'utilisation Grade 4 Les stades, lycées, hôpitaux et établissements publics	Cycle d'essai-endurance Grade 7 Test d'ouverture-fermeture sur la base de 200 000 cycles	Cycle d'essai-endurance Grade 7 Test d'ouverture-fermeture sur la base de 200 000 cycles
Résistance au feu (EN18273) Grade 0 Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	Résistance au feu (EN18273) Grade 1 Peut équiper des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	Sécurité des personnes Grade 0 Utilisation normale, utilisation en privé	Sécurité des personnes Grade 1 Utilisation de sécurité - utilisation par le public
Résistance à la corrosion Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin**	Résistance à la corrosion Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin**	Prévention contre le vol Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction	Résistance à la corrosion Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin**
Prévention contre le vol Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction	Prévention contre le vol Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction	Type d'opération Type B Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale	Prévention contre le vol Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction
Type d'opération Type B Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale	Type d'opération Type A Béquille de porte avec ressort pour aider au retour de la béquille en position horizontale (modèles/ rosaces) Type C Dispositif de porte sans ressort de rappel de béquille (modèles/ plaques)	EN 1634 RÉSISTANCE AU FEU 2H Essai de résistance au feu des éléments de quincaillerie sur porte coupe-feu	

** Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en inox 316, en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10 jours)


Les modèles en inox non normalisés sont réalisés selon la même méthode de fabrication et testés dans nos ateliers pour vérifier et garantir leur longévité. Nous ne pouvons pas normaliser tous les produits en raison des coûts que cela engendre toutefois la qualité et la performance des modèles est un fil conducteur chez EUROWALE.



Pour connaître le sens d'un ensemble

Sens des ensembles béquilles

depuis l'extérieur de la pièce




Sens des ensembles palières

depuis l'extérieur de la pièce

Palières avec sens

Palières sans sens



p.18-195 Poignées de portes & fenêtres



p.196-213 Accessoires



p.214-249 Poignées de tirage




p.278-283 Équipement pour Personnes à Mobilité Réduite



p.250-269 Systèmes de fixation pour coulissants



p.284-291 Sanitaires



p.270-277 Agencement

LE SENS DE LA PALIÈRE DÉTERMINE LE SENS DE L'ENSEMBLE

Table des matières

Poignées de portes & fenêtres

Gamme Prestige



Les poignées décoratives qui donnent du style à la déco ! L'idée : intégrer la poignée comme un élément décoratif et participer à valoriser les lieux

p.18

Gamme Déco



Tout particulièrement destinée aux logements individuels haut de gamme, hôtels et bureaux : des modèles décoratifs aux lignes et finitions soignées.

p.38

Gamme Standing



Préconisée pour les logements, les administrations, bâtiments publics : un bon compromis entre design contemporain et tarifs attractifs.

Et gammes PMR, ROBUSTO
p.60

Gamme Éco



Destinée aux habitats collectifs standards à des prix ajustés.

p.110

Gamme Tradition



Modèles classiques en laiton, fer patiné ou noir

p.120

Accessoires de béquillage

Nous adaptons les ensembles et poignées à différentes épaisseurs de porte grâce à des sachets d'accessoires appropriés (vis carrés)

p.194

Table des matières

Les ensembles de Sécurité

Pour une sécurité renforcée des portes d'entrée, de communication ou équipées de verrouillage électrique.

p.128



Les ensembles avec poignées Rehaussées ou Réduites

p.136



Les ensembles pour Profils Étroits

Des gammes complètes pour les menuiseries alu, bois et PVC

p.144



Les ensembles pour Baies Coulissantes

Poignées longues pour ouvertures et fermetures latérales

p.168



Plaques de propreté avec ou sans poignée

p.172



Les béquilles de portail

p.188



Table des matières

Les accessoires

<p>Patères</p>  <p>p.196</p>	<p>Butoirs & arrêts de porte</p>  <p>p.202</p>	<p>Signalétique</p> <p>Accueil</p> <p>p.208</p>	<p>Autres accessoires de portes</p>  <p>Sélecteur de porte, Entrebailleurs, Judas optiques, Paumelles</p> <p>p.208</p>
--	--	--	--

Les poignées de tirage & accessoires pour portes d'entrée

<p>Gamme Déco</p>  <p>Des modèles esthétiques, destinés aux logements, hôtels et bureaux.</p> <p>p.214</p>	<p>Gamme Essentielle</p>  <p>Pour les établissements publics, les magasins, les écoles et les hôpitaux.</p> <p>p.214</p>	<p>Le Sur Mesure</p>  <p>Des modèles personnalisés et adaptés aux besoins et envies.</p> <p>p.214</p>
<p>Accessoires</p>  <p>Boutons, poignées bâtons, heurtoirs pour portes d'entrée</p> <p>p.245</p>		

Table des matières

Les systèmes de fixation & poignées pour portes coulissantes

<p>Fixations portes coulissantes bois</p>  <p>Des systèmes de fixations aux finitions variées pour les logements et les bureaux.</p> <p>p.250</p>	<p>Fixations portes coulissantes en verre</p>  <p>Des fixations pour profils fins en verre et panneaux composites.</p> <p>p.250</p>	<p>Poignées pour portes coulissantes</p>  <p>Des poignées encastrables ou en relief à coordonner aux systèmes de fixation.</p> <p>p.250</p>
---	---	---

L'agencement

<p>Boutons</p>  <p>p.270</p>	<p>Poignées</p>  <p>p.270</p>
---	--

Les équipements pour personnes à mobilité réduite

<p>Équipements P.M.R.</p>  <p>Barres d'appui et sièges pour accueillir les personnes à mobilité réduite.</p> <p>p.278</p>


Sanitaires

<p>Accessoires pour sanitaires & cabines</p>  <p>Des gammes complètes pour salles de bain, toilettes et cabines.</p> <p>p.284</p>



Gamme Prestige

Les poignées décoratives destinées aux logements et bureaux de haut standing.
Donnez du style à votre déco!



Joran

Matériau
Zamak

Finition
Gris Lumière

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels




Originale & élégante, sa teinte parfaite absorbe la lumière

	● Gris Lumière
JORAN rosace	WD1221GL
⊙ Rosace à Clé	R1222GL
⊙ Rosace Cylindre	R1223GL
⊙ Rosace Conda.	R1224GL

Caractéristiques

La poignée de porte Joran est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde fine à clipser sur sous-construction en nylon.
Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).

La vidéo





Bhoot Nickelé Satiné



Bhoot Noir Mat

Bhoot

Matériau
Aluminium

Finitions
Noir Mat
Nickelé Satiné

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Formes arrondies et ergonomiques pour un confort maximum

La vidéo




	●	Noir Mat	
		BHOOT rosace	WD1211NO
○		Rosace Borgne	R1151NO
⊖		Rosace à Clé	R1152NO
⊖		Rosace Cylindre	R1153NO
⊖	○	Rosace Conda.	R1154NO
Poignée de fenêtre			
		BHOOT O.B.	WD1211NO-0B
		BHOOT /plaque	WD1211NOPI
	●	Nickelé Satiné	
		BHOOT rosace	WD1211NS
○		Rosace Borgne	R1151NS
⊖		Rosace à Clé	R1152NS
⊖		Rosace Cylindre	R1153NS
⊖	○	Rosace Conda.	R1154NS
⊖	○	Rosace Conda.Voyant	R1155NS
Poignée de fenêtre			
		BHOOT O.B.	WD1211NS-0B



Caractéristiques

La poignée de porte Bhoot est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions). Également proposée sur plaque massive trou de cylindre avec piliers sans ressort.

La poignée de fenêtre sur rosace ovale est clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 dépassant de 35 mm.



Écir

Matériau
Zamak

Finitions
Noir Mat
Nickelé Perle

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels




**Sobre et singulière:
ses formes géométriques sont allégées par une subtile rondeur sur le devant**

	●	Noir Mat	
ÉCIR rosace			WD1231NO
□	○	Rosace à Clé	R1232NO
∩	○	Rosace Cylindre	R1233NO
Φ	○	Rosace Condamnation	R1234NO
	●	Nickelé Perle	
ÉCIR rosace			WD1231NP
□	○	Rosace à Clé	R1232NP
∩	○	Rosace Cylindre	R1233NP
Φ	○	Rosace Condamnation	R1234NP



Caractéristiques

La poignée de porte massive Écir est montée avec ressort de rappel sur **rosace carrée fine** à clipser sur sous-construction en nylon.
Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).



Bora

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Satiné

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux



	●	Nickelé Satiné	
BORA CARRÉE rosace			WD1200NS
□	○	Rosace à Clé	R2001NS
∩	○	Rosace Cylindre	R2002NS
Φ	○	Rosace Condamnation	R2003NS
□	○	Rosace Borgne	R2005NS
Poignée de fenêtre			WD1200NS-0BD/G
BORA CARRÉE O.B.			Droite/Gauche
	●	Nickelé Satiné	
BORA RONDE rosace			WD1210NS
○	○	Rosace Borgne	R1151NS
□	○	Rosace à Clé	R1152NS
∩	○	Rosace Cylindre	R1153NS
Φ	○	Rosace Conda.	R1154NS
Φ	○	Rosace Conda.Voyant	R1155NS
Poignée de fenêtre			WD1210NS-0BD/G
BORA RONDE O.B.			Droite/Gauche
BORA /plaque			WD1210NSPI


Version ronde ou carrée, sa forme ondulante réveille les lignes architecturales



Caractéristiques

La poignée de porte massive Bora est montée avec ressort de rappel sur **rosace ronde ou carrée** à clipser sur sous-construction en nylon.
Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).
Existe également sur plaque massive trou de cylindre avec piliers

Poignées de fenêtre coordonnées sur rosace ovale ou rectangulaire clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Loo

Matériau
Zamak

Finitions
Noir Mat
Nickelé Satiné

Préconisation
Portes intérieures

Logements
Bureaux
Hôtels



Harmonieuse illusion d'optique pour une impression tridimensionnelle



Effet D et forme fuselée



	●	Noir Mat	
LOO rosace		WD1181NO	
○		Rosace Borgne	R1151NO
○		Rosace à Clé	R1152NO
○		Rosace Cylindre	R1153NO
○		Rosace Conda.	R1154NO
Poignée de fenêtre		WD1181NO-0B	
LOO O.B.			
LOO /plaque	⚡	WD1181NOPI	




	●	Nickelé Satiné	
LOO rosace		WD1181NS	
○		Rosace Borgne	R1151NS
○		Rosace à Clé	R1152NS
○		Rosace Cylindre	R1153NS
○		Rosace Conda.	R1154NS
○		Rosace Conda. Voyant	R1155NS
Poignée de fenêtre		WD1181NS-0B	
LOO O.B.			
LOO /plaque	⚡	WD1181NSPI	



Caractéristiques

La poignée de porte massive Loo est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions). Également proposée sur plaque ronde massive trou de cylindre avec piliers dans les 2 finitions.

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Mars

Matériau
Zamak

Finitions
Nickelé Satiné
Bronze
Chrome Brillant

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Graphique, élégante et raffinée

La vidéo



		Nickelé Satiné
MARS rosace		WD1061NS
	Rosace à Clé	R2001NS
	Rosace Cylindre	R2002NS
	Rosace Condamnation	R2003NS
	Rosace Borgne	R2005NS
Poignée de fenêtre MARS O.B.		WD1061NS-OB
MARS /plaque		WD1061NSPI

		Bronze
MARS rosace		WD1061BRO
	Rosace Cylindre	R2001BRO
	Rosace à Clé	R2002BRO
	Rosace Condamnation	R2003BRO

Poignée de fenêtre
MARS BRONZEO.B. WD1061BRO-OB



		Chrome Brillant
MARS rosace		WD1061CB
	Rosace Cylindre	R2002CBM
	Rosace à Clé	R2001CBM
	Rosace Condamnation	R2003CBM



Caractéristiques

La poignée de porte massive Mars est montée avec ressort de rappel sur rosace carrée à clipser sur sous-construction en nylon. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions). Existe également en finition Nickelé Satiné sur plaque rectangulaire massive trou de cylindre avec piliers

Poignées de fenêtre coordonnées sur rosace rectangulaire clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Mars Nickelé Satiné



Mars Bronze

Mars Chrome Brillant

Sol

Matériau
Zamak

Finitions
Nickelé Satiné
Bronze


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



**Les courbes sont à l'honneur :
la base est oblongue et conique, et l'extrémité arrondie**

		Nickelé Satiné
SOL rosace		WD1151NS
		R1151NS
		R1152NS
		R1153NS
		R1154NS
		R1155NS
Poignée de fenêtre SOL O.B.		WD1151NS-OB
SOL /plaque		WD1051NSPI
		Bronze
SOL rosace		WD1151BRO
		R1152BRO
		R1153BRO
		R1154BRO


Poignée de fenêtre
SOL BRONZE OB. WD1151BRO-OB



Caractéristiques

La poignée de porte massive Sol est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions). Existe également en finition Nickelé Satiné sur plaque massive trou de cylindre avec piliers.

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Helm

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Satiné

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels




**Féminine et harmonieuse sur rosace ronde
Masculine et design en version carrée**

		Nickelé Satiné
HELM CARRÉE rosace		WD1191NS
		R2001NS
		R2002NS
		R2003NS
		R2005NS
Poignée de fenêtre HELM CARRÉE O.B.		WD1191NS-OB/D/G Droite/Gauche
HELM / plaque		WD1191NSPI carrée
		Nickelé Satiné
HELM RONDE rosace		WD1192NS
		R1151NS
		R1152NS
		R1153NS
		R1154NS
		R1155NS

Poignée de fenêtre
HELM RONDE O.B. WD1192NS-OB/D/G
Droite/Gauche


HELM /plaque



Caractéristiques

La poignée de porte massive Helm est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde ou carrée à clipser sur sous-construction en nylon. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions). Existe également sur plaque ronde ou rectangulaire massive trou de cylindre avec piliers.

Poignées de fenêtre coordonnées sur rosace ovale ou rectangulaire clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Cers

Matériau
Inox

Finitions
Or Satiné P.V.D.*
Noir Mat P.V.D.*
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Modèle design à usage intensif
recommandé pour les bureaux

10 ans
Garantie
Pour bon fonctionnement
& pour la finition

		Or Satiné	
		CERS rosace	IN220OS
		Rosace Borgne	IN122OS
		Rosace à Clé	IN121OS
		Rosace Cylindre	IN120OS
		Rosace Conda.	IN124OS
		Rosace Conda.Voyant	IN123OS
		Noir Mat	
		CERS rosace	IN220NO
		Rosace Borgne	IN122NO
		Rosace à Clé	IN121NO
		Rosace Cylindre	IN120NO
		Rosace Conda.	IN124NO
		Rosace Conda.Voyant	IN123NO

Poignée de fenêtre
CERS O.B. IN220NOOB

		Inox Brossé mat	
		CERS rosace	IN220
		Rosace Borgne	IN122NY
		Rosace à Clé	IN121NY
		Rosace Cylindre	IN120NY
		Rosace Conda.	IN124NY
		Rosace Conda.Voyant	IN123NY

Poignée de fenêtre
CERS O.B. IN220OB



Délicatement ciselée, elle reflète les lumières.



C'est quoi ?

p.10

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11


Poignée aux performances qualitatives
validées par la norme EN1906 grade 3
destinée à un usage intensif et
préconisée dans les lieux fréquentés.



Caractéristiques

La poignée de porte massive Cers est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon. Poignée validée par la norme EN1906 de grade 3. Carré, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe.



Palière Cers

Matériau
Inox

Finitions
Or Satiné P.V.D.*
Noir Mat P.V.D.*

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Modèle design à usage intensif
recommandé pour les bureaux

 Or Satiné
PALIÈRE CERS rosace IN176OS

 Noir Mat
PALIÈRE CERS rosace IN176NO

Traitement
P.V.D.

* Le traitement P.V.D. (dépôt physique en phase vapeur) est hautement résistant aux rayures et à la corrosion ; il est garanti 10 ans.

détails p.10



Les détails qui embellissent.




Caractéristiques

La Palière Cers fixe sur rosace ronde peut être coordonnée à la poignée éponyme. Visserie fournie pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).



Les boutons coordonnés pour meubles et placards

Bouton Cers
p.272



La vidéo



Gorni

Matériau
Inox 304 Massif *

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Modèle design à usage intensif
recommandé pour les bureaux



Élégance, sobriété et lignes épurées


		Inox Brossé
GORNI rosace		IN215
	Rosace à Clé	IN121P
	Rosace Cylindre	IN120P
	Rosace Conda.	IN124P
Poignée de fenêtre GORNI O.B.		IN215OB



Caractéristiques

La poignée de porte massive Sarma est montée avec ressort de rappel sur **rosace ronde fine** avec sous-construction en fonte. Les rosaces de fonction coordonnées fines sont clipsées sur une sous-construction en nylon. Carré de 7, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.




Sarma

Matériau
Inox 304 massif *

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Modèle design à usage intensif
recommandé pour les bureaux



Design & minimaliste, la poignée est bombée sur l'arrière




		Inox Brossé
SARMA rosace		IN210
	Rosace à Clé	IN121P
	Rosace Cylindre	IN120P
	Rosace Conda.	IN124P
Poignée de fenêtre SARMA O.B.		IN210OB



Caractéristiques

La poignée de porte massive Sarma est montée avec ressort de rappel sur **rosace ronde fine** avec sous-construction en fonte. Les rosaces de fonction coordonnées fines sont clipsées sur une sous-construction en nylon. Carré de 7, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 fixe dépassant de 35 mm.



Spéciales portes d'entrée

Soho Prestige

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Esthétique

Une grande plaque décorative biseautée en harmonie avec la poignée

Robuste et sécurisante

L'ensemble en inox 304 inoxydable est composé d'une plaque en fonte massive (de 2mm d'épaisseur) qui assure la solidité du modèle, renforcée par les vis de 5mm tête 6 pans non visibles pour garantir la sécurité extérieure.

Pratique en rénovation

La plaque surdimensionnée (46x240mm) permet d'éviter les reprises de peinture et de cacher d'anciennes traces




Inox Brossé

Cylindre INPL02-SOHO
BDC Bec de cane INPL03-SOHO

Existe également sur rosace p.86

Caractéristiques
Poignée déco en inox sans ressort de rappel, sur plaque biseautée en fonte massive de 2mm d'épaisseur qui assure la solidité du modèle, renforcée par les vis de 5mm tête 6 pans non visibles pour garantir la sécurité extérieure.
Plaque trou de cylindre ou bec de cane.
Carré de 7mm, pour portes de 40 à 65mm (à spécifier)



Ensembles en Inox Brossé mat



New Pyla Prestige

Inox Brossé

Cylindre INPL02-NEW PYLA
BDC Bec de cane INPL03-NEW PYLA

Existe également sur rosace p.53

Bastide Prestige

Inox Brossé

Cylindre INPL02-BASTIDE
BDC Bec de cane INPL03-BASTIDE

Existe également sur rosace p.51

Mercure Prestige

Inox Brossé
Béquille en inox massif

Cylindre INPL02-MERCURE
BDC Bec de cane INPL03-MERCURE

Existe également sur rosace p.39



Ensemble en Inox Bicolore Brossé / Brillant

Listrac Prestige bicolore

Inox Bicolore Brossé / Brillant

Cylindre INPL01

Existe également sur rosace p.44



Bréva

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Mat **Aspect Inox**

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



 Nickelé Mat

BRÉVA rosace WD1171NM



-  Rosace à Clé R1152NM
-  Rosace Cylindre R1153NM
-  Rosace Conda. R1154NM

Poignée de fenêtre
BRÉVA O.B. WD1171NM.OB



Caractéristiques

La poignée massive à l'aspect inox est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde clipsée sur sous-construction nylon noir.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Orphée

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



 Chrome Perle

ORPHÉE rosace WD1081

-  Rosace Cylindre R1002
-  Rosace à Clé R1001
-  Rosace Condamnation R1003
-  Rosace Conda.Voyant R1003VO
-  Rosace Borgne R1005
-  Rosace Batteuse $\varnothing 16$ R1004

ORPHÉE plaque 195


-  Bec de cane WD1081BD
-  Cylindre WD1081CI
-  A clé WD1081CL
-  Condamnation WD1081CO



Alliance de finition douce et courbes harmonieuses


Caractéristiques

La béquille massive Orphée à la finition veloutée est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur sous-construction en fonte, ou sur grande plaque sans ressort. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Gamme Déco

Les poignées décoratives aux lignes et finitions soignées, pour les logements de standing, bureaux et hôtels.



Vénus


Matériau
Inox 304 Massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels

		Inox Massif Brossé
○	Béquille/rosace	IN151
○	Rosace à Clé	IN166
○	Rosace Cylindre	IN165
○	Rosace Conda.	IN167
	Poignée de fenêtre VENUS O.B.	IN151OB



Caractéristiques

La poignée de porte massive Vénus est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde. Carré de 7 pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée sur rosace ovale.

Mercure


Matériau
Inox 304 Massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels

		Inox Massif Brossé
○	Béquille/rosace	IN152
○	Rosace à Clé	IN166
○	Rosace Cylindre	IN165
○	Rosace Conda.	IN167
	Poignée de fenêtre MERCURE O.B.	IN152OB



Caractéristiques

La poignée de porte massive Mercure est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde. Carré de 7 pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée sur rosace ovale.

Existe également sur grande plaque p.35



Poignées en Bois éco conçues à partir d'essences de bois locales et fabriquées dans le Sud-Ouest.

Esthétiques et authentiques, elles contribuent à l'habitat durable

Iraty

Matériau 1
Bois de Hêtre
Finitions
Café
Naturel

Matériau 2
Inox 304
Finitions
Brossé mat
Or Satiné P.V.D.*
Noir Mat P.V.D.*

Préconisation
Portes intérieures
& extérieures (en finition Café)
Logements
Bureaux



FABRIQUÉ À
BORDEAUX

Être au plus près de ce que nous offre la nature.

- | | | | | |
|----|---|---------------------|--|------------------|
| 1. | | Iraty Café Or | | Or Satiné P.V.D. |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225CAOSCY |
| | + | Rosace à Clé | | IN225CAOSCL |
| | + | Rosace Conda.Voyant | | IN225CAOSCOV |
| | + | Rosace Condamnation | | IN225CAOSCO |
| | + | Rosace Borgne | | IN225CAOSB |
| 2. | | Iraty Naturel Or | | |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225NAOSCY |
| | + | Rosace à Clé | | IN225NAOSCL |
| | + | Rosace Conda.Voyant | | IN225NAOSCOV |
| | + | Rosace Condamnation | | IN225NAOSCO |
| | + | Rosace Borgne | | IN225NAOSB |
| 3. | | Iraty Café Noir | | Noir P.V.D. |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225CANOPCY |
| | + | Rosace à Clé | | IN225CANOPCL |
| | + | Rosace Conda.Voyant | | IN225CANOPCOV |
| 4. | | Iraty Naturel Noir | | |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225NANOPCY |
| | + | Rosace à Clé | | IN225NANOPCL |
| | + | Rosace Conda.Voyant | | IN225NANOPCOV |
| 5. | | Iraty Café Inox | | Inox Brossé Mat |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225CACI |
| | + | Rosace à Clé | | IN225CAACL |
| | + | Rosace Condamnation | | IN225CACO |
| 6. | | Iraty Naturel Inox | | |
| | + | Rosace Cylindre | | IN225NACI |
| | + | Rosace à Clé | | IN225NACL |
| | + | Rosace Condamnation | | IN225NACO |

Éco conçue
La poignée est en essences de bois
issu de forêts locales certifiées PEFC*

Fabriquée dans le Sud-Ouest

Recyclable
Le bois est traité de façon 100% naturelle **
et l'inox est neutre pour l'environnement.

Esthétique & authentique
Le mariage élégant de l'inox et du bois donne une
impression de chaleur et de confort

Finitions au choix
Combinaisons entre le bois naturel ou sombre, sublimé
par le métal couleur inox, noir ou or satiné au choix.



Alliance entre LE NATUREL, LE DURABLE et L'ÉTHIQUE



Les teintes du bois peuvent légèrement varier et se patiner à l'usage

* **Traitement P.V.D.** Dépôt Physique en hase Vapeur est un traitement hautement résistant aux rayures et à la corrosion il est garanti 10 ans. détails p.10

Caractéristiques


1.2.3.4. La poignée de porte Iraty sur base Or Satiné et Noir Mat traitées P.V.D. est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde clipsée sur sous-construction en nylon. La portée est en inox pour plus de robustesse. Les rosaces de fonction rondes sont à clipser sur sous-construction nylon.

5.6. La poignée de porte Iraty sur base Inox brossé mat est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur sous-construction en inox. La portée est en inox pour plus de robustesse. Les rosaces de fonction sont vissées sur sous-construction en inox.

L'ensemble est livré avec carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur.



Poignée de Tirage Iraty p.226



La vidéo



Pomerol Or Satiné P.V.D.

Matériau
Inox 304

Finition
Or Satiné traitement P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

10 ans Garantie
Pour bon fonctionnement
& pour la finition



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p. 11

Modèle design à usage intensif

Or Satiné P.V.D.

POMEROL rosace IN104OS

- ① Rosace Cylindre IN120OS
- ② Rosace à Clé IN121OS
- ③ Rosace Conda.Voyant IN123OS
- ④ Rosace Condamnation IN124OS
- ⑤ Rosace Borgne IN122OS

Poignée de fenêtre
POMEROL OR SATINÉ IN304OS




Caractéristiques
La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Poignée de fenêtre coordonnée sur rosace ovale Carré de 7 fixe dépassant de 35mm.

Existe également en Noir p. 61 et Inox brossé p.63

Tirage
Or Satiné
p.234

Bouton
Or Satiné
p.271



Pomerol Blanc Velouté

Matériau
Inox 304

Finition
Blanc Velouté (Époxy)

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

10 ans Garantie
Pour bon fonctionnement


Blanc velouté

POMEROL rosace IN104BV

- ① Rosace Cylindre IN120BV
- ② Rosace à Clé IN121BV
- ③ Rosace Conda.Voyant IN123BV
- ④ Rosace Condamnation IN124BV
- ⑤ Rosace Borgne IN122BV



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p. 11



Caractéristiques
La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Pomerol Finesse

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Inox Brossé

POMEROL FINESSE rosace IN104FI


- ① Rosace à Clé IN161
- ② Rosace Cylindre IN162
- ③ Rosace Condamnation IN163
- ④ Rosace Borgne IN164

Poignée de fenêtre
POMEROL FINESSE O.B. IN104FIOB

Poignée de fenêtre
MARGAUX FINESSE O.B. IN101FIOB



Section de la poignée et épaisseur de la rosace affinées



Caractéristiques
La poignée fine D.16mm, est montée sans ressort sur une rosace fine avec sous-construction et portée en inox. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm Poignée de fenêtre coordonnée

Existe également en poignée de fenêtre fine coudée MARGAUX FINESSE O.B.



Listrac

Matériau
Inox 304

Finitions sur la béquille et
rappel au niveau de la rosace
Bicolore Inox brossé /
Black - Bronze Satin - Chêne -
Chrome brillant

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



Listrac Brillant
Effet chromé par polissage de l'inox



Peinture ultra résistante

Listrac Chêne



Listrac Bronze Satin




Listrac Black



Caractéristiques
La poignée tubulaire est montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal.
Listrac Brillant en carré de 8 transformable en carré de 7 ; les autres finitions sont en carré de 7 . Visserie fournie pour portes de 40mm
Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé mat.

À coordonner aux boutons palières p.58



	Inox Brossé/ Inox Brillant
LISTRAC BRILLANT rosace	IN156
Poignée de fenêtre	IN156OB
	Inox Brossé/ Chêne
LISTRAC CHÊNE rosace	IN190CH
Poignée de fenêtre	IN190CHOB
	Inox Brossé/ Bronze satin
LISTRAC BRONZE SATIN rosace	IN190BS
Poignée de fenêtre	IN190BSOB
	Inox Brossé/ Noir
LISTRAC BLACK rosace	IN190
Poignée de fenêtre	IN190OB

Inox Brossé	
① Rosace Cylindre	IN120
② Rosace à Clé	IN121
③ Rosace Condamnation	IN124E
④ Rosace Conda.Voyant	IN123E
⑤ Rosace Borgne	IN122

Listrac plaque

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat / brillant


Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



La finition mate est réhaussée avec élégance autour de la plaque ainsi que sur les extrémités de la béquille

	Inox Brossé/Brillant
BDC Bec de cane	IN156BRIB
① Clé	IN156BRICL
② Cylindre	IN156BRICI
③ Condamnation	IN156BRICO

Caractéristiques
La poignée tubulaire est montée avec ressort (sauf en fonction cylindre) sur une plaque ronde fixation 195mm . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Sauternes

Matériau
Inox 304 / Bois

Finition
Brossé mat / Bois Chocolat


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



Alliance du Bois et de l'Inox

	Inox Brossé/Bois Chocolat
SAUTERNES/rosace	IN109W
① Rosace Cylindre	IN120
② Rosace à Clé	IN121
③ Rosace Condamnation	IN124E
④ Rosace Conda.Voyant	IN123E
⑤ Rosace Borgne	IN122

Poignée de fenêtre
SAUTERNES O.B. IN109WOB



Caractéristiques
La poignée Sauternes alliant **inox & bois** est montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé mat.

Poignées de fenêtre coordonnées sur rosette ovale .




Barsac

Matériau
Inox 304

Finition
Bicolore Brossé mat / Brillant

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé/Brillant
BARSAC rosace	IN112
Rosaces Brillantes	
Ⓟ Rosace Cylindre	IN120B
Ⓞ Rosace à Clé	IN121B
ⓈⓄ Rosace Condamnation	IN124B
ⓈⓄ Rosace Conda.Voyant	IN123B
Ⓞ Rosace Borgne	IN122B
Ⓞ Rosace Batteuse $\varnothing 20$	IN125B
Poignée de fenêtre BARSAC O.B.	
	IN112OB
BARSAC plaque 195	
ⓈⓄⓄ Bec de cane	IN231
Ⓞ Clé	IN232
Ⓞ Cylindre	IN233
ⓈⓄ Condamnation	IN234



Caractéristiques

Barsac rosace bicolore en angle droit et décorée de poinçons est montée avec ressort sur rosace ronde brillante, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brillant. Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette ovale inox brossé.

Barsac plaque montée sans ressort de rappel sur une grande plaque biseautée bicolore. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.


Pauillac

Matériau
Inox 304

Finition
Bicolore Brossé mat / Brillant

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé/Brillant
PAUILLAC rosace	IN108
Rosaces Brillantes	
Ⓟ Rosace Cylindre	IN120B
Ⓞ Rosace à Clé	IN121B
ⓈⓄ Rosace Condamnation	IN124B
ⓈⓄ Rosace Conda.Voyant	IN123B
Ⓞ Rosace Borgne	IN122B
Ⓞ Rosace Batteuse $\varnothing 20$	IN125B
Poignée de fenêtre PAUILLAC O.B.	
	IN108OB
PAUILLAC plaque 195	
ⓈⓄⓄ Bec de cane	IN108B
Ⓞ Clé	IN108CL
Ⓞ Cylindre	IN108CI
ⓈⓄ Condamnation	IN108CO



Caractéristiques

Pauillac rosace bicolore coudée à l'extrémité arrondie est montée avec ressort sur rosace ronde brillante, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brillant.

La poignée de fenêtre coordonnée est montée sur rosette ovale en inox brossé.

Pauillac plaque montée sans ressort de rappel sur une grande plaque biseautée bicolore. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.


Athéna

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé
ATHÉNA rosace	IN153
Rosaces Brillantes	
Ⓟ Rosace Cylindre	IN120
Ⓞ Rosace à Clé	IN121
ⓈⓄ Rosace Condamnation	IN124E
ⓈⓄ Rosace Conda.Voyant	IN123E
Ⓞ Rosace Borgne	IN122
Poignée de fenêtre ATHÉNA O.B.	
	IN153OB



Caractéristiques

La poignée Athéna a section ronde maintenue par une bague est montée avec ressort sur rosace ronde, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé mat. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette ovale inox brossé.

Existe également en poignée de tirage p.227 et poignée bâton pour porte d'entrée p.248


Saint-Julien

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé
ST JULIEN rosace	IN107
Rosaces Brillantes	
Ⓟ Rosace Cylindre	IN120
Ⓞ Rosace à Clé	IN121
ⓈⓄ Rosace Condamnation	IN124E
ⓈⓄ Rosace Conda.Voyant	IN123E
Ⓞ Rosace Borgne	IN122
Poignée de fenêtre ST JULIEN O.B.	
	IN107OB



Caractéristiques

Poignée Saint-Julien tubulaire «perforée» montée avec ressort sur rosace ronde, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé mat. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette ovale inox brossé.


Chartrons

Matériau
Inox 304 massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé	
	CHARTRONS rosace	IN159
	Rosace Cylindre	IN165
	Rosace à Clé	IN166
	Rosace Condamnation	IN167
	Rosace Conda Voyant	IN167VO
	Rosace Borgne	IN168
	Poignée de fenêtre	IN159OBD/G
	CHARTRONS O.B.	Droite/Gauche



Caractéristiques

La poignée massive Chartrons est montée avec ressort sur **rosace ronde usinée**, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées usinées sont en inox brossé mat. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.
Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette ovale inox brossé.

Saint-Estèphe

Matériau
Inox 304



Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé	
	ST ESTÈPHE rosace	IN106
	Rosace Cylindre	IN120
	Rosace à Clé	IN121
	Rosace Condamnation	IN124E
	Rosace Conda Voyant	IN123E
	Rosace Borgne	IN122
	Poignée de fenêtre	IN106OB
	ST ESTÈPHE O.B.	

ST ESTÈPHE plaque 195

BDC	Bec de cane	IN256
	Clé	IN257
	Cylindre	IN258
	Condamnation	IN259



Caractéristiques

Saint-Estèphe rosace est montée avec ressort sur rosace ronde, clipsée sur une sous-construction en métal. Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé.
Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette ovale inox brossé.

Saint-Estèphe plaque montée sans ressort de rappel sur une grande à bouts ronds. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Saint-Macaire

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

	Inox Brossé	
	ST MACAIRE rosace	IN115ST
		Rosaces usinées
	Rosace Cylindre	IN165
	Rosace à Clé	IN166
	Rosace Condamnation	IN167
	Rosace Conda Voyant	IN167VO
	Rosace Borgne	IN168

Poignée de fenêtre
ST MACAIRE O.B. IN 115OBD/G
 Droite/Gauche


	ST MACAIRE plaque 195	
BDC	Bec de cane	IN115STB
	Clé	IN115STL
	Cylindre	IN115STI
	Condamnation	IN115STCO



Poignée ergonomique «confort» revisitée.



Enjoliveurs interchangeables 4 fonctions




Caractéristiques

St Macaire rosace montée avec ressort sur rosace ronde usinée, clipsée sur une sous-construction en métal. Rosaces de fonction rondes usinées coordonnées.

La poignée de fenêtre est montée sur rosette ovale en inox brossé.

St Macaire plaque montée avec ressort de rappel sur une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix. Vis invisibles. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Cérès

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



1. CÉRÈS rosace IN158R

- ⊕ Rosace Cylindre IN120
- ⊖ Rosace à Clé IN121
- ⊕⊖ Rosace Condamnation IN124E
- ⊕⊖ Rosace Conda.Voyant IN123E
- Rosace Borgne IN122

2. Ens. palière massive Amande Cérès
IN172-158R D/G

* Indiquer le sens Droite D ou gauche G (comme sur photo)

3. Poignée de fenêtre
CÉRÈS O.B. IN158OB

4. CÉRÈS plaque 195

- ⊖⊕ Bec de cane IN158RB
- Clé IN158RCL
- ⊕ Cylindre IN158RCI
- ⊕⊖ Condamnation IN158RCO

5. Ensemble Palière DEMI LUNE-CERES

- ⊖⊕ Bec de cane IN287B-158RB
- ⊕ Cylindre IN287CI-158RCI



Ses formes arrondies rendent sa préhension confortable



Pour la porte d'entrée


Caractéristiques

Cérès rosace à section ovale montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Cérès sur plaque montée avec ressort sur une sous-plaque en acier zingué avec enjoliveur en inox pour cacher les vis. Coordonnée à la palière fixe et réversible massive Demi-Lune. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Cérès Réhaussée p.137

Saillie réduite p.142



Bastide

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

10 ans Garantie



1. BASTIDE Rosace IN180G3

- ⊕ Rosace Cylindre IN165
- ⊖ Rosace à Clé IN166
- ⊕⊖ Rosace Condamnation IN167
- ⊕⊖ Rosace Conda.Voyant IN167VO
- Rosace Borgne IN168

2. Poignée de fenêtre
BASTIDE O.B. IN180OB

3. Ens. palière massive Amande/Bastide
IN172-180D/G

* Indiquer le sens Droite D ou gauche G (comme sur photo)

4. BASTIDE plaque ronde

- ⊕ Cylindre entraxe 70 IN180R70
- ⊕ Cylindre entraxe 92 IN180R92
- Ensemble Palière AMANDE BASTIDE entraxe 92
- ⊕ Entraxe 92 IN235CH-IN180R92

5. BASTIDE plaque 195

- ⊖⊕ Bec de cane IN181
- Clé IN182
- ⊕ Cylindre IN183
- ⊕⊖ Condamnation IN184

6. Ensemble Palière THOR-BASTIDE

- ⊕ Cylindre IN183P
- ⊖⊕ Bec de cane IN181P

Bastide Prestige p.35

Ensemble de sécurité p.131

Bastide profils étroits p.156

Tirage Bastide p.221



Modèle design à usage intensif

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

Design, confortable et robuste



Spécial porte d'entrée



Caractéristiques


Bastide rosace ronde à section demi-lune est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

La poignée de fenêtre sur rosace ovale est livrée avec un carré de 7 réglable.

2 versions sur plaque :

Bastide plaque ronde avec piliers sans ressort. Carré de 7 ou 8 et visserie fournis pour portes jusqu'à 60mm (nous consulter), À coordonner à la palière Amande 92 p.85

Bastide sur plaque rectangulaire avec ressort de rappel, sauf sur fonction cylindre avec piliers. Modèle coordonné à la palière fixe Thor sur plaque. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



New Pyla

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels



1. NEW PYLA Rosace Ronde IN170RG3

- ① Rosace Cylindre IN165
- ② Rosace à Clé IN166
- ③ Rosace Condamnation IN167
- ④ Rosace Conda.Voyant IN167VO
- ⑤ Rosace Borgne IN168

Rosace ultra fine



2.

Pour portes intérieures

2. NEW PYLA Rosace Ronde Fine IN170F

Rosaces de fonction fines adhésives

- ① Rosace à Clé IN142
- ② Rosace Cylindre IN141
- ③ Rosace Conda. IN143
- ④ Rosace Borgne IN146

3. Ens. palière massive Amande IN172-170 D/G

Indiquer le sens Droite D ou gauche G (comme sur photo)

4. Poignées de fenêtre
NEW PYLA OB. RONDE IN170R-OB

5. NEW PYLA plaque ronde

- ① Cylindre entraxe 70 IN170R70

Modèle design à usage intensif

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

10 ans
Garantie

Spécial porte d'entrée



Autres ensembles palières New Pyla
rosaces rondes p.58

Caractéristiques









New Pyla rosace ronde montée avec ressort sur rosace clipsée sur une sous-construction galva. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

New Pyla Finesse montée sans ressort sur une rosace fine adhésive. Les rosaces de fonction également fines sont à coller. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

New Pyla plaque ronde sans ressort de rappel, sur plaque cylindre entraxe 70 renforcée avec piliers pour plus de robustesse. Carré de 7 ou 8 visserie fournis pour portes jusqu'à 60mm (nous consulter)

New Pyla
profils étroits
p.149

Tirage
New Pyla
p.221



1.

Version carrée graphique

1. NEW PYLA Rosace Carrée IN170C

- ① Rosace Cylindre IN120C
- ② Rosace à Clé IN121C
- ③ Rosace Condamnation IN124C
- ④ Rosace Conda.Voyant IN123C
- ⑤ Rosace Borgne IN122C
- ⑥ Rosace Batteuse IN125C

2. Poignées de fenêtre
NEW PYLA OB. CARRÉE IN170C-OB

3. NEW PYLA plaque 195 carrée

- ⊖ BDC Bec de cane IN170C-B
- ⊖ Clé IN170C-CL
- ⊖ Cylindre IN170C-CI
- ⊖ Condamnation IN170C-CO

4. Ensemble Palière THOR-NEW PYLA

- ⊖ Cylindre IN170C-CIP D/G
- ⊖ BDC Bec de cane IN170C-BP D/G

5. NEW PYLA plaque 195 fine (2mm)

- ⊖ BDC Bec de cane IN170C-195CB
- ⊖ Clé IN170C-195CL
- ⊖ Cylindre IN170C-195CI
- ⊖ Condamnation IN170C-195CO

Ensembles palières New Pyla rosaces carrées p.58

New Pyla
Prestige
p.35

Caractéristiques

New Pyla Carrée est montée avec ressort sur rosace carrée clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être coordonnée aux palières sur rosace présentées p.58 Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm


New Pyla plaque montée sur plaque rectangulaire avec ressort de rappel sur toutes les fonctions sauf en cylindre avec piliers (3) ou sur plaque fine sans ressort (5). Coordonnée à la palière Thor sur plaque fine avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

Yquem

Matériau
Inox 304

Finitions
Brossé mat
Or Satiné
Noir

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels




1. YQUEM rosace IN118
- | | | |
|---|---------------------|--------|
| ⊙ | Rosace Cylindre | IN120C |
| ⊙ | Rosace à Clé | IN121C |
| ⊙ | Rosace Condamnation | IN124C |
| ⊙ | Rosace Conda.Voyant | IN123C |
| ⊙ | Rosace Borgne | IN122C |
| ⊙ | Rosace Batteuse | IN125C |

2. Poignée de fenêtre YQUEM O.B. IN118OBC

3. YQUEM plaque 195 avec sous-plaque
- | | | |
|-----|--------------|----------|
| BDC | Bec de cane | IN118-PB |
| ⊙ | Clé | IN118-PL |
| ⊙ | Cylindre | IN118-PI |
| ⊙ | Condamnation | IN118-PC |

4. Ensemble Palière THOR - YQUEM
- | | | |
|-----|-------------|-----------|
| BDC | Bec de cane | IN118-PPB |
| ⊙ | Cylindre | IN118-PPI |

Vis de fixation invisibles



Spécial portes d'entrée

Ensembles palières Yquem rosaces carrées p.58


Yquem
profils étroits
p.145

Tirage
Yquem
p.222

Caractéristiques

Yquem rosace à section rectangulaire montée avec ressort sur rosace carrée clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être coordonnée aux palières présentées p.58 Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
Poignée de fenêtre coordonnée sur rosette rectangle livrée avec carré réglable.

Yquem sur plaque montée avec ressort de rappel sur plaque rectangulaire avec enjoliveur. Coordonnée à la **palière Thor** sur plaque fine avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm



Des finitions actuelles garanties 10 ans

Traitement **P.V.D.** Pour bon fonctionnement & pour la finition
C'est quoi ? **10 ans Garantie**



p.10

Matériau
Inox 304

Finitions
Noir traitement P.V.D.
Or Satiné traitement P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

YQUEM NOIR P.V.D. **Noir P.V.D.**
Béquille/rosace IN118NOPVD

- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| ⊙ | Rosace Cylindre | IN120CPVD |
| ⊙ | Rosace Conda.Voyant | IN123CPVD |
| ⊙ | Rosace Borgne | IN122CPVD |

YQUEM OR SATINÉ P.V.D. **Or Satiné P.V.D.**
Béquille/rosace IN118OS

- | | | |
|---|---------------------|----------|
| ⊙ | Rosace Cylindre | IN120COS |
| ⊙ | Rosace à Clé | IN121COS |
| ⊙ | Rosace Conda.Voyant | IN123COS |
| ⊙ | Rosace Condamnation | IN124COS |

Tirage
Yquem
p.222

Pour les portes d'entrée et les lieux fréquentés




Existe également en finition Noir Velouté EPD pour portes intérieures et fenêtres p.56 et profils étroits p.145



Caractéristiques

La poignée à section rectangulaire est montée sur rosace carrée à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Yquem Noire

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velouté EPD
(revêtement électrophorétique)

Préconisation
Portes intérieures
Logements



1.

1. **Noir Velouté**
YQUEM rosace IN118NO

	Rosace Cylindre	IN120CNO
	Rosace à Clé	IN121CNO
	Rosace Condamnation	IN124CNO
	Rosace Conda.Voyant	IN123CNO
	Rosace Borgne	IN122CNO
	Rosace Batteuse	IN125CNO

2. Poignée de fenêtre
YQUEM Noire O.B. IN118OBCNO

3. Ensemble palière IN175NO-118NO D/G
HÉGOA-YQUEM Droite/Gauche

4. YQUEM plaque 195 avec sous plaque

	Bec de cane	IN118NO-PB
	Clé	IN118NO-PL
	Cylindre	IN118NO-PI
	Condamnation	IN118NO-PC

5. Ensemble palière sur plaque Thor/Yquem


	Bec de cane	IN171PB118NO
	Cylindre	IN171PI118NO

Yquem
profils étroits
p.145

Tirage
Yquem
p.217

Boutons &
poignées
p.272-275

Vis de fixation invisibles



2.

4.

5.

Spécial portes d'entrée


Caractéristiques

Yquem rosace à section rectangulaire est montée sur rosace carrée à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. À coordonner à la palière fixe Hégoa Noire. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Poignée de fenêtre O.B. sur rosette rectangle avec carré réglable de 20 à 45mm.

Yquem plaque est montée avec ressort de rappel, pour plus de robustesse, sur plaque rectangulaire avec enjoliveur. Coordonnée à la palière Thor réversible sur plaque, avec béquille Yquem à l'intérieur sans ressort. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

En finition inox brossé mat / Noir P.V.D. / Or Satiné P.V.D. p.55



Fronsac

Matériau
Inox 304 massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels



- FRONSAC rosace **Inox Brossé** IN117

	Rosace Cylindre	IN120C
	Rosace à Clé	IN121C
	Rosace Condamnation	IN124C
	Rosace Conda.Voyant	IN123C
	Rosace Borgne	IN122C
	Rosace Batteuse	IN125C


Tirage
Fronsac
p.222



Autres ensembles palières Fronsac rosaces carrées p.58

Caractéristiques

La poignée Fronsac à section carrée est montée avec ressort de rappel sur rosace carrée en inox. Carré de 7 pour portes de 40mm



Palière Thor sur plaque

Matériau
Inox 304 massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels



Graphique

- PALIÈRE THOR SUR PLAQUE Seule **Inox Brossé**


	Bec de cane	IN171-195PCB
	Cylindre	IN171-195PCI

Existe également en Noir p.56

Palière Thor
sur rosace
p.58

Caractéristiques

Palière Thor sur plaque massive et réversible, aux formes géométriques, fixée sur une plaque rectangulaire fine avec piliers. Elle peut être coordonnée à nos ensembles inox sur plaque rectangle : Bastide p.51 New Pyla p. 53 Yquem p.54



Boutons palières

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

 **Inox Brossé**

PALIÈRE MASSIVE THOR IN171

PALIÈRE MASSIVE AMANDE IN172

PALIÈRE MASSIVE QUATRO IN173
(ne peut pas être montée seule)

PALIÈRE HÉGOA IN175

 **Noir Velouté**

PALIÈRE HÉGOA IN175NO



Poignées palières fixes, massives, robustes et esthétiques

À coordonner à la poignée de son choix

Référence des ensembles palières : RÉF. PALIÈRE - RÉF. POIGNÉE
(lors de la commande indiquer le sens Droite/Gauche déterminé par celui de la palière)



Listrac Black p.44
réf.IN190



Yquem p.54
réf.IN118



New Pyla Ronde p.52
réf.IN170RG3



Listrac Brillant p.44
réf.IN156



New Pyla Carrée p.53
réf.IN170C



Bastide p.57
réf.IN180



Listrac Chêne p.44
réf.IN190CH



Fronsac p.57
réf.IN117



Cérès p.50
réf.IN158R




Listrac Bronze Satin p.44
réf.IN190BS

Caractéristiques

Les palières bouton fixes sans carré peuvent être utilisées comme **poignées de tirage sur les portes d'entrée**, ou comme **palières pour portes intérieures** à coordonner à nos poignées inox avec carré bouchon de 7 pour portes de 40.

* existe également sur plaque p.57





Gamme Standing

Les poignées contemporaines pour les logements, les administrations et bâtiments publics.



Pour les portes d'entrée et les lieux fréquentés

Pomerol Noire Titane P.V.D.

Une finition actuelle garantie 10 ans

10 ans Garantie Pour bon fonctionnement & pour la finition

Matériau
Inox 304

Finition
Noir traitement P.V.D.

Traitement
P.V.D.

C'est quoi ?



p.10

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Porte d'entrée des logements
Bureaux
Hôtels



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

Inox
Noir P.V.D.

- Pomerol rosace IN104PVD
- Grade 3
- ① R.Cylindre IN120PVD
- ② R. à Clé IN121PVD
- ③ R.Conda.Voyant IN123PVD

- Pomerol 195
- ④ Cylindre IN218NOPVD

Existe également en poignée de fenêtre
(nous contacter)

Spécial porte d'entrée



Indémontable depuis l'extérieur

Caractéristiques


Pomerol rosace Noir Titane P.V.D. Grade 3 à section tubulaire est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 pour portes de 40mm.

Pomerol plaque Noir Titane P.V.D. est un ensemble composé d'une poignée traitée P.V.D. sans ressort sur plaque ronde. Indémontable depuis l'extérieur grâce aux piliers aveugles taraudés; piliers percés côté intérieur pour guider les vis. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

Existe également en finition Inox brossé mat p.63

Tirage Bordeaux Noir P.V.D. p.219

Ensemble de sécurité Noir P.V.D. p.131





Pomerol Noire

Matériau
Inox 304

Finitions
Noir Velouté EPD (revêtement électrophorétique)
Noir Velouté Epoxy

Préconisation
Portes intérieures
Logements



1. POMEROL rosace Grade 3 IN104NO

- ① R.Cylindre IN120NO
- ② R.à Clé IN121NO
- ③ R.Condamnation IN124NO
- ④ R. Borgne IN122NO
- ⑤ R.Conda.Voyant IN123NO

2. Poignée de fenêtre POMEROL Noire O.B. IN304NO

3. Ens. Palière Cylindre Plat - Pomerol IN262NO-IN104NO

4. Pomerol 165 Noir Velouté (époxy)

- ① Bec de cane IN216PMNO
- ② Clé IN217PMNO
- ③ Cylindre IN218PMNO
- ④ Condamnation IN219PMNO

5. Pomerol 195

- ① Bec de cane IN216NO
- ② Clé IN217NO
- ③ Cylindre IN218NO
- ④ Condamnation IN219NO

6. Ensembles Palière Noire

- ① Cylindre ea.70 IN235CINO-218NO
- ② Cylindre ea.92 IN235CINO-218NO92

- ③ Oblong IN235BLONO-218NO

Palières Seules Noires

- ① Cylindre ea.70 IN235CINO
- ② Cylindre ea.92 IN235CINO92

- ③ Oblong IN235BLONO

Pomerol
profils étroits
p.146

Tirage
Pomerol
p.220

Pomerol
baies
coulissantes
p.169

Bouton de
meuble
p.271



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

10 ans
Garantie

Pour bon fonctionnement

Pour les portes intérieures des logements



3.



2.

Vis de fixation invisibles



4.



5.



Spécial portes d'entrée

6.


Caractéristiques

Pomerol rosace Grade 3 montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en nylon noir. Elle peut être coordonnée à la palière fixe Cylindre Plat noire . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Poignée de fenêtre O.B. sur rosette ovale avec carré de 7 réglable de 13 à 40mm.

Pomerol sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures avec ressort de rappel, ou **sur grande plaque** fixation 195 avec ressort (sauf sur cylindre) et piliers.

Pomerol palière avec trou de cylindre européen entraxe 70 ou 92, ou trou oblong adapté aux cylindres haute sécurité forme oblong (non fourni). Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Pomerol Grade 3

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat *

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

10 ans
Garantie

Pour bon fonctionnement

POMEROL rosace Grade 3 Inox Brossé

- carré de 7 mm IN104G3N
- carré de 8 mm IN104G3N8

— Spéciale portes d'entrée

- ① Rosace Cylindre IN120NY
- ② Rosace à Clé IN121NY
- ③ Rosace Condamnation IN124NY
- ④ Rosace Conda.Voyant IN123NY
- ⑤ Rosace Borgne IN122NY

Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 3 destinée à un usage intensif et préconisée dans les lieux fréquentés.

Caractéristiques

La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon.

Carré de 7 plein cémenté et visserie fournis pour portes de 40mm.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles


Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70

Serrure NF Coupe Feu

- ① réf.030350CI
- ② réf.030350CO



* La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320) garantie de longévité, de résistance à la corrosion ; il ne se raye pas



Pomerol Grade 4 ROBUSTO

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Établissements scolaires
Hôpitaux
Complexes sportifs
Stades
Administrations

15 ans Garantie
Pour bon fonctionnement
Adaptée aux portes coupe-feu



EN 1906 Grade 4
USAGE INTENSIF SANS SOIN

EN 1634
RÉSISTANCE AU FEU 2H

p.11

Pour les établissements recevant du public

La gamme
ROBUSTO



Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 4 destinée à un usage très intensif sans soin et préconisée dans les lieux très fréquentés.




Palière seule en inox massif p.81

Caractéristiques

1. Pomerol rosace ROBUSTO poignée à tube épais (1,50mm) avec portée en inox montée avec ressort de rappel sur rosace ronde sous-construction en fonte inox. Carré de 7 fraisé en acier cémenté (pour + de résistance) pour portes de 40.
2. À coordonner à la palière robuste Mauka en inox massif.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles

Barre Anti-Vandalisme
p.238




Longévité & Robustesse



3.

Ensembles sur plaques renforcées rapides à poser, indémontables depuis l'extérieur




4.

5.

Caractéristiques

3. Pomerol plaque ROBUSTO ensemble monobloc sans ressort de rappel composé d'une poignée avec portée en inox et système de renfort pour augmenter la longévité et le nombre de cycles sur plaques épaisses massives, indémontables depuis l'extérieur grâce aux piliers aveugles taraudés ; piliers percés côté intérieur pour guider les vis de M5.
4. 5. Poignées palières réversibles massives et plaques massives inox à assembler par vis sur piliers taraudés





Pomerol Standard

Matériau
Inox 304 Recyclé



Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

- 1. POMEROL/rosace avec ressort IN104
POMEROL/rosace sans ressort IN104SR
- Ⓜ Rosace Cylindre IN120
 - Ⓜ Rosace à Clé IN121
 - Ⓜ Rosace Condamnation IN124E
 - Ⓜ Rosace Conda.Voyant IN123E
 - Ⓜ Rosace Borgne IN122
 - Ⓜ Rosace Batteuse ø20 IN125
- 2. Poignée de fenêtre
POMEROL O.B. NEW IN304NEW
POMEROL O.B. A CLE IN304CL
- 3. POMEROL plaque 165
BDC Bec de cane IN216PM
Clé IN217PM
Cylindre IN218PM
Condamnation IN219PM
- 4. POMEROL plaque 195
BDC Bec de cane IN216NEW
Clé IN217NEW
Cylindre IN218NEW
Condamnation IN219NEW
Conda.Voyant IN219NEWVO
- 5. Ensemble Palière BOUTON POMEROL
BDC Bec de cane IN236B-216
Cylindre IN236CI-218
- 6. Ensemble Palière AMANDE POMEROL
BDC Bec de cane IN235B-216
Cylindre IN235CI-218
- 7. Ensemble Palière BOULE POMEROL
BDC Bec de cane IN286B-216
Cylindre IN286CI-218
- 8. Ensemble Palière DEMI-LUNE POMEROL
BDC Bec de cane IN287B-216
Cylindre IN287CI-218



Ensembles palières rosaces p.83



Existe également en Ensembles de sécurité sur plaque ou palière trou oblong p.135


et en Ensembles de sécurité avec protecteur de cylindre p.132

Caractéristiques

1. **Pomerol rosace** poignée pour portes intérieures montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
2. **Poignées de fenêtre** 2 versions sur rosette ovale carré de 7
- réf. IN304NEW version standard avec système à billes pour faciliter l'ouverture ; carré réglable de 13 à 50mm. Visserie fournie pour dépassement de 35mm
- réf. IN304CL la version à clé pour sécuriser les fenêtres, permet le verrouillage de la fenêtre en position fermée et oscillo-battante ; carré fixe de 35mm (variure unique)
3. 4. **Pomerol plaque** avec ressort de rappel sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures, et sur grande plaque (fixation 195) avec une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix.
Ce modèle est compatible avec nos 4 palières inox non démontables depuis l'extérieur. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Pomerol
profils étroits
p.146-156

Tirage
Pomerol
p.233



Spéciales portes d'entrée

POMEROL FIRST
Béquille */rosace
+ Rosace Cylindre

Inox
Brossé
IN104NYL



POMEROL sur plaque RENFORCÉE
Entraxe 92

Inox
Brossé
IN218R92

Pomerol First
Préconisée pour les fabricants de portes alu, bois ou métal :
- relevage de la béquille
- montage des rosaces en usine
- gain de place pour le stockage des portes

Pomerol sur plaque renforcée
Béquille sans ressort de rappel, sur plaque cylindre renforcée entraxe 92.
Également proposé en ensemble palière Amande.

Ensemble Palière DEMI-LUNE POMEROL entraxe 92

Inox
Brossé
Entraxe 92 IN235CI-IN218R92

Béquilles et rosaces de béquilles séparées. Les rosaces sont clipsées sur une sous-construction en nylon.
Carré de 8 et visserie fournis.

Carré de 8 et visserie fournis pour portes de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter pour toute

Rosace avec protecteur de cylindre p.129 Palière seule entraxe 92 p.85

Pomerol Carrée

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

- POMEROL rosace
- Ⓜ Rosace Cylindre IN120C
 - Ⓜ Rosace à Clé IN121C
 - Ⓜ Rosace Condamnation IN124C
 - Ⓜ Rosace Conda.Voyant IN123C
 - Ⓜ Rosace Borgne IN122C
 - Ⓜ Rosace Batteuse IN125C

Inox
Brossé
IN104C

Caractéristiques

Pomerol rosace carrée poignée tubulaire en angle droit montée sur rosace carrée à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm





Pour les lieux exposés au brouillard salin
et aux agressions chimiques

Pomerol 316

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires...



Longévité & fiabilité face à la corrosion

 **Inox Brossé**
POMEROL 316 rosace IN104-316

 Rosace Cylindre IN120-316
 Rosace Condamnation IN124-316
 Rosace Conda.Voyant IN123-316

POMEROL 316 plaque 195
 Cylindre IN218-316



La gamme en
Inox 316




Pomerol 316
profils étroits
p.147

Tirage en
inox 316
p.230

Caractéristiques

Pomerol 316 rosace Béquille tubulaire en angle droit montée sur rosace ronde avec ressort de rappel clipsée sur une sous-construction en inox. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Pomerol 316 plaque poignée sur grande plaque (fixation 195) sans ressort de rappel et avec piliers pour un maintien renforcé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Médoc 316

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires...



 **Inox Brossé**
MÉDOC 316 rosace IN102-316

 Rosace Cylindre IN120-316
 Rosace Condamnation IN124-316
 Rosace Conda.Voyant IN123-316

MÉDOC 316 plaque 195
 Cylindre IN213-316



+ de détails p.10




Pour les bâtiments en bord de mer,
les piscines, cuisines, laboratoires...

Caractéristiques

Médoc 316 rosace poignée tubulaire recourbée anti-accrochage montée sur rosace ronde avec ressort de rappel clipsée sur une sous-construction zinguée. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Médoc 316 plaque poignée recourbée anti-accrochage sur grande plaque (fixation 195) sans ressort de rappel et avec piliers pour un maintien renforcé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Tirage en
inox 316
p.229



Médoc Grade 4 ROBUSTO

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Établissements scolaires
Hôpitaux
Complexes sportifs
Stades
Administrations

15 ans Garantie
Pour bon fonctionnement
Adaptée aux portes coupe-feu



1. MÉDOC rosace ROBUSTO IN102CFEU
- Rosace Cylindre IN120CF
 - Rosace Conda.Voyant IN123CF

2. Ens.Palière MAUKA/ Médoc ROBUSTO IN174-IN102CFEU

3. MÉDOC plaque ROBUSTO
- BDC Bec de cane IN211G4
 - Cylindre IN213G4
 - Condamnation IN214G4

4. Ensembles palière Demi-lune/Médoc ROBUSTO
- BDC Bec de cane IN287B-211G4
 - Cylindre IN287CI-213G4

5. Ensembles palière Amande/Médoc ROBUSTO
- BDC Bec de cane IN235B-211G4
 - Cylindre IN235CI-213G4



EN 1906 Grade 4
USAGE INTENSIF SANS SOIN
p.11

EN 1634
RÉSISTANCE AU FEU 2H

Pour les établissements recevant du public

La gamme
ROBUSTO



Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 4 destinée à un usage très intensif sans soin et préconisée dans les lieux très fréquentés.




Palière seule en inox massif p.81

Caractéristiques

- Médoc rosace ROBUSTO poignée à tube épais (1,50mm) coudée anti-accrochage avec portée en inox montée avec ressort de rappel sur rosace ronde sous-construction en fonte inox. Carré fraisé en acier cémenté (pour + de résistance) pour portes de 40.
- À coordonner à la palière robuste Mauka en inox massif.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles



Longévité & Robustesse



3.

Ensembles sur plaques renforcées rapides à poser, indémontables depuis l'extérieur




4.



5.

Caractéristiques

- Médoc plaque ROBUSTO ensemble monobloc sans ressort de rappel composé d'une poignée recourbée anti-accrochage avec portée en inox et système de renfort pour augmenter la longévité et le nombre de cycles sur plaques épaisses massives, indémontables depuis l'extérieur grâce aux piliers aveugles taraudés ; piliers percés côté intérieur pour guider les vis de M5.
- Poignées palières réversibles massives et plaques massives inox à assembler par vis sur piliers taraudés



Poignées de tirage
p.238

Médoc sur plaque carrée
ROBUSTO
p.173

Médoc Grade 3

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat *

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

10 ans Garantie Pour bon fonctionnement

Poignée à usage intensif pour les lieux fréquentés

MÉDOC rosace Grade 3 **Inox Brossé**
carré de 7 mm IN102G3N
carré de 8 mm IN102G3N8 — Spéciale portes d'entrée

① Rosace Cylindre IN120NY
② Rosace à Clé IN121NY
③ Rosace Condamnation IN124NY
④ Rosace Conda.Voyant IN123NY
⑤ Rosace Borgne IN122NY

Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 3 destinée à un usage intensif et préconisée dans les lieux fréquentés.


Caractéristiques
La poignée recourbée anti-accrochage est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon avec plots de centrage. Carré de 7 plein en acier cémenté et visserie fournis pour portes de 40mm.
Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles

Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons la serrure coordonnée :

Serrure NF Coupe Feu

① réf.030350CI
② réf.030350CO

* La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320) garantie de longévité, de résistance à la corrosion ; il ne se raye pas




Médoc Standard


Matériau
Inox 304 Recyclé

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux



Ensembles palières rosaces coordonnés p.83



1. MÉDOC rosace **Inox Brossé** IN102

① Rosace Cylindre IN120
② Rosace à Clé IN121
③ Rosace Condamnation IN124E
④ Rosace Conda.Voyant IN123E
⑤ Rosace Borgne IN122
⑥ Rosace Batteuse ø20 IN125

2. Poignée de fenêtre **IN302CL**
MEDOC O.B. à Clé

3. MÉDOC plaque 195
BDC Bec de cane IN211
① Clé IN212
② Cylindre IN213
③ Condamnation IN214
④ Conda. Voyant IN214VO

4. Ensemble Palière BOUTON MEDOC
BDC Bec de cane IN236B-211
① Cylindre IN236CI-213

5. Ensemble Palière AMANDE MEDOC
BDC Bec de cane IN235B-211
① Cylindre IN235CI-213

6. Ensemble Palière BOULE MEDOC
BDC Bec de cane IN286B-211
① Cylindre IN286CI-213

7. Ensemble Palière DEMI-LUNE MÉDOC
BDC Bec de cane IN287B-211
① Cylindre IN287CI-213



Vis de fixation invisibles


Existe également en Ensembles sur plaque ou palière trou oblong p.133-135

Caractéristiques

- Médoc rosace** poignée courbée anti-accrochage pour portes intérieures montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galvanisé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- Poignée de fenêtre Médoc à clé** pour sécuriser les fenêtres, permet le verrouillage de la fenêtre en position fermée et oscillo-battante ; carré fixe de 35mm (variure unique)
- Médoc plaque** poignée recourbée anti-accrochage montée avec ressort de rappel (sauf en Condamnation Voyant) sur une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix.
Ce modèle est compatible avec nos 4 **palières inox non démontables depuis l'extérieur**. Assemblage par vis sur piliers taraudés. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Médoc profils étroits p.150

Tirage Bordeaux rosaces p.233



Margaux Grade 3

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat *

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF p.11

10 ans
Garantie Pour bon fonctionnement

Poignée à usage intensif pour les lieux fréquentés

Inox Brossé
MARGAUX rosace Grade 3 IN101G3N


- Ⓜ Rosace Cylindre IN120NY
- Ⓜ Rosace à Clé IN121NY
- Ⓜ Rosace Condamnation IN124NY
- Ⓜ Rosace Conda.Voyant IN123NY
- Ⓜ Rosace Borgne IN122NY

Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 3 destinée à un usage intensif et préconisée dans les lieux fréquentés.

Caractéristiques
La poignée tubulaire coudée est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon avec plots de centrage.
Carré de 7 plein en acier cémenté et visserie fournis pour portes de 40mm.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles

* La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320) garantie de longévité, de résistance à la corrosion ; il ne se raye pas



Margaux Standard

Matériau
Inox 304 Recyclé

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux



Ensembles palières rosaces coordonnés p.83

Inox Brossé
1. MARGAUX rosace IN101

- Ⓜ Rosace Cylindre IN120
- Ⓜ Rosace à Clé IN121
- Ⓜ Rosace Condamnation IN124E
- Ⓜ Rosace Conda.Voyant IN123E
- Ⓜ Rosace Borgne IN122
- Ⓜ Rosace Batteuse ø20 IN125

2. Poignée de fenêtre MARGAUX O.B. IN301

3. MARGAUX plaque 165

- Ⓜ BDC Bec de cane IN201PM
- Ⓜ Clé IN202PM
- Ⓜ Cylindre IN203PM
- Ⓜ Condamnation IN204PM

4. MARGAUX plaque 195

- Ⓜ BDC Bec de cane IN201GM
- Ⓜ Clé IN202GM
- Ⓜ Cylindre IN203GM
- Ⓜ Condamnation IN204GM
- Ⓜ Conda. Voyant IN204GMVO

5. Ensemble Palière BOUTON MARGAUX

- Ⓜ BDC Bec de cane IN236B-201GM
- Ⓜ Cylindre IN236CI-203GM

6. Ensemble Palière AMANDE MARGAUX

- Ⓜ BDC Bec de cane IN235B-201GM
- Ⓜ Cylindre IN235CI-203GM

7. Ensemble Palière BOULE MARGAUX


- Ⓜ BDC Bec de cane IN286B-201GM
- Ⓜ Cylindre IN286CI-203GM

8. Ensemble Palière DEMI-LUNE MARGAUX

- Ⓜ BDC Bec de cane IN287B-201GM
- Ⓜ Cylindre IN287CI-203GM

Margaux profils étroits p.148

Tirage Bordeaux Coudée p.234




Existe également en Ensembles sur plaque ou palière trou oblong p. 133-135

Caractéristiques

- Margaux rosace** poignée tubulaire coudée pour portes intérieures montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galvanisé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- Poignée de fenêtre Margaux** coordonnée sur rosette ovale. Carré de 7 réglable de 13 à 40mm.
- Margaux plaque** avec ressort de rappel sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures, et sur grande plaque (fixation 195) (pas de ressort en Condamnation voyant) avec une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix.

Ce modèle est compatible avec nos 4 palières inox non démontables depuis l'extérieur. Assemblage par vis sur piliers taraudés. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm



Graves Grade 3

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat *

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



EN 1906 Grade 3
A USAGE INTENSIF p.11

10 ans Garantie Pour bon fonctionnement

Poignée à usage intensif pour les lieux fréquentés

GRAVES rosace Grade 3 
carré de 7 mm IN105G3N
carré de 8 mm IN105G3N8 — Spéciale portes d'entrée

 Rosace Cylindre IN120NY
 Rosace à Clé IN121NY
 Rosace Condamnation IN124NY
 Rosace Conda.Voyant IN123NY
 Rosace Borgne IN122NY

Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 3 destinée à un usage intensif et préconisée dans les lieux fréquentés.

Caractéristiques
La poignée tubulaire cintrée est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. Carré de 7 ou de 8mm plein cimenté, et visserie fournis pour portes de 40mm.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles


Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons la serrure coordonnée :

carré de 8 / axe 50 / entraxe 70

Serrure NF Coupe Feu

 réf.030350CI
 réf.030350CO

* La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320) garantie de longévité, de résistance à la corrosion ; il ne se raye pas



Graves Standard

Matériau
Inox 304 Recyclé 

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

1. **GRAVES rosace**  IN105
-  Rosace Cylindre IN120
 -  Rosace à Clé IN121
 -  Rosace Condamnation IN124E
 -  Rosace Conda.Voyant IN123E
 -  Rosace Borgne IN122
 -  Rosace Batteuse $\varnothing 20$ IN125

2. **BOUTON T** IN303NEW

3. **GRAVES plaque 195 entraxe 70**
BDC Bec de cane IN251NEW
Clé IN252NEW
Cylindre IN253NEW
Condamnation IN254NEW

4. **Ensemble Palière BOUTON GRAVES***
BDC Bec de cane IN236B-251
Cylindre IN236CI-253

5. **Ensemble Palière AMANDE GRAVES***
BDC Bec de cane IN235B-251
Cylindre IN235CI-253

6. **Ensemble Palière BOULE GRAVES***
BDC Bec de cane IN286B-251
Cylindre IN286CI-253

7. **Ensemble Palière DEMI-LUNE GRAVES***
BDC Bec de cane IN287B-251
Cylindre IN287CI-253



8. **GRAVES 92**
Cylindre IN253R92D/G*
Ensemble Palière AMANDE GRAVES entraxe 92

Entraxe 92 IN235CHN253R92
* Préciser le sens des palières Droite/gauche

Ensembles palières rosaces coordonnés p.83

Graves profils étroits p.151


Graves sur plaque de propreté p.176



Existe également en Ensembles sur plaque ou palière trou oblong p.133-135

Caractéristiques

- Graves rosace** poignée tubulaire cintrée pour portes intérieures montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galvanisé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- Bouton T** pour fenêtre oscillo-battante sur rosette ovale et sous-construction nylon.
- Graves plaque** poignée cintrée montée avec ressort de rappel sur une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix : **vis invisibles**
Ce modèle est compatible avec nos 4 **palières inox non démontables depuis l'extérieur**. Assemblage par vis sur piliers taraudés. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- Graves 92** béquille sans ressort de rappel, sur **plaque cylindre renforcée entraxe 92**. Carré de 8 et visserie fournis pour portes de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte) À coordonner à la palière Amande 92





Saint Émilion

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

1. **ST ÉMILION rosace** **Inox Brossé** IN103

- ⊙ Rosace Cylindre IN120
- ⊙ Rosace à Clé IN121
- ⊙ Rosace Condamnation IN124E
- ⊙ Rosace Conda.Voyant IN123E
- ⊙ Rosace Borgne IN122
- ⊙ Rosace Batteuse $\varnothing 20$ IN125

2. **Poignée de fenêtre ST ÉMILION O.B.** IN300

3. **ST ÉMILION plaque 195**
 BDC Bec de cane IN221
 ⊙ Clé IN222
 ⊙ Cylindre IN223
 ⊙ Condamnation IN224

4. **Ensemble Palière BOUTON ST-ÉMILION**
 BDC Bec de cane IN236B-221
 ⊙ Cylindre IN236CI-223

5. **Ensemble Palière AMANDE ST-ÉMILION**
 BDC Bec de cane IN235B-221
 ⊙ Cylindre IN235CI-223

6. **Ensemble Palière BOULE ST-ÉMILION**
 BDC Bec de cane IN286B-221
 ⊙ Cylindre IN286CI-223

7. **Ensemble Palière DEMI-LUNE ST ÉMILION**
 BDC Bec de cane IN287B-221
 ⊙ Cylindre IN287CI-223


8. **ST ÉMILION 92** IN223R92
 Ensemble Palière AMANDE ST ÉMILION entraxe 92
 ⊙ Entraxe 92 IN235CI-IN223R92

Ensembles palières rosaces coordonnés p.83

St Émilion
plaque de
sécurité
p.130


St Émilion
profils étroits
p.152

St Émilion
Réhaussée
p.138



Caractéristiques

- St Émilion rosace** poignée aux formes arrondies montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être également assemblée à nos palières fixes sur rosace ronde (p.83). Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- La poignée de fenêtre** coordonnée est livrée avec carré de 7 réglable de 13 à 40mm
- St Émilion plaque** poignée sur grande plaque (fixation 195) avec ressort sauf sur cylindre avec piliers. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
Ce modèle est compatible avec nos 4 **palières inox non démontables depuis l'extérieur**. Assemblage par vis sur piliers taraudés. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- St Émilion 92** béquille sans ressort de rappel, sur **plaque cylindre entraxe 92 renforcée avec piliers** pour plus de robustesse. À coordonner à la palière Amande 92 Carré de 8 et visserie fournis pour portes de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)



Loupiac

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

1. **LOUPIAC rosace** **Inox Brossé** IN111

- ⊙ Rosace Cylindre IN120
- ⊙ Rosace à Clé IN121
- ⊙ Rosace Condamnation IN124E
- ⊙ Rosace Conda.Voyant IN123E
- ⊙ Rosace Borgne IN122
- ⊙ Rosace Batteuse $\varnothing 20$ IN125

2. **Poignée de fenêtre LOUPIAC O.B.** IN111OB

3. **LOUPIAC plaque 195**
 BDC Bec de cane IN276
 ⊙ Clé IN277
 ⊙ Cylindre IN278
 ⊙ Condamnation IN279

4. **Ensemble Palière BOUTON LOUPIAC**
 BDC Bec de cane IN236B-276
 Cylindre IN236CI-278

5. **Ensemble Palière AMANDE LOUPIAC**
 BDC Bec de cane IN235B-276
 Cylindre IN235CI-278

6. **Ensemble Palière BOULE LOUPIAC**
 BDC Bec de cane IN286B-276
 Cylindre IN286CI-278

7. **Ensemble Palière DEMI-LUNE LOUPIAC**
 BDC Bec de cane IN287B-276
 Cylindre IN287CI-278

Loupiac
profils étroits
p.148




Ensembles palières rosaces p.83



Caractéristiques

- Loupiac rosace** poignée tubulaire cintrée sur l'avant pour portes intérieures montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galvanisé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
- Poignée de fenêtre coordonnée Loupiac O.B.** sur rosette ovale carré de 7 réglable.
- Loupiac plaque** poignée cintrée montée avec ressort de rappel sur une sous-plaque en acier zingué cachée par un enjoliveur en inox au choix : **vis invisibles**. Ce modèle est compatible avec nos 4 **palières inox non démontables depuis l'extérieur**. Assemblage par vis sur piliers taraudés. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)





Pessac

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

- | | | |
|--|----------------------------------|--------|
| | Rosace Cylindre | IN120 |
| | Rosace à Clé | IN121 |
| | Rosace Condamnation | IN124E |
| | Rosace Conda.Voyant | IN123E |
| | Rosace Borgne | IN122 |
| | Rosace Batteuse $\varnothing 20$ | IN125 |

Poignée de fenêtre
PESSAC O.B. IN155OB



Ensembles palières rosaces p.83



Caractéristiques

Pessac rosace poignée à section ovale légèrement bombée vers l'avant montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Poignées de fenêtre sur rosette ovale coordonnée



Lacanau

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux



1. LACANAU plaque 165
- | | | |
|--|--------------|---------|
| | Bec de cane | IN206PM |
| | Clé | IN207PM |
| | Cylindre | IN208PM |
| | Condamnation | IN209PM |

2. LACANAU plaque 195
- | | | |
|--|--------------|---------|
| | Bec de cane | IN206GM |
| | Clé | IN207GM |
| | Cylindre | IN208GM |
| | Condamnation | IN209GM |

3. Ensemble Palière BOUTON LACANAU
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | Bec de cane | IN236B-206GM |
| | Cylindre | IN236CI-208GM |

4. Ensemble Palière AMANDE LACANAU
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | Bec de cane | IN235B-206GM |
| | Cylindre | IN235CI-208GM |


5. Ensemble Palière BOULE LACANAU
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | Bec de cane | IN286B-206GM |
| | Cylindre | IN286CI-208GM |

6. Ensemble Palière DEMI-LUNE LACANAU
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | Bec de cane | IN287B-206GM |
| | Cylindre | IN287CI-208GM |

Caractéristiques

Lacanau plaque poignée tubulaire cintrée à l'extrémité arrondie montée avec ressort de rappel sur petite (165) ou grande (195) plaque, assemblage par vis relieuses. Le grand modèle est compatible avec nos 4 palières inox non démontables depuis l'extérieur. Assemblage par vis sur piliers taraudés.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)



Palière Mauka ROBUSTO

Matériau
Inox 304 MASSIF

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Établissements scolaires
Hôpitaux
Complexes sportifs
Stades
Administrations

15 ans Garantie
Pour bon fonctionnement
Adaptée aux portes coupe-feu

Inox
Brossé
IN174

1. Palière MAUKA seule

2. Ens.Palière MAUKA/
Médoc ROBUSTO IN174-IN102CFEU

3. Ens.Palière Mauka/
Pomerol Robusto IN174-IN104CFEU

Pomerol
ROBUSTO
p.64

Médoc
ROBUSTO
p.70



1.

EN 1906 Grade 4
USAGE INTENSIF SANS SOIN

EN 1634
RÉSISTANCE AU FEU 2H

p.11

Pour les établissements recevant du public

La gamme
ROBUSTO



Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 4 destinée à un usage très intensif sans soin et préconisée dans les lieux très fréquentés.




2.

3.

Caractéristiques

La palière MAUKA à utiliser seule ou à coordonner aux poignées Médoc ou Pomerol de la gamme ROBUSTO, est un disque en inox massif est montée sur une rosace ronde avec une sous-construction en fonte inox. Carré de 7 fraisé en acier cémenté.

Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles



Boutons doubles mobiles

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Boutons tournants



1. Cylindre plat double



2. Boule double



3. Boule double déportée sur rosace ronde




4. Boule double déportée sur rosace ovale

- Inox Brossé**
1. CYLINDRE PLAT DOUBLE rosace ronde IN262DO
 2. BOULE DOUBLE rosace ronde IN261SDO
 3. BOULE DOUBLE DÉPORTÉE rosace ronde IN135DO
 4. BOULE DOUBLE DÉPORTÉE rosace ovale IN135OV

Caractéristiques

Ensembles boutons tournants avec ressort de rappel sur rosace ronde ou ovale.
Les modèles déportés facilitent la manipulation de la porte.
Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm



Boutons palières fixes

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



1. Palière Bouton cylindre *



2. Palière Boule *



3. Palière Bouton déporté



4. Palière Amande rosace *

Boutons fixes

- Inox Brossé**
1. PALIÈRE BOUTON CYLINDRE rosace ronde IN262PA
 2. PALIÈRE BOULE rosace ronde IN265PA
 3. PALIÈRE BOUTON DÉPORTÉ FIXE rosace ronde IN264
 4. PALIÈRE AMANDE rosace ronde IN172

À coordonner à la poignée de son choix

Référence des ensembles palières : RÉF. PALIÈRE - RÉF. POIGNÉE
(lors de la commande indiquer le sens Droite/Gauche déterminé par celui de la palière : + de détails p.12)



Pomérol p.66
réf.IN104



Médoc p.73
réf.IN102



Margaux p.75
réf.IN101



Graves p.77
réf.IN105



Loupiac p.79
réf.IN111



St Émilien p.78
réf.IN103




Pessac p.80
réf.IN155

* existe également sur plaque p.84-85

Caractéristiques

Les palières bouton fixes sans carré peuvent être utilisées comme centres de portes d'entrée, ou comme palières pour portes intérieures à coordonner à nos poignées inox avec carré bouchon de 7 pour portes de 40 à 50mm d'épaisseur.





Les palières sur plaques

Palière Demi-Lune seule

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Administrations
Lieux publics



Indémontable depuis l'extérieur

Palière Demi-Lune massive réversible en inox seule, compatible avec nos ensembles sur plaque 195 en inox. Assemblage par vis sur piliers taraudés pour un maximum de résistance.

Existe également en zamak finitions Chrome Perle ou F9 aspect inox p.106

PALIÈRE DEMI-LUNE SEULE

Inox Brossé
BDC Bec de cane IN287B
Cylindre IN287CI

Palière Bouton seule

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels




Palière Bouton seule compatible avec nos ensembles sur plaque 195 en inox. Assemblage par vis sur piliers taraudés pour un maximum de résistance.

Existe également avec trou oblong pour protecteur de cylindre de sécurité p.132 et sur rosace ronde p.83

PALIÈRE BOUTON SEULE

Inox Brossé
BDC Bec de cane IN236B
Cylindre IN236CI



Palière Amande seule & double

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Administrations
Lieux publics



Entraxe 70 ou 92

Seule ou Double



Existe également en zamak finition Chrome Perle p.106

Palière Amande seule ou double massive réversible en inox, compatible avec nos ensembles sur plaque 195 en inox. Assemblage par vis sur piliers taraudés pour un maximum de résistance.
* La palière entraxe 92 peut être coordonnée aux modèles Bastide p.51 Pomerol p.67 St Émilien p.78 Graves p.77

PALIÈRE AMANDE SEULE

Inox Brossé
BDC Bec de cane IN235B
Cylindre entraxe 70 IN235CI
Cylindre entraxe 92 IN235CI92 *

PALIÈRE AMANDE DOUBLE

BDC Bec de cane IN235DB
Cylindre IN235DCI



Plaques inox seules

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Inox Brossé
1. Plaques Rondes
Aveugle IN195RAV
Cylindre IN195RCI

Également en plaque étroite p.153

Plaques sans trou de béquille



1.

2.

2. Plaques fines Rectangulaires (2mm)
Aveugle IN195CAV
Cylindre IN195CCISB

Caractéristiques


1. Plaques rondes sans trou de béquille, compatibles avec nos ensembles et palières inox. Vis invisibles grâce à une sous-plaque de fixation.
2. Plaques rectangulaires fines 2mm d'épaisseur sans trou de béquille

Soho

Matériau
Aluminium

Finitions Anodisées
Finition Inox
Noir Mat

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux



Aspect inox



Finition Noire Anodisée à l'effet soyeux 5.

 Finition inox

1. SOHO rosacæ 010720

	Rosace à Clé	R4011
	Rosace Cylindre	R4012
	Rosace Condamnation	R4013
	Rosace Borgre	R4014

2. Poignée de fenêtre SOHO Nickelée O.B. 010720OB



2.

3. SOHO plaque 195

	Bec de cane	010721FI
	Clé	010722FI
	Cylindre	010723FI
	Condamnation	010724FI

 Nouveauté



3.



4.

4. Ensemble palière SOHO

	Cylindre	010723PAFI
	Bec de cane	010721PAFI

 Noir Mat

5. SOHO rosacæ 010720NO

	Rosace à Clé	R4011NO
	Rosace Cylindre	R4012NO
	Rosace Condamnation	R4013NO
	Rosace Borgre	R4014NO

6. Poignée de fenêtre SOHO Noire O.B. 010720NOOB



6.

7. SOHO plaque 195

	Bec de cane	010721NO
	Clé	010722NO
	Cylindre	010723NO
	Condamnation	010724NO

 Nouveauté



7.




8.

Soho
PRESTIGE
p.34

Caractéristiques

1. **Soho rosacæ** poignée à section rectangulaire montée avec ressort de rappel sur rosacæ carrée, sous-construction en nylon avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.
2. **La poignée de fenêtre Soho** coordonnée est livrée avec carré de 7 dépassant de 35mm.
3. **Soho plaque** poignée à section rectangulaire est montée sans ressort de rappel sur plaque massive avec piliers de soutien pour plus de robustesse. Livrée avec carré de 7 et vis de fixation. **Ensemble palière coordonné pour les portes d'entrée.**



Spécial portes d'entrée en bois

Bloom

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Noir

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

1. BLOOM plaque 40
- Noir
 - 🔑 Cylindre ea.70 010289NO70
 - 🔑 Cylindre ea.92 010289NO92
 - Argent
 - 🔑 Cylindre ea.70 010289AR70
 - 🔑 Cylindre ea.92 010289AR92
2. BLOOM O.B.

- F9 Aspect Inox 010280F9
- Noir 010280NO



1.

Poignée à l'arrière bombé pour un confort maximum



2.

Caractéristiques


Bloom plaque 40 poignée à section rectangulaire bombée sur l'arrière montée sans ressort sur **plaque massive rectangulaire** trou de cylindre entraxe 70 ou 92mm avec piliers pour en renforcer la solidité.

Entraxe bécaille/cylindre 70 : en carré de 7 x 110mm

Entraxe bécaille/cylindre 92 : en carré de 8mm

Poignée de fenêtre Bloom pour fenêtre oscillo-battante ; carré de 7 dépassant de 35

BLOOM
plaque étroite
24
p.160



Socoo

Matériau
Aluminium

Finition Anodisée
Argent

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

- SOCOA plaque 195
- Argent
 - BDC Bec de cane 010871AR
 - 🔑 Clé 010872AR
 - 🔑 Cylindre 010873AR
 - 🔒 Condamnation 010874AR

Ensemble palière Demi Lune/Socoo

- 🔑 Cylindre 010871PAR
- BDC Bec de cane 010873PAR



Contemporaine, graphique et fonctionnelle

Pour les portes d'entrée

Poignée palière réversible




Caractéristiques

Socoo est un ensemble composé d'une poignée fuselée montée sans ressort de rappel sur une grande plaque massive avec piliers pour assurer un bon maintien.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur.

SOCOA
poignée de
fenêtre
p.166



Zéphyr

Matériau
Aluminium

Finitions Anodisées
Argent
Noir Mat

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



Rosace Argent
bord droit



Rosace Noire
biseautée




Section originale triangulaire dans les 2 finitions


Caractéristiques

Zéphyr Argent à section triangulaire est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde plate clipsée sur une sous-construction en nylon.

Zéphyr Noire à section triangulaire montée avec ressort de rappel sur rosace ronde biseautée sous-construction en nylon et piliers pour optimiser son maintien. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm



Zéphyr Argent



Zéphyr Noir Mat

Métro

Matériau
Aluminium

Finitions Anodisées
Finition Inox
Noir Mat

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux



● **Noir Mat**
MÉTRO rosace 010710NO

- Ⓜ Rosace Cylindre R3002NO
- Ⓧ Rosace à Clé R3001NO
- Ⓟ Rosace Condamnation R3003NO
- Ⓞ Rosace Borgne R3004NO

Poignée de fenêtre
MÉTRO Noire O.B. 010710NOOB

● **Finition inox**
MÉTRO rosace 010710FI


- Ⓜ Rosace Cylindre R3002FI
- Ⓧ Rosace à Clé R3001FI
- Ⓟ Rosace Condamnation R3003FI
- Ⓞ Rosace Borgne R3004FI

Caractéristiques



Métro rosace poignée plate à l'extrémité arrondie montée avec ressort de rappel sur une rosace décorative biseautée, clipsée sur une sous-construction en nylon avec 2 piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

La poignée de fenêtre **Métro** coordonnée sur rosace ovale avec un carré de 7 dépassant de 35



Les bicolores

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Mat / Chrome Brillant

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Neptune

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé mat : Aspect Inox

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Rosace bicolore
chromée
en son centre



Caractéristiques

La poignée massive Neptune à l'aspect inox est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte.

Les rosaces de fonction décoratives bicolores finition Nickelé mat/Chrome, sont à visser sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Nickelé Mat

NEPTUNE rosace WD1131


- ① Rosace à Clé R0932BRI
- ② Rosace Cylindre R0931BRI
- ③ Rosace Conda. R0935BRI
- ④ Rosace Borgne R0933BRI

Apollon

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé mat : Aspect Inox

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



Caractéristiques

La poignée de porte originale Apollon dont la forme convexe fait penser à une corne avec une légère incision sur le devant, est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte.

Les rosaces de fonction décoratives bicolores finition Nickelé mat/Chrome, sont à visser sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Nickelé Mat

APOLLON rosace WD1111


- ① Rosace à Clé R0932BRI
- ② Rosace Cylindre R0931BRI
- ③ Rosace Conda. R0935BRI
- ④ Rosace Borgne R0933BRI

Junon

Nickelé Mat /
Chrome Brillant


JUNON rosace WD1141

- ① Rosace à Clé R1152NM
- ② Rosace Cylindre R1153NM
- ③ Rosace Conda. R1154NM



Caractéristiques

La poignée décorative Junon légèrement évasée est soulignée par un trait contrasté Chrome brillant comme sur le pourtour de la rosace ronde sur laquelle elle est fixée avec ressort de rappel. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Caractéristiques

La poignée bicolore Cordouan, légèrement bombée, ronde à l'extrémité, est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte. Les rosaces de fonction décoratives bicolores finition Nickelé mat/Chrome, sont à visser sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée.

Cordouan

Nickelé Mat /
Chrome Brillant

CORDOUAN rosace WD1091

- ① Rosace à Clé R0932BRI
- ② Rosace Cylindre R0931BRI
- ③ Rosace Conda. R0935BRI
- ④ Rosace Borgne R0933BRI

Poignée de fenêtre WD1091OB D/G
CORDOUAN O.B. Droite/Gauche


Biarritz

Nickelé Mat /
Chrome Brillant

BIARRITZ rosace WD1071

- ① Rosace à Clé R0932BRI
- ② Rosace Cylindre R0931BRI
- ③ Rosace Conda. R0935BRI
- ④ Rosace Borgne R0933BRI

Poignée de fenêtre
BIARRITZ O.B. WD1071OB



Caractéristiques

La poignée bicolore Biarritz, décorée de poinçons, est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte. Les rosaces de fonction décoratives bicolores finition Nickelé mat/Chrome, sont à visser sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm. Poignée de fenêtre coordonnée.



Aspect Inox

Zeus

Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Mat

Préconisation
Portes intérieures

Logements
Bureaux
Hôtels

 Chrome brillant

ZEUS rosace WD1051CB

	Rosace Cylindre	R2002CB
	Rosace à Clé	R2001CB
	Rosace Condamnation	R2003CB
	Rosace Borgne	R2005CB

 Nickelé Mat

Poignée de fenêtre T PLAT WD1060

ZEUS plaque 195  Nickelé Mat

BDC	Bec de cane	WD1052NM
	Clé	WD1053NM
	Cylindre	WD1054NM
	Condamnation	WD1055NM




Caractéristiques

Zeus rosace béquille à section carrée montée avec ressort de rappel sur rosace carrée chromée brillante. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Bouton T Plat rectangulaire sur rosace ovale pour fenêtres. Carré de 7 fixe.

Zeus plaque béquille à section carrée montée sur plaque rectangulaire moulée. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Aspect Inox

Actua

Matériau
Zamak

Finition
Finition inox

Préconisation
Portes intérieures

Logements
Bureaux

 Finition inox

ACTUA plaque emboutie 195

BDC	Bec de cane	010441
	Clé	010442
	Cylindre	010443
	Condamnation	010444

ACTUA plaque fondue 195

Cylindre 010443SR

Ensemble palière plaque fondue

	Cylindre	010443PA
BDC	Bec de cane	010441PA




Caractéristiques

Actua ensemble composé d'une poignée évasée finition inox, sans ressort de rappel sur plaque rectangulaire légèrement bombée sur les extrémités.

Plaque emboutie sur toutes les fonctions. La fonction Cylindre existe également en plaque fondue avec piliers. Ensemble palière coordonnée.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur





Chrome Perle : une finition veloutée passe-partout

Yang

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



● Chrome Perle

YANG rosace WD1021

- ① Rosace Cylindre R1002
- ① Rosace à Clé R1001
- Ⓟ Rosace Condamnation R1003
- Ⓟ Rosace Conda.Voyant R1003VO
- Rosace Borgne R1005
- Rosace Batteuse ∅16 R1004




Caractéristiques
Poignée décorative Yang courbée avec poinçons, à section ovale confortable, montée avec ressort de rappel sur rosace ronde.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur
Poignée de fenêtre coordonnée

Yang 165

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux



Pour les portes intérieures

● Chrome Perle

YANG plaque 165

- Ⓟ BDC Bec de cane WD1022PM
- Clé WD1023PM
- ① Cylindre WD1024PM
- Ⓟ Condamnation WD1025PM

Caractéristiques
Yang 165 poignée à section en forme de demi-lune légèrement concave montée avec ressort de rappel sur petite plaque : entraxe de fixation 165mm. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur

Yin

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



● Chrome Perle

YIN rosace WD1031

- ① Rosace Cylindre R0803CP
- ① Rosace à Clé R0804CP
- Ⓟ Rosace Condamnation R0805CP
- Ⓟ Rosace Conda.Voyant R0805CPVO
- Rosace Borgne R0806CP
- Rosace Batteuse ∅20 R0807CP



Caractéristiques
Poignée décorative massive Yin de forme ovoidale montée avec ressort de rappel sur rosace ronde. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Harmonie

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels



● Chrome Perle

HARMONIE rosace WD1041

- ① Rosace Cylindre R0803CP
- ① Rosace à Clé R0804CP
- Ⓟ Rosace Condamnation R0805CP
- Ⓟ Rosace Conda.Voyant R0805CPVO
- Rosace Borgne R0806CP
- Rosace Batteuse ∅20 R0807CP



Caractéristiques
Poignée de porte originale et harmonieuse, aux formes douces et dans une finition délicate, avec ressort de rappel sur rosace ronde. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur
Poignée de fenêtre coordonnée.



Chrome Perle : une finition veloutée passe-partou

Arcachon

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements

● Chrome Perle

2. ARCACCHON plaque 165

BDC	Bec de cane	012001
○	Clé	012002
⌋	Cylindre	012003
⊖	Condamnation	012004

1. ARCACCHON plaque 195

BDC	Bec de cane	012006
○	Clé	012007
⌋	Cylindre	012008
⊖	Condamnation	012009




1.



2. Pour les portes intérieures

Caractéristiques

Arcachon plaque fondue poignée sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures ou sur grande plaque fixation 195, avec ressort de rappel sur toutes les fonctions sauf sur grandes plaques avec trou de cylindre. Assemblage par vis reliures sauf sur grande plaque cylindre avec piliers



Aliénor

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

● Chrome Perle

1. ALIENOR rosace

⊖	Rosace Cylindre	R3002
○	Rosace à Clé	R3001
⊖	Rosace Condamnation	R3003
○	Rosace Borgne	R3004

2. Poignée de fenêtre ALIENOR O.B.

3. ALIENOR plaque 165

BDC	Bec de cane	010951
○	Clé	010952
⌋	Cylindre	010953
⊖	Condamnation	010954
⊖	Conda.Voyant	010954VO

4. ALIENOR plaque 195

BDC	Bec de cane	010956
○	Clé	010957
⌋	Cylindre sans ressort	010958
⊖	Condamnation	010959

5. Ensemble palière Demi Lune

⌋	Cylindre	010958P
---	----------	---------

Aliénor
plaque étroite
p.163



1.



2.



3. Pour les portes intérieures




4.



5.

Caractéristiques

- Aliénor rosace** poignée avec ressort de rappel sur rosace ronde biseautée, clipsée sur une sous-construction en nylon avec piliers. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur.
- Poignée de fenêtre **Aliénor O.B.** pour coordonnée sur rosette ovale
- Aliénor plaque moulée** poignée sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures ou sur grande plaque fixation 195, avec ressort de rappel sur toutes les fonctions sauf sur grandes plaques avec trou de cylindre.
- Ensemble palière Demi Lune** réversible coordonné pour les portes d'entrée. Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm





Pyla

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
E.P.H.A.D.



**Préhension facile
pour personnes âgées et PMR**


Chrome Perle

- PYLA rosace** 010907
 - Rosace Cylindre R1002
 - Rosace à Clé R1001
 - Rosace Condamnation R1003
 - Rosace Conda.Voyant R1003VO
 - Rosace Borgne R1005
 - Rosace Batteuse Ø16 R1004
- Poignée de fenêtre PYLA O.B.** 010907OB
- PYLA plaque 195**
 - Bec de cane 010961
 - Clé 010962
 - Cylindre 010963
 - Condamnation 010964
 - Conda. Voyant 010964VO
- Ensemble palière Demi-Lune / Pyla**
 - Cylindre 010963P
 - Bec de cane 010961P



Caractéristiques

- Pyla rosace** poignée massive stylisée en U anti-arrachage avec ressort sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.
- Poignée de fenêtre Pyla O.B.** coordonnée sur rosette ovale.
- Pyla plaque** poignée massive stylisée en U anti-arrachage avec ressort sur grande plaque (fixation 195mm) sauf sur plaque avec trou de cylindre ; assemblage sur piliers taraudés côté extérieur .
- Ensemble palière Demi-Lune** réversible coordonné. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur



Saint-Émilion

Matériaux / Finitions
Zamak / Chrome Perle
Aluminium / Argent- Champagne

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

Argent Champagne

- ST ÉMILION rosace** 010808AR 010808CH
 - R.Cylindre R0803AR R0803CH
 - R.à Clé R0804AR R0804CH
 - R.Condamnation R0805AR R0805CH
 - R.Conda.Voyant R0805ARVO R0805CHVO
 - R.Borgne R0806AR R0806CH
 - R.Batteuse Ø20 R0807AR R0807CH

Chrome Perle

- Poignée de fenêtre ST ÉMILION O.B.** 010808OB

- ST ÉMILION plaque 165** Chrome Perle

- Bec de cane 010821PM
- Clé 010822PM
- Cylindre 010823PM
- Condamnation 010824PM

- ST ÉMILION plaque 195** Chrome Perle

- Bec de cane 010821CP
- Clé 010822CP
- CylindreSans ressort 010823CP
- Condamnation 010824CP

- Ensemble palière DEMI-LUNE/St Emilion**

- Cylindre 010823PCP
- Bec de cane 010821PCP

- ST ÉMILION plaque 195** Champagne

- Bec de cane 010821CH
- Clé 010822CH
- CylindreSans ressort 010823CH
- Condamnation 010824CH


St Émilion Réhaussée p.138 Ensemble de sécurité St Émilion p.130 St Émilion Inox p.78



Existe également en Ensembles de sécurité sur plaque ou palière trou oblong p.132 et en Ensembles de sécurité avec protecteur de cylindre p.131

Caractéristiques

- St Émilion rosace** (en aluminium argent ou champagne) poignée classique aux formes arrondies avec ressort de rappel sur rosace ronde clipsée sur une sous-construction en nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur.
- Poignée de fenêtre St Émilion** (en zamak chrome perle) sur rosette ovale.
- St Émilion plaque moulée** (en zamak chrome perle ou aluminium champagne) poignée sur petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures ou sur grande plaque fixation 195, avec ressort de rappel sur toutes les fonctions sauf sur grandes plaques avec trou de cylindre.
- Ensemble palière Demi-Lune réversible** coordonné pour les portes d'entrée. Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm





Pomerol

Matériau
Aluminium

Finition
Argent


Préconisation
Portes intérieures
Logements
Bureaux

	Argent
POMEROL rosace	010809AR
① R.Cylindre	R0803AR
② R.à Clé	R0804AR
③ R.Condamnation	R0805AR
④ R. Conda.Voyant	R0805ARVO
⑤ R. Borgne	R0806AR
⑥ R.Batteuse $\varnothing 20$	R0807AR



Caractéristiques

Pomerol rosace poignée section ronde à angle vif avec ressort sur rosace ronde sous-construction nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Margaux

Matériaux / Finitions
Aluminium / Champagne
Zamak / Chrome Perle


Préconisation
Portes intérieures
Logements

	Chrome Perle
MARGAUX plaque 195	
BDC Bec de cane	010811CP
① Clé	010812CP
② Cylindre	010813CP
③ Condamnation	010814CP
④ Conda.Voyant	010814CPVO
Ensemble palière DEMI-LUNE/Margaux	
⑤ Cylindre	010813PCP
BDC Bec de cane	010811PCP



Caractéristiques

Margaux plaque poignée à section ronde coudée sans ressort sur grande plaque, assemblage sur piliers taraudés. Coordinée à notre palière Demi-Lune réversible. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Médoc

Matériaux / Finitions
Aluminium / Argent ou Champagne
Zamak / Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures
Bureaux

	Argent AR	Champagne CH
MÉDOC rosace	010802	AR/CH
① R.Cylindre	R0803	AR/CH
② R.à Clé	R0804	AR/CH
③ R.Condamnation	R0805	AR/CH
④ R. Conda.Voyant	R0805	AR/CH VO
⑤ R. Borgne	R0806	AR/CH
⑥ R.Batteuse $\varnothing 20$	R0807	AR/CH



	Chrome Perle
MÉDOC plaque 195	
BDC Bec de cane	010816CP
① Clé	010817CP
② Cylindre	010818CP
③ Condamnation	010819CP

Ensemble palière DEMI-LUNE	
④ Cylindre	010818PCP
BDC Bec de cane	010816PCP


Tirages
aluminium
p.244



Caractéristiques

Médoc rosace poignée à section ronde coudée avec retour anti-accrochage sur rosace ronde sous-construction nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Médoc plaque poignée à section ronde coudée avec retour anti-accrochage montée sur grande plaque avec ressort de rappel sauf sur plaque Cylindre, assemblage sur piliers taraudés. Coordinée à notre palière Demi-Lune réversible. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Daphné

Matériau
Zamak

Finitions
Nickelé Satiné
Noir Velouté

Préconisation
Portes intérieures
Logements




Son design étudié allié à une conception de qualité font d'elle
une poignée «passe-partout»

Nickelé Satiné
DAPHNÉ rosace 010730NS

① Rosace Cylindre R5001NS
② Rosace à Clé R5002NS
③ ④ Rosace Condamnation R5003NS

Nickelé Satiné
DAPHNÉ plaque 195
BDC Bec de cane 010731NS
① Clé 010732NS
② Cylindre 010733NS
③ ④ Condamnation 010734NS

Noir Velouté
DAPHNÉ plaque 195
BDC Bec de cane 010731NO
① Clé 010732NO
② Cylindre 010733NO
③ ④ Condamnation 010734NO



→ Finitions actuelles

→ Prise en main confortable grâce
à sa forme galbée sur l'arrière

→ Une pose facile et rapide

→ € un prix avantageux




Caractéristiques

Daphné rosace poignée est montée sur rosace ronde avec ressort de rappel, clipsée sur une sous-construction en nylon.

Daphné plaque poignée avec ressort de rappel sur une grande plaque ronde fixation 19,5mm (vis reliures).

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



New Actua

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé Inox

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards



Finition inox
NEW ACTUA plaque 195


BDC Bec de cane 010741FI
① Clé 010742FI
② Cylindre 010743FI
③ ④ Condamnation 010744FI

→ Montage très rapide
grâce aux plots de centrage

→ € prix attractif

Caractéristiques

La poignée rectangulaire bombée sur l'arrière est montée sans ressort de rappel sur une grande plaque avec sous-construction en nylon et piliers de soutien pour plus de robustesse. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40.





Palière Demi-Lune seule & double

Matériau
Zamak

Finitions
Chrome Perle
F9 Aspect Inox

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels

PALIÈRE DEMI-LUNE SEULE  **Chrome Perle**

 Bec de cane 010235BCP
 Cylindre 010235CP

 **Finition inox**

 Cylindre 010235F9

PALIÈRE DEMI-LUNE DOUBLE  **Chrome Perle**

 Bec de cane 010235DBCP
 Cylindre 010235DCP


 **Finition inox**

 Cylindre 010235DF9



Palière Demi-Lune composée d'une poignée réversible sur grande plaque ronde. Existe en montage double ou seule à coordonner à nos ensembles alu ea.195 .
Assemblage par vis relieuses sur piliers taraudés.

Existe également en inox p.84



Palière Amande double

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels


PALIÈRE AMANDE DOUBLE  **Chrome Perle**

 Cylindre 010240DCP



Ensemble palière Amande double composé de poignées massives de forme originale réversibles par vis BTR, sur plaques fondues. Assemblage par vis relieuses sur piliers taraudés.

Existe également en inox p.85



Spécial Rénovation

Ensembles de Rénovation

Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels

Ensemble pour portes d'entrée et de communication équipées de serrures Cylindre axe 50



 **Argent**

Plaque seule Borgne PL04BOR

Ensemble Rénovation MÉDOC

 Bec de cane PL04B-MEDOC
 Clé PL04CL-MEDOC
 Cylindre PL04CI-MEDOC
 Condamnation PL04CO-MEDOC

2 poignées au choix

Ensemble Rénovation POMEROL

 Bec de cane PL04B-POMEROL
 Clé PL04CL-POMEROL
 Cylindre PL04CI-POMEROL
 Condamnation PL04CO-POMEROL






Caractéristiques

Ensemble spécial rénovation :

- 2 poignées au choix sans ressort de rappel

- Grande plaque (52x235) renforcée de 3mm d'épaisseur, spécialement conçue pour la rénovation, **permettant de cacher d'anciennes traces.**

Carré de 7 et vis sécables pour portes de 40 à 52mm d'épaisseur



Poignées Longues P.M.R.

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels
Hôpitaux
Lieux publics
E.P.H.A.D.



1. POMEROL rosace L.175 IN104-175

2. MÉDOC rosace L.180 IN102-180
MÉDOC rosace L.245 IN102-245
MÉDOC rosace L.325 IN102-325

- Ⓜ Rosace Cylindre IN120
- Ⓜ Rosace à Clé IN121
- Ⓜ Rosace Condamnation IN124E
- Ⓜ Rosace Conda.Voyant IN123E
- Ⓜ Rosace Borgne IN122
- Ⓜ Rosace Batteuse $\varnothing 20$ IN125
- Ⓜ Rosace Conda.PMR IN126

Le bouton rallongé facilite la préhension

3. MÉDOC plaque L.180


- Ⓜ Bec de cane IN102-180PB
- Ⓜ Cylindre IN102-180PI
- Ⓜ Condamnation IN102-180PC

MÉDOC plaque L.245

- Ⓜ Bec de cane IN102-245PB
- Ⓜ Cylindre IN102-245PI
- Ⓜ Condamnation IN102-245PC

MÉDOC plaque L.325

- Ⓜ Bec de cane IN102-325PB
- Ⓜ Cylindre IN102-325PI
- Ⓜ Condamnation IN102-325PC



LES POIGNÉES LONGUES pour l'accessibilité de tous

Les poignées longues qui s'actionnent par appui vers le bas sont préconisées dans les établissements recevant du public mais aussi dans tous les types de logements, aussi bien collectifs qu'individuels.



Caractéristiques

1. **Pomerol longue rosace** béquille tubulaire longue 175mm coudée en angle vif avec ressort de rappel renforcé sur rosace ronde avec sous-construction renforcée.
2. **Médoc longue rosace** béquille tubulaire longue 180/245/325mm coudée avec retour **anti-accrochage**, montée avec ressort de rappel renforcé sur rosace ronde avec sous-construction renforcée.
3. **Médoc longue plaque** béquille tubulaire longue 180/245/325mm coudée avec retour **anti-accrochage**, montée avec ressort de rappel renforcé sur sous-plaque renforcée avec enjoliveur. Carré de 8 pour portes de 40

Montage en carré de 8 préconisé pour plus de robustesse


Barres d'appui p.278



Serrure NF Coupe Feu

- Ⓜ réf.030350CI
- Ⓜ réf.030350CO

Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70



Gamme Éco

Des poignées à des prix ajustés, destinées aux habitats collectifs standards.



165 Correspond à l'entraxe de fixation des ensembles sur petites plaques

195 Correspond à l'entraxe de fixation des ensembles sur grandes plaques

Spécial logements sociaux

Loft

Matériau
Aluminium

Finitions Anodisées
Noir Mat
Aluminos


Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux



1. 2.

Un ensemble éco aux finitions actuelles

→ Ensemble de qualité facile à poser
→ Petite ou Grande plaque



3. 4. 5.

Caractéristiques

Poignée sans ressort de rappel, sur petite ou grande plaque emboutie (entraxes de fixation 165 ou 195mm).
L'assemblage par vis reliures est rapide et facile.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm




- **Noir Mat**
- LOFT 165
 - ⊖ DC Bec de cane 010291NO
 - Clé 010292NO
 - ⊗ Cylindre 010293NO
 - ⊖○ Condamnation 010294NO

- LOFT 195
 - ⊖ DC Bec de cane 010296NO
 - Clé 010297NO
 - ⊗ Cylindre 010298NO
 - Condamnation 010299NO

- **Aluminos**
- LOFT 165
 - ⊖ DC Bec de cane 010291
 - Clé 010292
 - ⊗ Cylindre 010293
 - ⊖○ Condamnation 010294

- LOFT 195
 - ⊖ DC Bec de cane 010296
 - Clé 010297
 - ⊗ Cylindre 010298
 - ⊖○ Condamnation 010299

- Ensemble Loft Palière
 - ⊗ Cylindre 010298 PA



Jacinthe 165

Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux


Argent

JACINTHE 165


BDC Bec de cane 010201AR
Clé 010202AR
Cylindre 010203AR
Condamnation 010204AR

Champagne

BDC Bec de cane 010201CH
Clé 010202CH
Cylindre 010203CH
Condamnation 010204CH



Caractéristiques
Poignée sans ressort de rappel, sur petite plaque emboutie, entraxe de fixation 165mm. L'assemblage par vis reliures est rapide et facile.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Lilas 165

Matériau
Aluminium

Finition
Argent
Finition Inox

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

Argent


LILAS 165

BDC Bec de cane 010271AR
Clé 010272AR
Cylindre 010273AR
Condamnation 010274AR

Finition Inox


LILAS 165

BDC Bec de cane 010271F9
Clé 010272F9
Cylindre 010273F9
Condamnation 010274F9



Finition Inox

Caractéristiques
Poignée avec forme doigts sur l'arrière sans ressort de rappel, sur petite plaque emboutie, entraxe de fixation 165mm. L'assemblage par vis reliures est rapide et facile.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Poignée de
fenêtre Lilas
p.165

Lilas sur
plaque étroite
p.161

Lisbonne

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Champagne
Noir

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

Argent

1. LISBONNE 165

BDC Bec de cane 010261AR
Clé 010262AR
Cylindre 010263AR
Condamnation 010264AR

2. LISBONNE 195

BDC Bec de cane 010281AR
Clé 010282AR
Cylindre 010283AR
Condamnation 010284AR

Champagne


3. LISBONNE 165

BDC Bec de cane 010261CH
Clé 010262CH
Cylindre 010263CH
Condamnation 010264CH


Noir

4. LISBONNE 165

BDC Bec de cane 010261NO
Clé 010262NO
Cylindre 010263NO
Condamnation 010264NO



Caractéristiques
Poignée sans ressort de rappel, sur petite ou grande plaque emboutie (entraxes de fixation 165 et 195mm en Argent). L'assemblage par vis reliures est rapide et facile.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



New Camélia Sup

Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux


Argent

NEW CAMÉLIA SUP plaque

Ⓚ Bec de cane	010226AR
🔑 Clé	010227AR
🔑 Cylindre	010228AR
🔒 Condamnation	010229AR

Ensemble Palière Demi-Lune/New Camélia Sup

🔑 Cylindre	010228PAR
Ⓚ Bec de cane	010226PAR



Caractéristiques

Poignée à section ovale sans ressort sur grande plaque emboutie fixation 195mm.
Poignée palière Demi-Lune réversible coordonnée
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Palière Demi-Lune p.116

Iris Sup

Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux


Argent

IRIS SUP plaque

Ⓚ Bec de cane	010236AR
🔑 Clé	010237AR
🔑 Cylindre	010238AR
🔒 Condamnation	010239AR

Ensemble Palière Demi-Lune/Iris Sup

🔑 Cylindre	010238PAR
Ⓚ Bec de cane	010236PAR



Caractéristiques

Poignée aux formes arrondies sans ressort sur grande plaque emboutie fixation 195mm.
Poignée palière Demi-Lune réversible coordonnée
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm

Azalée

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Champagne

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

Argent

AZALÉE plaque

Ⓚ Bec de cane	010501AR
🔑 Clé	010502AR
🔑 Cylindre	010503AR
🔒 Condamnation	010504AR

Ensemble Palière Demi-Lune / Azalée

🔑 Cylindre	010503PAR
Ⓚ Bec de cane	010501PAR

Champagne

AZALÉE plaque

Ⓚ Bec de cane	010501CH
🔑 Clé	010502CH
🔑 Cylindre	010503CH
🔒 Condamnation	010504CH

Ensemble Palière Demi-Lune / Azalée

🔑 Cylindre	010503PCH
Ⓚ Bec de cane	010501PCH



Caractéristiques


Poignée en angle droit à section ronde sans ressort sur grande plaque emboutie fixation 195mm.

Ensemble palière Demi-Lune réversible coordonnée avec piliers.

Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Palière Demi-Lune p.116



Pour les portes d'entrée

Palière Demi-Lune

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Champagne

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

1. Palière seule **Argent**
 ☞ Cylindre 010287CIAR
 ⓈⓈⓈ Bec de cane 010287BAR


2. Palière seule **Champagne**
 ☞ Cylindre 010287CIAR
 ⓈⓈⓈ Bec de cane 010287BAR

3. ENS. PALIERE ST ÉMILION F9 **Finition Inox**
 ☞ Cylindre 010823PF9



Caractéristiques

Poignée palière réversible sur plaque avec piliers pour un meilleur maintien, à coordonner à nos modèles sur grande plaque alu New Camélia Sup, Iris Sup et Azalée, ainsi qu'à nos plaques seules. Avec la poignée St Émilion en finition F9 aspect inox



Plaques seules

Matériau
Aluminium


Finitions
Argent
Champagne
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux



- | | Argent | Champagne | Chrome perle |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1. PLAQUE BATTEUSE SANS PILIER AVEUGLE avec trou de béquille D.18mm | PL0260BARP | L0260BCH | |
| 2. PLAQUE AVEUGLE SANS PILIER sans trou de béquille | PL0260AVAR | PL0260AVCH | PL0260AVCP |
| 3. PLAQUE AVEUGLE AVEC PILIERS sans trou de béquille | PLP0260AVAR | PLP0260AVCH | PLP0260AVCP |
| 4. PLAQUE CYLINDRE SANS PILIER sans trou de béquille | PL0260CIARP | L0260CICH | PL0260CICP |
| 5. PLAQUE CYLINDRE AVEC PILIERS sans trou de béquille | PLP0260CIARP | LP0260CICHP | LP0260CICP |

Coordonnées aux ensembles sur plaque 195 et à la palière Demi-Lune aluminium.



Plaques seules en inox p.85

Tulipe

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Brillant

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

Chrome Brillant

1. TULIPE 165
 ⓈⓈⓈ Bec de cane 010116
 ☞ Clé 010117
 ☞ Cylindre 010118
 ⓈⓈⓈ Condamnation 010119

2. TULIPE 195
 ⓈⓈⓈ Bec de cane 010106
 ☞ Clé 010107
 ☞ Cylindre 010108
 ⓈⓈⓈ Condamnation 010109

3. Ensemble Tulipe Palière
 ☞ Cylindre 010110




Caractéristiques

1. Lotus 165 poignée sans ressort sur petite plaque emboutie fixation 165mm.

2. Lotus 195 poignée sans ressort sur grande plaque fondue fixation 195mm avec piliers pour plus de maintien.

Ensemble palière coordonné avec aileron en nylon noir rectangulaire réversible.

Carré de 7 pour porte de 40mm d'épaisseur.



Pour la porte d'entrée

Lotus 165


Matériau
Aluminium

Finition
Champagne

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

Champagne

- LOTUS plaque 165
 ⓈⓈⓈ Bec de cane 010211CH
 ☞ Clé 010212CH
 ☞ Cylindre 010213CH
 ⓈⓈⓈ Condamnation 010214CH



Caractéristiques

Poignée sans ressort sur petite plaque emboutie finition Champagne. Carré de 7 pour portes de 40mm d'épaisseur.

Camélia Sup

Matériau
Aluminium


Finition
Blanc (Époxy)

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

● Blanc

CAMÉLIA SUP plaque

⊞ Bec de cane 010226BL
○ Clé 010227BL
⊞ Cylindre 010228BL
⊞○ Condamnation 010229BL



Caractéristiques
Poignée coudée à section ronde sans ressort sur grande plaque fonte avec piliers. Carré de 7 pour portes de 40mm d'épaisseur.

Jacinthe 195

Matériau
Aluminium


Finition
Blanc (Époxy)

Préconisation
Portes intérieures
Logements standards & sociaux

● Blanc

JACINTHE 195 BLANC

⊞ Bec de cane 010206BL
○ Clé 010207BL
⊞ Cylindre 010208BL
⊞○ Condamnation 010209BL



Caractéristiques
Poignée coudée à section ronde sans ressort sur grande plaque. Carré de 7 pour portes de 40mm d'épaisseur.

Pour les fenêtres bois

Bouton Fleur


Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Champagne

Préconisation
Fenêtres bois
Logements standards & sociaux

● Argent ● Champagne

010256AR 010256CH



Bouton Lotus


Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Champagne

Préconisation
Fenêtres bois
Logements standards & sociaux

● Argent

010251AR



Levier entrebailleur de fenêtre


Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Fenêtres bois
Logements standards & sociaux


● Argent

010253AR



Gamme Tradition

Les modèles classiques en laiton, fer patiné ou noir.



Venezia

Matériau
Laiton

Finitions
Poli Verni
Titane P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Laiton Poli verni

- VENEZIA rosace 010366
 - Rosace Cylindre 010372PO
 - Rosace à Clé 010371PO
 - Rosace Condamnation 010373PO
 - Rosace Borgne 010374PO
 - Rosace Batteuse $\varnothing 22$ 010375PO
- Poignée de fenêtre VENEZIA O.B. 010313
- VENEZIA plaque 195
 - Bec de cane 010301PO
 - Clé 010302PO
 - Cylindre Titane PVD 010303TI
 - Condamnation 010304PO
- Ensemble Palière Demi-Lune/Venezia
 - Cylindre 010303POP



1.



2.



3.



4.

Pour les portes extérieures*


Traitement **P.V.D.** Pour une meilleure résistance à la corrosion
p.10

*Plaque trou de cylindre européen

Caractéristiques

- Venezia rosace poignée plate aux extrémités arrondies avec ressort sur rosace ronde et sous-construction en nylon. Carré de 7 pour portes de 40.
- Poignée de fenêtre Venezia sur rosette ovale pour fenêtres oscillo-battantes.
- Venezia plaque poignée plate aux extrémités arrondies avec ressort sur grande plaque emboutie. La fonction cylindre est traitée P.V.D. pour une meilleure résistance à la corrosion sur les portes d'entrée (garantie 10 ans)
- Ensemble palière Venezia la palière Demi-Lune réversible est montée sur une plaque renforcée pour plus de solidité. Présentée seule p.125

Venezia
plaque étroite
28
p.154



Milano

Matériau
Laiton

Finitions
Poli Verni
Titane P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Laiton Titane PVD

- MILANO plaque 195 **Titane PVD**
Cylindre 010308TI

Laiton Poli verni

- MILANO plaque 195
- | | | |
|---|--------------|----------|
| ⊖ | Bec de cane | 010306PO |
| ⊖ | Clé | 010307PO |
| ⊖ | Cylindre | 010308PO |
| ⊖ | Condamnation | 010309PO |

- Ensemble Palière Demi-Lune/Milano
Cylindre 010308POP

- Poignée de fenêtre MILANO O.B. 010315

- Bouton de fenêtre MILANO 010312

Milano
plaque étroite
28
p.154



1.

Pour les portes d'entrée*

Traitement **P.V.D.**
p.10 Pour une meilleure résistance à la corrosion

*Plaque trou de cylindre européen



2.






3.



4.

Caractéristiques

- Milano plaque poignée courbe avec ressort sur grande plaque emboutie. La plaque avec trou de cylindre en version titane P.V.D. est tout particulièrement préconisée pour les portes d'entrée, var plus résistante aux rayures et à la corrosion. Carré de 7 et visserie pour portes de 40.
- Ensemble palière Milano la palière Demi-Lune réversible est montée sur une plaque renforcée pour plus de solidité. Détails p.125
- Poignée de fenêtre Milano sur rosette ovale pour fenêtres oscillo-battantes.
- Bouton de fenêtre Milano sur rosette ovale pour fenêtres oscillo-battantes.



Siena

Matériau
Laiton

Finitions
Poli Verni



Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements

Laiton Poli verni

- SIENA plaque 195
- | | | |
|---|--------------|----------|
| ⊖ | Bec de cane | 010345PO |
| ⊖ | Clé | 010346PO |
| ⊖ | Cylindre | 010347PO |
| ⊖ | Condamnation | 010348PO |

- Ensemble Palière Demi-Lune/Siena
Cylindre 010347POP

Siena
plaque étroite
28
p.154



Caractéristiques

Sienna plaque poignée avec ressort, sauf en fonction cylindre, sur grande plaque emboutie. Palière Demi-Lune réversible coordonnée (détails p.125). Carré de 7 et visserie pour portes de 40.

Plaque seule


Matériau
Laiton

Finitions
Poli verni

- PLAQUE SEULE LAITON **Laiton Poli verni**
Aveugle PL0364AV



Plaques compatibles avec nos ensembles et palières en laiton





Roma

Matériau / Finition
Laiton / Poli verni
Nickelé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

Laiton Poli verni

1. ROMA plaque 195
- | | | |
|-----|--------------|----------|
| BDC | Bec de cane | 010331GM |
| □ | Clé | 010332GM |
| ○ | Cylindre | 010333GM |
| ⊖ | Condamnation | 010335GM |

- Ensemble Palière Demi-Lune/Roma
○ Cylindre 010333GMP

Nickelé Mat

2. ROMA ST plaque 195
○ Cylindre
sans ressort avec pilière 010333NMSR

- Ensemble Palière Demi-Lune/Roma ST
○ Cylindre 010333NMSTP D/G
Indiquer le sens de la palière Droite/Gauche

Roma Réhaussée p.139

Roma plaque étroite 28 p.155

Napoli

Matériau / Finition
Acier / Inox


Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

NAPOLI ST **Finition Inox**

- Poignée/plaque 195
- | | | |
|-----|--------------|----------|
| BDC | Bec de cane | 010351F9 |
| □ | Clé | 010352F9 |
| ○ | Cylindre | 010353F9 |
| ⊖ | Condamnation | 010354F9 |

- Ensemble Palière
○ Cylindre 010353F9P

Napoli Laiton Réhaussée p.139



Caractéristiques
Roma plaque poignée avec ressort, sauf fonction cylindre en laiton poli verni, sur grande plaque emboutie. Palière Demi-Lune réversible coordonnée (détails p.125). Carré de 7 et visserie pour portes de 40.



Caractéristiques
Napoli plaque finition Inox poignée avec ressort sur grande plaque emboutie. Palière Demi-Lune réversible coordonnée (détails p.125). Carré de 7 et visserie pour portes de 40.

Bouton de fenêtre


Matériau
Laiton
Finition
Nickelé Mat

Nickelé Mat

BOUTON DE FENÊTRE 010311NI



Coordonné aux modèles Roma et Milano



Palière Laiton

Matériau
Laiton


Finitions
Poli verni
Nickelé Mat

Préconisation
Portes d'entrée & de communication
Logements
Bureaux
Hôtels

PALIERE LAITON **Laiton Poli verni**

- Cylindre 010380LP

- Cylindre **Nickelé Mat** 010380NI



Caractéristiques
Poignée palière massive réversible sur plaque renforcée, à coordonner à nos poignées sur plaques en laiton ou plaques seules.

Palière Taranto


Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes d'entrée & de communication
Logements
Bureaux
Hôtels

PALIERE TARANTO **Laiton Poli verni**

- Aveugle 010370



Caractéristiques
Poignée palière classique sur très grande plaque (46x247mm) parfaite pour la rénovation.

Beynac

Matériaux / Finitions
Laiton / Poli Verni
Laiton / Vieux laiton

Fer / Noir
Fer / Patiné

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements traditionnels




Classiques en laiton



- Laiton Poli verni
- 1. BEYNAC plaque 195
 - ⊖ BDC Bec de cane 010401LP
 - ⊖ Clé 010402LP
 - ⊖ Cylindre 010403LP
 - ⊖ Condamnation 010404LP
- Vieux Laiton
- 2.
 - ⊖ BDC Bec de cane 010401VL
 - ⊖ Clé 010402VL
 - ⊖ Cylindre 010403VL
 - ⊖ Condamnation 010404VL
- Fer Patiné
- 3.
 - ⊖ BDC Bec de cane 010401FP
 - ⊖ Clé 010402FP
 - ⊖ Cylindre 010403FP
 - ⊖ Condamnation 010404FP
- Noir
- 4.
 - ⊖ BDC Bec de cane 010401N
 - ⊖ Clé 010402N
 - ⊖ Cylindre 010403N
 - ⊖ Condamnation 010404N
- Laiton Poli verni ● Vieux Laiton
- 5. BÉQUILLE DOUBLE BEYNAC 010407LP 010407VL
- Fer Patiné ● Noir
- 6. Bouton de fenêtre BEYNAC 010410FP 010410N

Caractéristiques
Beynac laiton ou fer ensemble traditionnel composé de béquilles sans ressort de rappel seules ou sur grande plaque fine, de 2mm d'épaisseur.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40 à 54mm
Existe également avec réhausse pour portes moulurées et sur plaque étroite de 26mm.

Beynac bouton de fenêtre coordonné sur platine fine



Coq

Matériau
Fer

Finitions
Patiné
Noir


Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements traditionnels



- Fer Patiné
- COQ plaque 195
 - ⊖ BDC Bec de cane 010411FP
 - ⊖ Clé 010412FP
 - ⊖ Cylindre 010413FP
 - ⊖ Condamnation 010414FP
- Noir
- ⊖ BDC Bec de cane 010411N
 - ⊖ Clé 010412N
 - ⊖ Cylindre 010413N
 - ⊖ Condamnation 010414N
- Noir
- Bouton de fenêtre COQ 010415N

Caractéristiques
Coq ensemble traditionnel composé d'une poignée sans ressort de rappel sur grande plaque fine découpée en forme de coq de 3mm d'épaisseur.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40 à 54mm


Bouton de fenêtre coordonné sur platine fine




Les ensembles de Sécurité

Pour une sécurité renforcée des portes d'entrée, de communication ou équipées de verrouillage électrique.

Pour cylindres européens



Pour protecteurs de cylindres haute sécurité forme oblongue A2P-2**



Pour renforcer la sécurité des portes d'entrée

Rosaces avec protecteur de cylindre européen

Matériau
Inox

Finitions
Brossé mat
Noir

Préconisation
Portes d'entrée ou de communication
Logements
Bureaux



← Pour cylindres européens


- 1. ROSACE DE SÉCURITÉ RONDE IN120HSNO
- 2. ROSACE DE SÉCURITÉ RONDE IN120HS
- 3. ROSACE DE SÉCURITÉ OVALE IN130HS

● Noir

● Inox Brossé

● Inox Brossé

Barre Anti-Vandalisme p.238



Caractéristiques
Rosaces avec protecteur de cylindre pour pose côté extérieur sur portes d'entrée ou de communication équipées de cylindre européen. Livrées avec rosace standard coordonnée pour l'intérieur

- 1. 2. Rosaces rondes : partie avant ajustable.
- 3. Rosace ovale : partie avant non ajustable (pour cylindre dépassant de 8 à 10mm)

Cylindres non fournis

Rosaces adhésives pour protecteurs de cylindres trou oblong

Pour protecteurs A2P - 2**

Matériau
Inox


Finitions
Brossé mat
Noir

Préconisation
Portes d'entrée ou de communication
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics



← Pour cylindres haute sécurité forme oblongue

- 1. ROSACE DE SÉCURITÉ ADHÉSIVE OVALE IN130OBLNO
- 2. ROSACE DE SÉCURITÉ ADHÉSIVE OVALE IN130OBL
- 3. ROSACE DE SÉCURITÉ ADHÉSIVE RECTANGULAIRE IN130COBL



Caractéristiques
Rosace fine à coller ovale ou rectangulaire avec trou oblong 32x52, adaptée aux protecteurs de cylindres de sécurité trou oblong A2P - 2**

Cylindres et protecteurs non fournis

Ensembles Palières de sécurité

Matériau
Aluminium

Finitions
Inox
Argent
Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux



1. Ensemble Palière de sécurité Bég.POMEROL

- Argent 020972PAR-POMEROL
- Finition Inox 020972PFI-POMEROL

2. Ensemble Palière de sécurité Bég.BASTIDE

- Finition Inox 020972PFI-BASTIDE

3. Ensemble Palière de sécurité Bég.ST-ÉMILION

- Chrome Perle 020972PCP
- Argent 020972PAR
- Finition Inox 020972PFI

Pomerol Noir
la gamme
complète
p.63-68

Pomerol inox
la gamme
complète
p.63

Bastide
la gamme
complète
p.51

St Émilion
la gamme
complète
p.78




Renforcer la sécurité des portes d'entrée

Ensembles palières sur plaques épaisses de 12mm pour sécuriser depuis l'extérieur.

Côté extérieur :
la poignée de tirage Demi-Lune massive réversible est montée sur une grande plaque avec protecteur de cylindre en acier cémenté anti-perçage auto-ajustable suivant le dépassement du cylindre

Côté intérieur :
la poignée est montée sur une grande plaque alu fraisée de 8mm d'épaisseur.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 58mm d'épaisseur (vis à recouper)



Ensembles de sécurité

Matériaux / Finitions
Inox/ Noir
Aluminium / Finition Inox
Aluminium / Argent
Aluminium / Chrome Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Hôtels



1. Ensemble de sécurité Bég.POMEROL

- Noir 020972NO-POMEROL

2. Ensemble de sécurité Bég.POMEROL

- Argent 020972AR-POMEROL
- Finition Inox 020972FI-POMEROL

3. Ensemble de sécurité Bég.BASTIDE

- Finition Inox 020972FI-BASTIDE

4. Ensemble de sécurité Bég.ST-ÉMILION

- Chrome Perle 020972CP
- Argent 020972AR
- Finition Inox 020972FI






Ensembles sur plaques épaisses de 12mm pour sécuriser depuis l'extérieur.

Côté extérieur :
la béquille mobile monobloc est assemblée sur une grande plaque avec protecteur de cylindre en acier cémenté anti-perçage auto-ajustable suivant le dépassement du cylindre jusqu'à 12mm

Côté intérieur :
la poignée est montée sur une grande plaque alu fraisée de 8mm d'épaisseur.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 58mm d'épaisseur (vis à recouper)

* La poignée Noire est traitée P.V.D. pour une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion (explications p.10)





Ensembles plaque trou Oblong

Ensembles Palières Trou Oblong

Pour protecteurs A2P - 2**

Matériau
Zamak

Finition
Chromé Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux



Pour cylindres haute sécurité
forme oblongue

A coordonner à la poignée de son choix



Poignée PYLA 2.

Poignée MARGAUX 3.

Poignée ST ÉMILION 4.

● Chrome Perle

1. PALIÈRE TROU OBLONG ALU seule 010971PACP
2. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée PYLA 010963PACP
3. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée MARGAUX 010813PACP
4. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée ST ÉMILION 010823PACP
5. PLAQUE TROU OBLONG ALU seule 010971PICP



Plaque trou oblong alu 5.

Caractéristiques



Poignée palière Demi-Lune réversible sur plaque arrondie avec piliers, trou oblong 32x52, adapté aux protecteurs de cylindres de sécurité trou oblong A2P - 2**

Seule ou à coordonner aux ensembles sur plaque ci-dessus pour le côté intérieur.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40

Cylindre non fourni

À coordonner à nos centres de porte p.246



Inox



Matériau
Inox 304

Finitions
Noir
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux

A coordonner à la poignée de son choix



Poignée POMEROL 3.

Poignée MARGAUX 4.

Poignée MÉDOC 5.

Poignée GRAVES 6.

● Noir

1. Palière AMANDE TROU OBLONG seule IN235BLONO
- Ensemble palière TROU OBLONG Poignée POMEROL IN235BLONO-218NO
2. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée POMEROL IN218PRLO
3. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée MARGAUX IN203GMPRELO
4. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée MÉDOC IN213PRLO
5. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée GRAVES IN253PRLO
6. Ensemble palière TROU OBLONG Poignée GRAVES IN253PRLO
7. PLAQUE TROU OBLONG INOX seule IN195RBLOS
8. Palière BOUTON TROU OBLONG seule IN236BLO

● Inox Brossé



Plaque trou oblong inox 7.

Palière Bouton 8.

Caractéristiques

Poignée palière Amande réversible sur plaque arrondie avec piliers, trou oblong 32x52, adapté aux protecteurs de cylindres de sécurité trou oblong A2P - 2**

Seule ou à coordonner aux ensembles sur plaque ci-dessus pour le côté intérieur.




Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40

Cylindre non fourni

À coordonner à nos centres de porte p.247

Toutes nos poignées inox sont adaptables (nous consulter)

Rosaces trou oblong p.129




Ensembles Trou Oblong

Pour protecteurs A2P - 2**

Matériau
Aluminium

Finition
Chromé Perle

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux




● Chrome Perle

- 1. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG PYLA ENSOBLPYLA
- 2. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG MARGAUX ENSOBLMAR
- 3. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG ST ÉMILION ENSOBLSE

Caractéristiques
4 ensembles béquilles au choix sans ressort sur plaque arrondie avec piliers, trou oblong 32x52, adapté aux protecteurs de cylindres de sécurité trou oblong A2P - 2**

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40

Cylindre non fourni



Inox

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics




● Inox Brossé

- 1. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG POMEROL IN218RBLO
- 2. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG MARGAUX IN203GMRBLO
- 3. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG GRAVES IN253RBL0 Préciser le sens
- 4. ENSEMBLE BÉQUILLES TROU OBLONG MÉDOC IN213RBL0

Caractéristiques
4 ensembles béquilles inox au choix sans ressort sur plaque arrondie avec piliers, trou oblong 32x52, adapté aux protecteurs de cylindres de sécurité trou oblong A2P - 2**

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40

Cylindre non fourni



Les ensembles avec poignées Rehaussées ou Réduites

Pour les portes d'entrée avec moulures, les portes de communication et portes avec volets extérieurs

Poignées rehaussées



Poignées saillie réduite



Pour les portes avec moulures

Cérés Rehaussée d'1 côté

Matériau
Inox

Finitions
Brossé mat
Noir


Préconisation
Portes intérieures & extérieures avec moulures
Logements
Hôtels
Bureaux



Cérés Rehaussée d'1 côté *

Entraxe 70 ou 92 en inox brossé

- CÉRÈS Réhaussée**
 - **Noir**
Entraxe 70 avec POMEROL côté intérieur IN158RPLNO-IN218NO
 - **Inox Brossé**
Entraxe 70 avec CÉRÈS côté intérieur IN158RPL-IN158RCI avec POMEROL côté intérieur IN158RPL-IN218NEW
 - Entraxe 92 avec POMEROL côté intérieur IN158RPL92-IN218R92
- CÉRÈS Réhaussée sur rosace** ● **Inox brossé**
Béquille réhaussée/rosace ronde avec Pomerol côté intérieur IN158RR



Pomerol Noir pour portes & fenêtres p.62

Pomerol pour portes & fenêtres p.66

Cérés pour portes & fenêtres p.50

1. Ensembles en entraxe 70

- côté extérieur en **Inox Brossé mat et en Noir** la poignée rehaussée Cérés à section ovale est montée sans ressort sur grande plaque cylindre entraxe de fixation 195 avec piliers
- côté intérieur en **Inox Brossé mat** béquille hauteur standard au choix Cérés (section ovale) ou Pomerol (section ronde) montée avec ressort sur une sous-plaque métal avec enjoliveur trou de cylindre en inox brossé. Vis invisibles
- côté intérieur en **Noir** la poignée hauteur standard Pomerol (section ronde) sur plaque trou de cylindre.


Ensemble en entraxe 92

- côté extérieur en **Inox Brossé mat** la poignée rehaussée Cérés à section ovale sur grande plaque cylindre entraxe de fixation 195 avec piliers
- côté intérieur en **Inox Brossé mat** béquille hauteur standard Pomerol (section ronde) sur plaque trou de cylindre

Assemblage par vis sur piliers taraudés / Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 (nous consulter pour autres dimensions)

2. Ensemble sur rosace côté extérieur béquille rehaussée sans ressort sur rosace ronde D.53 / côté intérieur béquille Pomerol

* Rehausse des 2 côtés sur demande





Poignées en saillie pour portes avec moulures

Saint Émilion Rehaussée d'1 côté

Matériaux / Finitions
Inox / Brossé mat
Aluminium / Argent
Aluminium / Champagne

Préconisation
Portes intérieures & extérieures avec moulures
Logements
Hôtels

Entraxe 70 ou 92
en inox brossé

Rehausse d'1 côté *



1. Inox brossé mat

ST ÉMILION REHAUSSÉE

Inox Brossé

- 1. Cylindre Entraxe 70 IN223R70
- Entraxe 92 IN223-92

* Réhausse des 2 côtés sur demande en inox

Argent

- 2. Cylindre Entraxe 70 010823RAR

Champagne

- 3. Cylindre Entraxe 70 010823RCH



2. Alu Argent

3. Alu Champagne

Caractéristiques



St Émilion Rehaussée d'1 côté

la poignée sans ressort est montée sur grande plaque ronde avec piliers pour la version en inox.

Existe en entraxe 70 ou 92 en inox.
Carré de 7x110 pour portes de 40 à 54mm

St Émilion inox pour portes & fenêtres p.78

St Émilion Alu pour portes & fenêtres p.101



Roma Rehaussée des 2 côtés

Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes intérieures & extérieures avec moulures
Logements
Hôtels

ROMA REHAUSSE des 2 côtés plaque 195

Laiton Poli verni

- 1. Cylindre 010333RGM

ROMA 28 REHAUSSE des 2 côtés plaque étroite 28

Laiton Poli verni


- 2. Cylindre 010337PO

Roma la suite de la gamme p.124

Roma pour profils étroits p.155



Rehausse des 2 côtés



Roma rehaussée des 2 côtés poignée classique sans ressort montée sur grande plaque fondue avec piliers. Carré de 7x110 pour portes de 40 à 54mm

Napoli Rehaussée des 2 côtés

Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes intérieures & extérieures avec moulures
Logements
Hôtels

NAPOLI REHAUSSE des 2 côtés plaque 195


Laiton Poli verni

- Cylindre 010355PO

Napoli la suite de la gamme p.124



Rehausse des 2 côtés



Napoli rehaussée des 2 côtés poignée classique sans ressort montée sur grande plaque fondue avec piliers. Carré de 7x110 pour portes de 40 à 54mm

Beynac Rehaussée d'1 côté

Matériau
Fer

Finitions
Fer patiné
Noir

Préconisation
Portes intérieures & extérieures avec moulures
Logements
Bureaux
Hôtels

BEYNAC REHAUSSE plaque 195

● Noir

1. ⚙️ Cylindre Réhausse 010403RN

● Fer Patiné

2. ⚙️ Cylindre Réhausse 010403RFP

BEYNAC REHAUSSE plaque étroite 26

● Noir

3. ⚙️ Cylindre Réhausse 010406RN

● Fer Patiné

4. ⚙️ Cylindre Réhausse 010406RFP

Plaque étroite 26




Rehausse d'1 côté

Beynac
pour portes
& fenêtres
p.126

Caractéristiques

Beynac fer rehaussée d'1 côté poignée traditionnelle sans ressort montée sur grande plaque standard ou étroite .
Carré de 7x110 pour portes de 40 à 54mm

Existe également sur plaque étroite sans rehausse p.155



Beynac 26

Pour les portes en Aluminium & PVC avec volet roulant

Posy 24 saillie réduite d'1 côté

Matériau
Aluminium

Finition
Blanc

Préconisation
Portes extérieures alu & PVC avec volet roulant
Logements
Bureaux
Hôtels




Saillie réduite d'1 côté

POSY saillie réduite /plaque étroite 24

● Blanc

⚙️ Cylindre ea.70 010295BL70

⚙️ Cylindre ea.92 010295BL92



POSY Entraxe 70

Entraxe 92

Posy
pour portes
& fenêtres
p.162-165

Caractéristiques

Posy saillie réduite hauteur totale 24mm pour le côté extérieur. L'ensemble est monté sans ressort sur plaque étroite de 24mm, entraxe 70 (carré de 7mm) ou entraxe 92 (carré de 8mm), avec piliers pour un meilleur maintien.



Poignée saillie réduite pour les portes doubles communicantes ou volets roulants

Poignée saillie réduite

Matériau
Inox

Finitions
Brossé mat
Noir velouté

Préconisation
Portes doubles communicantes
& portes avec volets roulants

Logements
Bureaux
Hôtels



1. Sur rosace ronde fine H.32mm

1 béquille SAILLIE RÉDUITE H.30

5 possibilités



2. Sur rosace ronde standard H.38mm



3. Sur plaque étroite 26 H.39mm



4. Sur plaque ronde H.40mm



5. Sur plaque rectangle fine H.34mm

1. Béquille saillie réduite 32mm IN150FI
/ Rosace Fine D50 H2

2. Béquille saillie réduite 38mm IN150
/ Rosace Standard D53 H8

3. Béquille saillie réduite / plaque étroite 26 saillie 39mm

Cylindre Entraxe 70 IN150R70
Entraxe 92 IN150R92

4. Béquille saillie réduite / plaque ronde saillie 40mm

Cylindre Entraxe 70 IN150CI


5. Béquille saillie réduite / plaque rectangle fine saillie 34mm

Cylindre Entraxe 70 IN150CCI

Caractéristiques

Poignée section ovale saillie réduite hauteur 30mm sans ressort, montée au choix sur rosace ronde fine ou standard, ou sur plaques entraxe 70 largeur étroite ou standard. Carré et vis non fournis.

Vendue à l'unité



Ensemble saillie réduite



Saillie réduite d'1 côté



1. Sur rosace ronde standard H.38mm



2. Sur plaque étroite 26 H.39mm



3. Sur grande plaque H.40mm

Noir Velouté

1. Béquille saillie réduite 38mm IN150NO
/ Rosace Ronde D53 H8

2. Béquille saillie réduite / plaque étroite 26 saillie 39mm

Cylindre Entraxe 70 IN150R70NO

3. Béquille saillie réduite / plaque ronde saillie 40mm


Cylindre Entraxe 70 IN150CINO

Pour les portes communicantes et les volets roulants



Caractéristiques


Ensembles de porte composés d'une poignée section ovale saillie réduite hauteur 30mm côté extérieur et d'une poignée Pomerol tubulaire en angle droit pour l'intérieur. Les poignées sont montées sans ressort au choix sur rosace ronde standard, sur grande plaque ou sur plaques étroites entraxe 70. Carré de 7 et visserie pour portes de 40.



Les ensembles pour Profils Étroits

Gammes complètes pour menuiseries bois, alu et PVC

Pour les portes Alu et Bois



Spécial ALUMINIUM



Spécial PVC



Les ensembles en inox Pour les portes d'entrée & portes fenêtres

Yquem Profils Étroits

Matériau
Inox

Finitions
Brossé mat
Anthracite P.V.D.
Noir

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Hôtels
Bureaux




1. YQUEM ROSACE RECTANGULAIRE **Anthracite P.V.D.**
 - + Béquille/rosace rectangle IN118RECNOPVD
 - + Rosace Cylindre
 - Rosace Cylindre seule IN130RNOPVD
2. YQUEM ROSACE RECTANGULAIRE **Inox Brossé mat**
 - + Béquille/rosace rectangle IN118REC
 - + Rosace Cylindre
 - Rosace Condamnation seule IN134R
 - Rosace Borgne seule IN131R
3. YQUEM PLAQUE ÉTROITE 26 **Noir**
 - Cylindre Entraxe 70 IN118R70NO
 - Inox Brossé mat**
4. NEW PYLA /PLAQUE ÉTROITE CARRÉE 26
 - Cylindre Entraxe 70 IN170CR70
 - Entraxe 92 IN170CR92




* La poignée Anthracite est traitée P.V.D. pour une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion (explications p.10)
Rosaces de fonction rectangulaires seules p.153

Yquem la gamme complète p.54
Tirage Yquem p.217-222
Boutons & poignées p.272



Caractéristiques

1. 2. Yquem rosace rectangulaire poignée aux formes géométriques à section rectangulaire montée avec ressort de rappel sur rosace rectangulaire clipsée sur sous-construction galva. Carrés de 8 x 120 / 7x120 mm avec fourreaux livrés avec une paire de rosaces de fonction coordonnées trou de cylindre. Autres fonctions en option
3. 4. Yquem plaque étroite 26 poignées sans ressort sur plaques étroites de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



Pomerol Noire Profils Étroits

Matériau
Inox

Finition
Noir velouté

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

1. POMEROL OVALE NOIRE 
- + Béquille/rosace ovale IN104OVNO
+ Rosace Cylindre
- Rosace Borgne IN131NO
2. POMEROL /PLAQUE ÉTROITE 26 NOIRE
- Cylindre Entraxe 70 IN104R70NO
3. ENSEMBLE PALIÈRE POMEROL 26 NOIRE
- Cylindre Entraxe 70 IN195PCI26ND-POM

Rosaces de fonction ovales noires seules p.153

Pomerol noire la gamme complète p.61

Tirage Pomerol Noir p.220



Boutons & poignées p.271



Tendance

Caractéristiques

- Pomerol ovale noire** poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox, livrée avec une rosace ovale cylindre Fixation 50mm. Rosace Borgne en option Carré de 8 ou 7 (avec 2 fourreaux acier) x 110 pour portes de 40 à 54mm. En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm
- Pomerol noire plaque étroite 26** poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.
- Ensemble palière Pomerol 26 Noire** poignée palière originale fixe réversible.



Pomerol Profils Étroits

Matériau
Inox 304 ou 316

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels
Inox 316 pour **Bâtiments en bord de mer, piscines, cuisines, laboratoires...**



1. POMEROL OVALE INOX 316 
- + Béquille/rosace ovale IN104OV316
+ Rosace Cylindre
2. POMEROL OVALE INOX 304
- Béquille/rosace ovale ea.50mm IN104OV50
- Rosace Cylindre IN130
Rosace Borgne IN131
Rosace Batteuse ø20 IN132
Rosace à Clé IN133
Rosace Condamnation IN134
3. POMEROL /PLAQUE ÉTROITE 26 (INOX 304)
- Cylindre Entraxe 70 IN104R70
Entraxe 92 IN104R92
- BDC Bec de cane IN104RB
4. Ensemble Palière POMEROL 26
- Cylindre Entraxe 70 IN195PACI26-70POM
Entraxe 92 IN195PACI26-92POM
- BDC Bec de cane IN195PAB26POM

Rosaces de fonction ovales en inox 304 seules p.153

Pomerol Ovale Renforcée pour portes d'entrée p.156

Pomerol la gamme complète p.63

Tirage Pomerol p.233



Inox 316 Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques
+ de détails p.10

Longévité & fiabilité face à la corrosion

L'inox 304 pour les lieux non exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques

Palière étroite en inox 304 seule p.153

Caractéristiques

- Pomerol ovale inox 316** poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox, livrée avec une rosace ovale cylindre. Fixation 50mm Carré de 8 ou 7 (avec 2 fourreaux acier) x 110 pour portes de 40 à 54mm. En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm
- Pomerol ovale inox 304** poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal. Fixation 50mm Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm. Rosaces de fonction à commander séparément
- Pomerol plaque étroite 26** poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.
- Ensemble palière Pomerol 26** poignée palière originale fixe réversible.



Loupiac Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

LOUPIAC OVALE 

+ Béquille/rosace ovale IN111OV
+ Rosace Cylindre

Rosaces de fonction ovales en option p.153

Loupiac
la gamme
complète
p.79



Poignée à section ronde légèrement cintrée sur l'avant, montée avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox ; livrée avec rosace cylindre ovale.

Fixation 50mm - Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm.

Margaux Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

MARGAUX /PLAQUE ETROITE 26 

Cylindre Entraxe 70 IN237R70
Entraxe 92 IN237R92


ENSEMBLE PALIÈRE MARGAUX 26
Cylindre Entraxe 70 IN195PACI26-70MAR
Entraxe 92 IN195PACI26-92MAR

BDC Bec de cane IN195PAB26MAR

Margaux
la gamme
complète
p.74



Palière étroite seule p.153



Caractéristiques

Margaux plaque étroite 26 poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

Ensemble palière Margaux 26 poignée palière originale fixe réversible.

New Pyla Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

NEW PYLA /PLAQUE ETROITE CARRÉE 26 

Cylindre Entraxe 70 IN170CR70

NEW PYLA /PLAQUE ETROITE RONDE 26

Cylindre Entraxe 70 IN170R70E

ENSEMBLE PALIÈRE BASTIDE 26

Cylindre Entraxe 70 IN195PACI26-70BAS

BDC Bec de cane IN195PAB26BAS

New Pyla
la gamme
complète
p.52

Poignée
de tirage
New Pyla
p.221



Nouveauté



Caractéristiques

New Pyla plaque étroite 26 poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm bouts carrés ou bouts ronds, trou de cylindre entraxe 70. Carré de 7 pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

Ensemble palière New Pyla 26 poignée palière originale fixe réversible sur plaque étroite bouts ronds.





Médoc Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Inox Brossé mat

1. MÉDOC OVALE

Béquille/rosace ovale IN102OV
Rosaces de fonction ovales p.153

2. MÉDOC /PLAQUE ÉTROITE 26

Cylindre Entraxe 70 IN102R70
Entraxe 92 IN102R92

3. ENSEMBLE PALIÈRE MÉDOC 26

Cylindre Entraxe 70 IN195PAC126-70MED
Entraxe 92 IN195PAC126-92MED

BDC Bec de cane IN195PAB26MED

Médoc Ovale
Renforcée
pour portes
d'entrée
p.156

Médoc
la gamme
complète
p.69



1.

Poignée recourbée anti-accrochage



2.





3.

Palière étroite seule p.153

Caractéristiques

- Médoc Ovale** poignée recourbée anti-accrochage avec ressort sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal. Fixation 48mm. Carré de 7 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur
- Médoc plaque étroite 26** poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.
- Ensemble palière Médoc 26** poignée palière originale fixe réversible.



Graves Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Inox Brossé mat

1. GRAVES OVALE

Béquille/rosace ovale IN105OV
Rosaces de fonction ovales p.153

2. GRAVES /PLAQUE ÉTROITE 26

Cylindre Entraxe 70 IN105R70
Entraxe 92 IN105R92

3. ENSEMBLE PALIÈRE GRAVES 26

Cylindre Entraxe 70 IN195PAC126-70GRA
Entraxe 92 IN195PAC126-92GRA

BDC Bec de cane IN195PAB26GRA

Graves
la gamme
complète
p.76



1.



2.





3.

Palière étroite seule p.153

Caractéristiques

- Graves Ovale** poignée tubulaire cintrée avec ressort sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal. Fixation 48mm. Carré de 7 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur
- Graves plaque étroite 26** poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.
- Ensemble palière Graves 26** poignée palière originale fixe réversible.



Saint Émilion Profils Étroits

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois

Logements
Bureaux
Hôtels

 **Inox Brossé mat**

1. ST ÉMILION OVALE

Béquille/rosace ovale IN103OV

Rosaces de fonction ovales p.153

2. ST ÉMILION /PLAQUE ETROITE 26

 Cylindre Entraxe 70 IN103R70
Entraxe 92 IN103R92

3. ENSEMBLE PALIÈRE ST ÉMILION 26

 Cylindre Entraxe 70 IN195PAC126-70STE
Entraxe 92 IN195PAC126-92STE

BDC Bec de cane IN195PAB26STE

St Émilion
la gamme
complète
p.78



1.



2.



3.



Palière étroite seule p.153

Caractéristiques

1 **St Émilion Ovale** poignée classique aux formes arrondies avec ressort sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal. Fixation 48mm. Carré de 7 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

2 **St Émilion plaque étroite 26** poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92. Carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour les modèles sur plaque ea.92) pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

3 **Ensemble palière St Émilion 26** poignée palière originale fixe réversible.



Palière étroite seule

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée & portes fenêtres alu et bois


Logements
Bureaux
Hôtels

 **Inox Brossé mat**

PALIÈRE 26 SEULE

 Cylindre Entraxe 70 IN195PAC126-70
Entraxe 92 IN195PAC126-92

BDC Bec de cane IN195PAB26



Poignée originale massive et réversible sur plaque étroite largeur 26mm trou de cylindre entraxe 70 ou 92.

Compatible avec tous nos modèles plaque étroite bouts ronds

Plaque étroite seule

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

 **Inox Brossé mat**


PLAQUE ÉTROITE 26 SEULE

 Cylindre (sans trou de béquille) IN195RC126

AV Aveugle (sans trou) IN195RAV26



Pas de trou de béquille



Rosaces seules

Matériau
Inox 304

Finitions
Brossé mat
Noir

ROSACES OVALES

 Rosace Cylindre IN130
 Rosace Borgne IN131
 Rosace Batteuse $\varnothing 20$ IN132
 Rosace à Clé IN133
 Rosace Condamnation IN134



 Rosace Borgne **Noir Velouté** IN131NO



Nouveauté

ROSACES RECTANGULAIRES

 Rosace Condamnation seule IN134R
 Rosace Borgne seule IN131R

 Rosace Cylindre seule **Anthracite PVD.** IN130RNOPVD



Venezia plaque étroite 28


Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes fenêtres bois

● **VENEZIA 28 Laiton Poli verni**

🔑 Cylindre 010305PO



Siena plaque étroite 28


Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes fenêtres bois

● **SIENA 28 Laiton Poli verni**

🔑 Cylindre 010350PO



Milano plaque étroite 28


Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes fenêtres bois

● **MILANO 28 Laiton Poli verni**

🔑 Cylindre 010310PO



Les ensembles Laiton p.120

Modèles classiques composés d'une poignée sans ressort sur plaque étroite trou de cylindre de 28mm de large en laiton.

Roma plaque étroite 28


Matériau
Laiton

Finition
Poli verni

Préconisation
Portes fenêtres bois

● **ROMA 28 Laiton Poli verni**

🔑 Cylindre 010336PO
🔑 Cylindre 010337PO avec réhausse *



Beynac plaque étroite 26

Matériau
Fer


Finitions
Patiné noir

Préconisation
Portes fenêtres bois

● **BEYNAC /plaque étroite 26**

● **Fer Patiné** 010406FP
● **Noir** 010406N

🔑 Cylindre Réhausse * 010406RFP 010406RN



Les ensembles en fer p.120

* Poignées en saillie adaptées aux portes avec moulures

Modèles traditionnels composés d'une poignée sans ressort sur plaque étroite trou de cylindre de 28mm de large en laiton et 26mm en fer.

Bastide Ovale Renforcée

Inox Brossé
BASTIDE OVALE RENFORCÉE IN180OVR



Pomerol Ovale Renforcée

Inox Brossé
POMEROL OVALE RENFORCÉE IN104OVR



Médoc Ovale Renforcée

Inox Brossé
MÉDOC OVALE RENFORCÉE IN102OVR



Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée en Aluminium
Logements
Bureaux
Hôtels

Les gammes
pour portes
fenêtres
p.144

La poignée avec **relevage** est montée avec ressort dans les 2 sens sur rosace ovale, **sous-construction en fonte et zamak**, spécialement adaptée aux menuiseries en alu.

Entraxe de fixation 50mm - Carré de 8 x 110 pour portes de 40 à 54mm .

En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm

Rosaces de fonction cylindre à commander séparément p.153

Pour sécuriser la porte d'entrée

Rosace avec protecteur de cylindre européen




réf. IN130HS

Inox 304 - Finition : Brossé mat

Un protège cylindre renforcé qui rend inaccessible le barillet.

Livrée avec rosace ovale pour l'intérieur
Détails p. 129



Citadine

Matériau
Aluminium

Finition
Noire


Préconisation
Portes d'entrée en Aluminium
Logements
Hôtels
Bureaux

Noir

BÉQUILLES DOUBLES CITADINES 010267NO



Rosace rectangulaire



Béquille double avec ressort de rappel
Carré de 8 x 98mm

Poignées de fenêtre


Poignées alu pour fenêtres oscillo-battante en aluminium



POIGNÉE DE FENÊTRE O.B.

Blanc 010270BL

Noir 010270NO




À condamnation
pour sécuriser les fenêtres

POIGNÉE DE FENÊTRE À CONdamnATION

Blanc 010274BL

Noir 010274NO

Préciser le sens Droite (sur la photo) ou Gauche



Rosettes Autocollantes

ROSETTES AUTOCOLLANTES OVALES

- Cylindre Borgne
- Blanc 010264BLB
 - Noir 010264NOCI010264NOB
 - Gris 010264GR 010264GRB

ROSETTES AUTOCOLLANTES RECTANGULAIRES

- Cylindre Borgne
- Noir 010265NOB
 - Gris 010265GRB



Rosettes autocollantes en nylon / 2 formes / 3 finitions

Poignée de tirage pour porte coulissante Alu



Matériau
Aluminium

Finitions
Noir
Blanc

Préconisation
Portes en Aluminium

POIGNÉE DE TIRAGE POUR PORTE COULISSANTE ALU

- Noir AL405NO
- Blanc AL405BL



Verrous à bascule

1. VERROU A BASCULE UNIQUE

- Noir 070201NO

2. VERROU A BASCULE haut et bas (paire)

- Noir 070200NO



Verrous à entailler pour portes en aluminium

Crémones de pompier

1. CRÉMONE DE PORTE - ROTATIVE


- Argent 040305AR
- Noir 040305NO
- Blanc 040305BL

2. CRÉMONE DE PORTE - À LEVIER

- Argent 040307AR
- Noir 040307NO
- Blanc 040307BL

TRINGLE POUR CRÉMONE





- Argent 040306AR
- Noir 040306NO
- Blanc 040306BL



Crémone rotative poignée rotative à 180° réversible

Crémone à levier poignée à levier réversible

Les crémones sont livrées avec les gâches et coulisseaux ; les tringles sont à commander séparément .



Bloom plaque étroite 24

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Noir
F9 Aspect Inox

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium & PVC

Bloom plaque étroite 24

Blanc

- Cylindre ea.70 010288BL70
- Cylindre ea.92 010288BL92

Noir


- Cylindre ea.70 010288NO70
- Cylindre ea.92 010288NO92

F9 Aspect Inox

- Cylindre ea.70 010288F970

Bloom sur
plaque 40
p.88

Poignée
de fenêtre
Bloom
p.164




Existe également en finition
F9 aspect inox

L'arrière de la béquille est bombé
pour un confort maximum

Caractéristiques

Ensemble pour les **profils étroits pvc et alu** sur plaque cylindre **entraxe 70** (carré de 7mm) ou **entraxe 92** (carré de 8mm).
La poignée aux formes géométriques est montée sans ressort sur plaque étroite rectangulaire de 24mm de large avec piliers pour un meilleur maintien.



BLOOM BLANC - Plaque moulée

BLOOM NOIR & F9 - Plaque massive

Lilas plaque étroite 24

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
F9 Aspect Inox
Champagne
Argent

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium et PVC

LILAS PLAQUE ETROITE 24

- Blanc

 - Cylindre ea.70 010245BL24
 - Cylindre ea.92 010245BL24-92
 - Cylindre 010246BL

saillie réduite côté extérieur
- F9 Aspect Inox

 - Cylindre ea.70 010245F924
- Champagne

 - Cylindre ea.70 010245CH24
- Argent

 - Cylindre ea.92 010245AR24-92

5. ENSEMBLE PALIÈRE LILAS ÉTROITE 24

- Entraxe 70
- Blanc
- BDC Bec de cane 010244PBL-LILAS
 - Cylindre 010245PBL-LILAS
- Argent
- BDC Bec de cane 010244PAR-LILAS
 - Cylindre 010245PAR-LILAS

PALIÈRE ÉTROITE 24 SEULE

- Entraxe 70
- Blanc
- BDC Bec de cane 010244PBL
 - Cylindre 010245PBL
- Argent
- BDC Bec de cane 010244PAR
 - Cylindre 010245PAR

Poignée de
fenêtre Lilas
p.165




Classique

Caractéristiques

Lilas 24 Ensemble pour profils étroits pvc et alu sur plaque cylindre entraxe 70 ou entraxe 92 selon les finitions. La béquille avec empreintes sur l'arrière, est montée sans ressort sur plaque étroite bouts ronds de 24mm de large. Poignée saillie réduite côté extérieur en blanc pour les portes avec volets roulants.

Palière seule ou à coordonner avec la Lilas 24 Blanc ou Argent poignée palière demi-lune réversible sur plaque étroite largeur 24mm trou de cylindre ou bec de cane entraxe 70, pour portes de 57 à 67mm d'épaisseur.



Posy plaque étroite 24


Matériau
Aluminium

Finition
Blanc

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium et PVC

Posy plaque étroite 24 **Blanc**
 ☞ Cylindre ea.70 010290BL70
 ☞ Cylindre ea.92 010290BL92

Poignée de
fenêtre Posy
p.165



Ensemble pour les menuiseries pvc et alu, proposé en entraxe 70 (carré de 7mm) ou entraxe 92 (carré de 8mm). La béquille est montée sans ressort sur plaque étroite de 24mm de large avec piliers pour un meilleur maintien. Existe également en saillie réduite d'1 côté (voir p.141)


Mimosa plaque étroite 24

Matériau
Aluminium

Finition
Blanc

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium et PVC

MIMOSA 24 **Blanc**
 ☞ Cylindre ea.70 010241BL70
 ☞ Cylindre ea.92 010241BL92



Ensemble pour les menuiseries pvc et alu, proposé en entraxe 70 (carré de 7mm) ou entraxe 92 (carré de 8mm). La béquille légèrement recourbée à l'extrémité est montée sans ressort sur plaque étroite rectangulaire de 24mm de large

Lacantau plaque étroite 24


Matériau
Zamak

Finition
Aspect Inox

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium et PVC

LACANAU PLAQUE ÉTROITE 24

☞ Cylindre entraxe 70 010950IN70 D/G
 entraxe 92 010950IN92 D/G
Aspect inox
 Droite/Gauche



Ensemble pour les menuiseries pvc et alu, proposé en entraxe 70 (carré de 7mm) ou entraxe 92 (carré de 8mm). La béquille à section ronde légèrement cintrée est montée sans ressort sur plaque étroite de 24mm de large avec piliers pour un meilleur maintien. Préciser le sens d'ouverture Droite ou gauche

Aliénor plaque étroite 24

Matériau
Zamak


Finition
Chrome Perle

Préconisation
Portes fenêtres en Aluminium et PVC

ALIÉNOR PLAQUE ÉTROITE 24

☞ Cylindre entraxe 70 010960
Chrome Perle

Le reste de
la gamme
Aliénor
p.99



Ensemble pour les menuiseries pvc et alu, proposé en entraxe 70. La poignée est montée avec ressort sur plaque étroite de 24mm de large avec piliers pour un meilleur maintien. Adaptée aux portes de 58 à 70mm d'épaisseur

Bloom O.B.

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Noir
F9 Aspect Inox

Préconisation
Fenêtres en Aluminium ou PVC


BLOOM O.B.

-  Blanc 010280BL
-  F9 Aspect Inox 010280F9
-  Noir 010280NO

Bloom
pour portes
standard
p.88

Bloom
pour porte
fenêtre
p.160

Une poignée aux formes géométriques
& à l'arrière bombé
pour un confort maximum



Modèle graphique pour fenêtre oscillo-battante en alu ou pvc, décliné en 3 coloris. La poignée est légèrement bombée sur l'arrière pour une préhension confortable. Carré de 7 dépassant de 35

Mimosa O.B.


Matériau
Aluminium

Finition
Argent

Préconisation
Fenêtres en Aluminium et PVC

MIMOSA OB

-  Argent 010225AR



Poignée pour fenêtre oscillo-battante en alu ou pvc
Carré de 7 dépassant de 35mm.

Posy O.B.

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Noir
F9 Aspect Inox

Préconisation
Fenêtres en Aluminium et PVC
Logements

POSY O.B.  Blanc


Carré dépassant de 9 010259BL9
Carré dépassant de 35 010259BL35
Carré dépassant de 40 010259BL40

 Noir
Carré dépassant de 35 010259NO35

 F9 Aspect Inox

Carré dépassant de 35 010259NI35

Nouveauté



Poignée pour fenêtre oscillo-battante en alu ou pvc
Carré de 7 dépassant de 9, 35 ou 40mm.

Posy
pour porte
fenêtre
p.162

Lilas O.B.

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
F9 Aspect Inox
Champagne

Préconisation
Fenêtres en Aluminium et PVC


LILAS O.B.

 Blanc 010220BL
010220BL-RE*

 F9 Aspect Inox 010220F9

 Champagne 010220CH

*Carré réglable



Poignée forme doigts sur l'arrière pour fenêtre oscillo-battante en alu ou pvc
Carré de 7 dépassant 35 mm.
* Carré de 7 réglable de 9 à 20mm

Lilas
pour porte
fenêtre
p.161

Cap Ferret O.B.


Matériau
Aluminium

Finition
F9 Aspect Inox

Préconisation
Fenêtres en Aluminium, Bois et PVC

CAP FERRET O.B.

 F9 Aspect Inox 010390F9



△ Section en forme de triangle



Effet inox

Socoa O.B.


Matériau
Aluminium

Finition
F9 Aspect Inox

Préconisation
Fenêtres en Aluminium, Bois et PVC

SOCOIA O.B.

 F9 Aspect Inox 010391F9



○ Section en forme de goutte partie fine sur le devant



Poignée de porte
Socoa
p.89

Saint Émilion O.B.


Matériau
Aluminium

Finition
F9 Aspect Inox

Préconisation
Fenêtres en Aluminium, Bois et PVC

ST ÉMILION O.B.

 F9 Aspect Inox 010392F9



Poignée de porte
St Émilion
p.101

Poignée avec condamnation

Matériau
Aluminium


Finition
Blanc

Préconisation
Fenêtres en PVC

POIGNÉE AVEC CONDAMNATION

 Blanc 010258BL

 Noir 010258NO



Variure unique . Carré de 7 dépassant de 35

Bouton Fleur O.B.

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Blanc
Champagne
Gris
Beige

Préconisation
Fenêtres en PVC

BOUTON FLEUR OB


 Argent 010256AR

 Champagne 010256CH

 Blanc 010256BL

 Gris 010256GR

 Beige 010256BE



Existe également en Aluminium Argent et Champagne pour fenêtres bois

Lilas O.B. Longue

Matériau
Aluminium


Finitions
Blanc
F9 Aspect Inox

Préconisation
Baies coulissantes et O.B. Alu et PVC

LILAS O.B. LONGUE

 Blanc 010257BL

 F9 Aspect Inox 010257F9



Pour les baies coulissantes et oscillo-battantes


Poignée légèrement recourbée avec empreinte de doigts sur l'arrière, sur rosette ovale renforcée.

Ensembles pour baies coulissantes levantes bois ou mixtes p.168



Les ensembles pour baies coulissantes levantes

Des poignées longues pour ouvertures et fermetures latérales



Pomerol pour baies coulissantes levantes



Matériau
Inox

Finition
Noir velouté

Préconisation
Baies coulissantes levantes en alu & bois

Logements
Bureaux
Hôtels

● Noir Velouté

POMEROL POUR BAIES COULISSANTES

1. Pomerol BDC + Poignée cuvette Borgne IN330NO
2. Pomerol + Poignée cuvette Borgne IN331NO
3. Pomerol + Pomerol IN332NO

En inox brossé mat p.170

Caractéristiques
Poignées tubulaires longues pour ferrage soulevant coulissant uniquement (et non pas pour ferrage à translation) et vantail de 56 à 92mm d'épaisseur.

Les ensembles sont livrés avec carré de 10x95mm et 2 vis à métaux M6x100 sécables.

Adaptables selon les épaisseurs de portes



Sans condamnation à clé




Ouverture & condamnation à clé intérieure
Cuvette borgne extérieure
Pour fermer depuis l'intérieur



Ouverture & condamnation à clé intérieure et extérieure
Permet de sortir de chez soi par sa baie coulissante comme une porte d'entrée

Pomerol pour portes & fenêtres p.61





Pomerol pour baies coulissantes levantes

Matériau
Inox

Finition
Brossé mat

Préconisation
Baies coulissantes levantes en alu & bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Inox Brossé

POMEROL POUR BAIES COULISSANTES

1. Pomerol BDC + Poignée cuvette Borgne IN330
2. Pomerol + Poignée cuvette Borgnel N331
3. Pomerol + Pomerol IN332

En inox Noir velouté p.169

Caractéristiques
Poignées tubulaires longues pour ferrage soulevant coulissant uniquement (et non pas pour ferrage à translation) et vantail de 56 à 92mm d'épaisseur.

Les ensembles sont livrés avec carré de 10x95mm et 2 vis à métaux M6x100 sécables.

Adaptables selon les épaisseurs de portes



Sans condamnation à clé




Ouverture & condamnation à clé intérieure
Cuvette borgne extérieure
Pour fermer depuis l'intérieur



Ouverture & condamnation à clé intérieure et extérieure
Permet de sortir de chez soi par sa baie coulissante comme une porte d'entrée

Pomerol pour portes & fenêtres p.62



Yquem pour baies coulissantes levantes



Matériau
Aluminium

Finitions
Noir
Argent

Préconisation
Baies coulissantes levantes en alu & bois
Logements
Bureaux
Hôtels

YQUEM POUR BAIES COULISSANTES

- Noir**
1. Yquem BDC + Poignée cuvette Borgne AL118NO
 2. Yquem + Poignée cuvette Borgne AL119NO
- Argent**
3. Yquem BDC + Poignée cuvette Borgne AL118AR
 4. Yquem + Poignée cuvette Borgne AL119AR



Sans condamnation à clé




Ouverture & condamnation à clé intérieure
Cuvette borgne extérieure
Pour fermer depuis l'intérieur

Caractéristiques
Poignées à section rectangulaire longue pour ferrage soulevant coulissant uniquement (et non pas pour ferrage à translation) et vantail de 56 à 92mm d'épaisseur.

Les ensembles sont livrés avec carré de 10x145mm et 2 vis à métaux M5x100 sécables.

Adaptables selon les épaisseurs de portes

Yquem pour portes & fenêtres p.55



Les plaques de propreté

Pour protéger les portes avec ou sans poignée

Ensembles sur plaques (poignées mobiles)



Plaques de poussée

Plaques avec poignées fixes

Gravure laser inaltérable personnalisée en option*



La gravure laser est un usinage précis de l'ordre de 1 micron. Le rayon laser sculpte l'inox, la gravure ne peut donc pas être détériorée.



* À partir de 20pcs (nous consulter)

Les plaques inox avec poignées mobiles

Ensemble Médoc sur plaques carrées Système renforcé **ROBUSTO**

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Pour les établissements recevant du public

Établissements scolaires
Hôpitaux
Complexes sportifs
Stades
Administrations

15 ans Garantie
Pour bon fonctionnement
Adaptée aux portes coupe-feu



Condamnation avec bouton XL pour faciliter la préhension

ENSEMBLE MÉDOC SUR PLAQUES CARRÉES 185 x 185
Système renforcé

Inox Brossé

BDC Bec de cane IN243B
Cylindre IN243CI
Conda.Voyant IN243COVD/G*

* Indiquer le sens Droite D ou gauche G (comme photo)

EN 1906 Grade 4
USAGE INTENSIF SANS SOIN
p.11

EN 1634
RÉSISTANCE AU FEU 2H

La gamme **ROBUSTO**



Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 4 destinée à un usage très intensif sans soin et préconisée dans les lieux très fréquentés.

Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70




Serrure NF Coupe Feu
réf.030350CI
réf.030350CO

Caractéristiques

Ensemble Médoc Grade 4 sur plaques carrées - Système renforcé composé d'une poignée mobile recourbée pour éviter tout accrochage et faciliter la préhension, sur plaque fine carrée. Fixation par vis et douilles lisses.

Un ensemble techniquement robuste et sûr :
- la portée en inox et une bague de renfort augmentent la longévité et le nombre de cycles
Test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles
- carré cimenté de 8mm pour plus de résistance
- modèle adapté aux portes coupe-feu

Gravure en option p.172



Plaque de poussée p.178

Plaque avec poignée fixe p.180


Les plaques inox avec poignées mobiles

Ensembles sur plaques carrées

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bureaux
Hôtels
Restaurants



1. Poignée Médoc sur plaque carrée inox section ronde en U

ENSEMBLES SUR PLAQUES CARRÉES 180 x 180

1 Béqu. Médoc en U **Inox Brossé**

- BDC Bec de cane IN238B
- Cylindre IN238CI
- Condamnation * IN238COD/G
- Conda.Voyant * IN238COVD/G

2 Option Béqu. Margaux

- BDC Bec de cane IN238B-MAR
- Cylindre IN238CI-MAR
- Condamnation * IN238COD/G-MAR
- Conda.Voyant * IN238COVD/G-MAR

3 Option Béqu. Bastide

- BDC Bec de cane IN238B-BAS
- Cylindre IN238CI-BAS
- Condamnation * IN238COD/G-BAS
- Conda.Voyant * IN238COVD/G-BAS

4 Option Béqu. Pomerol

- BDC Bec de cane IN238B-POM
- Cylindre IN238CI-POM
- Condamnation * IN238COD/G-POM
- Conda.Voyant * IN238COVD/G-POM

5 Option Béqu. Yquem

- BDC Bec de cane IN238B-YQ
- Cylindre IN238CI-YQ
- Condamnation * IN238COD/G-YQ
- Conda.Voyant * IN238COVD/G-YQ

* Droite D ou gauche G déterminé par le côté bouton de condamnation

Plaque de poussée
p.178

Plaque avec poignée fixe
p.180

4 autres poignées en option :




4. Poignée Pomerol section ronde

5. Poignée Yquem section rectangulaire

Caractéristiques

Ensembles sur plaques carrées en inox composés d'une poignée mobile aux choix sans ressort de rappel sur plaques carrées 180x180. Fixation par vis et douilles lisses

Gravure en option p.172



Ensembles sur plaques stylisées anti-traces

Matériau
Inox 304 Anti-Traces

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bureaux
Hôtels
Restaurants



1. Poignée Margaux sur plaque stylisée section ronde

ENSEMBLES SUR PLAQUES STYLISÉES ANTI-TRACES 180 x 180

1 Option Béqu. Margaux **Inox Brossé**

- BDC Bec de cane IN801AT-MARGAUX*
- Cylindre IN802AT-MARGAUX*
- Condamnation IN803AT-MARGAUX*

2 Option Béqu. Bastide

- BDC Bec de cane IN801AT-BASTIDE*
- Cylindre IN802AT-BASTIDE*
- Condamnation IN803AT-BASTIDE*

3 Option Béqu. New Pyla

- BDC Bec de cane IN801AT-NEWPYLA*
- Cylindre IN802AT-NEWPYLA*
- Condamnation IN803AT-NEWPYLA*

4 Option Béqu. Cérés

- BDC Bec de cane IN801AT-CERES*
- Cylindre IN802AT-CERES*
- Condamnation IN803AT-CERES*

* Indiquer le sens Droite D (comme photo) ou gauche G

Plaque de poussée
Anti-traces
p.179

Plaque décorative originale anti-traces

3 autres poignées en option :



2. Poignée Bastide section Demi-Lune

3. Poignée New Pyla section rectangulaire


4. Poignée Cérés section ovale

L'inox Anti-traces : un rendu impeccable
la réduction notable des traces limite
considérablement l'entretien

Caractéristiques

Ensembles sur plaques stylisées en inox anti-traces composés d'une poignée mobile aux choix sans ressort de rappel sur plaques fines décoratives. Fixation par vis et douilles lisses

Gravure en option p.172



Les plaques inox avec poignées mobiles

Ensembles sur plaques demi-rondes

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bureaux
Hôtels
Restaurants

ENSEMBLES SUR PLAQUES DEMI-ROUNDES 162 x 258

1 Béqu.Médoc en U  **Inox Brossé**

-  BDC Bec de cane IN245B
-  Cylindre IN245CI
-  Condamnation IN245CO

2 Option Béqu.Graves

-  BDC Bec de cane IN245B-GRA
-  Cylindre IN245CI-GRA
-  Condamnation IN245CO-GRA



1. Poignée Médoc sur plaque demi-ronde inox section ronde en U

1 autre poignée en option :




2. Poignée Graves section ronde

Plaques de poussée p.178

Plaques avec poignée fixe p.180

Caractéristiques
Ensembles sur plaques demi-lune en inox composés d'une poignée mobile aux choix sans ressort de rappel sur plaques 165x258.
Fixation par vis et douilles lisses

Gravure en option p.172



Plaque de propreté universelle pour ensembles rosaces

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bureaux
Hôtels
Restaurants

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE PERSONNALISÉE 165 x 260
Compatible avec toutes nos béquilles sur rosace




Plaques universelles présentées avec notre ensemble St Émilien et rosace cylindre à commander séparément

 **Inox Brossé**

1. BDC Plaque avec trou de béquille pour montage béquille/rosace inox IN282

Plaques avec trou de béquille + trou de rosace de fonction

- 2.  Cylindre IN283
- 3.  Condamnation avec ou sans voyant IN284



Plaques de poussée p.178-179

Caractéristiques
Grandes plaques rectangulaires en inox à personnaliser avec n'importe laquelle de nos béquilles sur rosace inox. Les avantages :


- Permet de masquer les portes abîmées
- Permet de conserver le ressort de rappel de la béquille
- À personnaliser avec n'importe lequel de nos modèles rosaces

3 fonctions :

- 1. - BDC : plaque avec trou de béquille pour le montage d'une béquille/rosace inox
- 2. - Cylindre : plaque avec trou de béquille + trou de rosace cylindre
- 3. - Condamnation avec ou sans voyant : plaque avec trou de béquille + trou de rosace condamnation ou condamnation voyant

Jeux de plaques (vendus/paires) livrés sans béquilles ni rosaces (à commander séparément)

Gravure en option p.172



Les plaques de poussée inox

Plaques de poussée

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

1. PLAQUE DE POUSSÉE CARRÉE 180 x 180

Inox Brossé
AV Aveugle IN239B
Cylindre IN239CID/G*

PLAQUE DE POUSSÉE CARRÉE 185 x 185

Inox Brossé
AV Aveugle IN249B
Cylindre IN249CID/G*

2. PLAQUE DE POUSSÉE DEMI-RONDE 162 x 258

Inox Brossé
AV Aveugle IN247B
Cylindre IN247CID/G*

3. PLAQUE DE POUSSÉE RECTANGLE 165 x 260

Inox Brossé
AV Aveuglel N280


* Indiquer le sens Droite D (comme photo) ou gauche G

Fixation par vis et douilles lisses

Plaques de poussée
Aluminium
p.184



Gravure en option p.172



Plaques de poussée anti-traces

Matériau
Inox 304 Anti-Traces

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

L'inox Anti-traces : un rendu impeccable

la réduction notable des traces limite considérablement l'entretien

1. PLAQUE DE POUSSÉE STYLISÉE ANTI-TRACES 180 x 180

Inox Brossé
BDC Bec de cane IN806AT
Cylindre IN807ATD/G*

2. PLAQUE DE POUSSÉE DEMI-RONDE ANTI-TRACES 150 x 300

Inox Brossé
BDC Bec de cane IN816AT
Cylindre * IN817ATD/G*

3. PLAQUE DE POUSSÉE RECTANGULAIRE ANTI-TRACES 150 x 300


Inox Brossé
BDC Bec de cane IN810AT

* Indiquer le sens Droite D (comme photo) ou gauche G


Plaques à coller .
Nous consulter pour option percée et vissée

Plaques antitraces
avec poignée
mobile p.175

Facile et rapide à poser



Gravure en option p.172



Les plaques inox avec poignée de tirage fixe

Plaques avec poignée fixe

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

1. PLAQUE CARRÉE AVEC POIGNÉE DE TIRAGE FIXE VERTICALE 180 x 180

-  **Inox Brossé**
- bdc  Bec de cane IN240B
-  Cylindre IN240CID/G*



2. PLAQUE CARRÉE AVEC POIGNÉE DE TIRAGE FIXE HORIZONTALE 185 x 185

-  **Inox Brossé**
- bdc  Bec de cane IN244B
-  Cylindre IN244CID/G*



3. PLAQUE DEMI-RONDE AVEC POIGNÉE DE TIRAGE FIXE 162 x 258

-  **Inox Brossé**
- bdc  Bec de cane IN248B
-  Cylindre IN248CID/G*

* Indiquer le sens Droite D (comme photo) ou gauche G






Fixation par vis et douilles lisses

Plaques avec poignée mobile en inox p.174

Plaques avec poignée fixe en Alu p.185

Gravure en option p.172



Plaques rectangles avec poignée fixe

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

1. PLAQUE RECTANGLE AVEC POIGNÉE YQUEM 75 x 300

-  **Inox Brossé**
- bdc  Bec de cane IN290



2. PLAQUE RECTANGLE AVEC POIGNÉE 75 x 300

-  **Inox Brossé**
- bdc  Bec de cane IN241
-  Cylindre IN242

Poignée moderne Yquem



1. Poignée rectangle avec poignée YQUEM à section rectangulaire



2. Poignée rectangle avec poignée coudée à section ronde

Fixation par vis à bois

Plaques avec poignée fixe en Alu p.185-186



Plinthes

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes et murs

1 PLINTHES STANDARD H.250mm

A	Inox Brossé
720mm	IN821-720
730mm	IN821-730
820mm	IN821-820
830mm	IN821-830
920mm	IN821-920
1020mm	IN821-1020
1030mm	IN821-1030

2 PLINTHES STANDARD H.500mm

A	Inox Brossé
820mm	IN822-820
920mm	IN822-920

Minimum de commande 5pcs




1. Hauteur 250mm

2. Hauteur 500mm

**Des plinthes pour protéger les portes et les murs
en inox matériau facile à entretenir et durable
qui vieillit bien en offrant une meilleure résistance aux chocs**

Caractéristiques
Des plinthes en inox 304 finition brossé mat de 8/10ème d'épaisseur, à coller par adhésif.



Les plaques alu avec poignées mobiles

Les ensembles sur plaques

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé Argent

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Bureaux
Hôtels
Restaurants

1 ENSEMBLE SUR PLAQUES DEMI-RONDES 160 x 257

	Argent
BDC	Bec de cane 010851
	Cylindre 010852
	Condamnation 010853

2 ENSEMBLE SUR PLAQUES CARRÉES 160 x 160

	Argent
Béq. Médoc en U	
BDC	Bec de cane 010843
	Cylindre 010844
	Condamnation 010845



1. Poignée Médoc sur plaque demi-ronde alu section ronde en U





2. Poignée Médoc sur plaque carrée alu section ronde en U

Gravure en option p.172

Plaques avec poignée mobile en inox p.174-176

Plaques avec poignée fixe en Alu p.185

Caractéristiques
Ensembles sur plaques carrées en aluminium anodisé composés d'une poignée mobile aux choix avec ressort de rappel sur plaques rondes ou carrées.
Fixation par vis invisibles à 6 pans



Les plaques de poussée alu

Plaques de poussée

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé Argent

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

1. PLAQUE DE POUSSÉE DEMI-RONDE 160 x 257

Argent

AV Aveugle 010854
Cylindre 010854CID/G*

2. PLAQUE DE POUSSÉE CARRÉE 160 x 160

Argent

AV Aveugle 010846AV
Cylindre 010846AVCID/G*

3. PLAQUE DE POUSSÉE JASMIN 70 x 250

Argent

AV Aveugle PL0248AR
Cylindre PL0249AR

Champagne

AV Aveugle PL0248CH
Cylindre PL0249CH


* Indiquer le sens Droite D (comme photo) ou gauche G

Plaques de
poussée
Inox p.178

Gravure en option p.172






1. Plaque de poussée demi-ronde alu



2. Plaque de poussée carrée alu



3. Plaque de poussée Jasmin alu



Les plaques alu avec poignée de tirage fixe

Plaques avec poignée fixe

Matériau
Aluminium

Finitions
Anodisé Argent et Champagne (modèle Jasmin)

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

1. PLAQUE DEMI-RONDE AVEC POIGNÉE FIXE 160 x 257

Argent

BDC Bec de cane 010855
Cylindre 010855CID/G*

2. PLAQUE CARRÉE AVEC POIGNÉE FIXE 160 x 160

Argent

BDC Bec de cane 010847
Cylindre 010847CID/G*

3. PLAQUE RECTANGLE JASMIN AVEC POIGNÉE FIXE 70 x 250

Argent Champagne

BDC Bec de cane	010248AR	010248CH
Cylindre	010249AR	010249CH
Trou rond ø 23,5	010249TAR23,5	010249TCH23,5
Trou rond ø 25	010249TAR25	010249TCH25
Trou rond ø 28	010249TAR28	010249TCH28
Trou rond ø 34	010249TAR34	010249TCH34
Trou rond ø 40	010249TAR40	010249TCH40

Plaques avec
poignée
mobile en
alu p.183


Plaques avec
poignée fixe
en Inox
p.180



1. Plaque demi-ronde alu avec poignée fixe






2. Plaque carrée alu avec poignée fixe



Pour cylindres ronds

3. Plaque JASMIN avec poignée fixe

Caractéristiques
Poignée fixe coudée à section ronde sur plaque demi-ronde et carrée.
Poignée fixe réversible sur plaque rectangulaire Jasmin
Fixation par vis invisibles à 6 pans



Poignée réversible

Jasmin renforcée

Matériau
Aluminium

Finitions
Anodisé Argent et Champagne

Préconisation

Portes intérieures & extérieures

Pour les établissements recevant du public

Établissements scolaires

Hôpitaux

Complexes sportifs

Stades

Administrations

JASMIN RENFORCÉE 72 x 258

Argent

BDC Bec de cane 010285AR

Cylindre 010286AR

Champagne

BDC Bec de cane 010285CH

Cylindre 010286CH




Spécial rénovation
Une plaque sur-dimensionnée
pour éviter les reprises de peinture

Gravure en option p.172



Caractéristiques

Une grande plaque rectangulaire épaisse aux **angles abattus** avec poignée robuste tout particulièrement **conçue pour un usage intensif** dans les écoles, lycées, HLM, lieux publics, administrations...



Les béquilles de portail

Béquilles doubles




Béquille double Crochet

Matériau
Aluminium

Finition
Noire

● Noir

1. VIS POINTEAU \varnothing 7mm 110268
 \varnothing 8mm 110269P
2. VIS EN BOUT \varnothing 8mm 110269B



1. Béquille crochet vis pointeau
2. Béquille crochet vis en bout

Caractéristiques
Béquilles doubles crochet sur rosettes noires au choix vis pointeau avec carré de 7 ou 8mm indépendant ou vis en bout avec carré de 8mm serti
2 portées - pour portes de 40 à 50 mm d'épaisseur.


Béquille double Wincolor

Matériau
Aluminium

Finition
Noire

● Noir

- Vis pointeau \varnothing 6 mm 110264NO
 \varnothing 7 mm 110265NO



Caractéristiques
Béquilles doubles vis pointeau, carré indépendant de 6 ou 7 x 100mm
1 portée - pour portes de 40 à 60 mm d'épaisseur.

Béquille double Azalée

Matériau
Aluminium


Finitions
Anodisé Argent ou Champagne clair

● Argent

- Vis pointeau \varnothing 7 mm 110279AR
des 2 côtés

● Champagne clair

- Vis pointeau \varnothing 7 mm 110279CH
d'1 côté



Caractéristiques
Béquilles doubles Argent : vis pointeau des 2 côtés, carré indépendant de 7mm
1 portée - pour portes de 45 à 65 mm d'épaisseur.
Béquilles doubles Champagne : vis pointeau d'1 côté, carré serti de 7mm
1 portée - pour portes de 60 à 70 mm d'épaisseur.

Béquille double Torsadée

Matériau
Aluminium


Finitions
Noir ou Blanc

● Noir

Vis pointeau \varnothing 6 mm 110266NO
 \varnothing 7 mm 110267NO

● Blanc

Vis pointeau \varnothing 7 mm 110267BL



Caractéristiques

Béquilles doubles **Noires** : vis pointeau, carré indépendant de 6 ou 7 x 100mm
1 portée - pour portes de 30 à 60 mm d'épaisseur.
Béquilles doubles **Blanches** : vis pointeau, 1 portée, carré indépendant de 7mm longueur au choix :
x90mm pour portes de 40mm d'épaisseur
x100mm pour portes de 50mm d'épaisseur.


Béquille double Moderne

Matériau
Aluminium

Finition
Poli

● Poli

Vis pointeau \varnothing 6 mm 110270PO



Caractéristiques

Béquilles doubles vis pointeau, carré de 6mm serti
1 portée - pour portes de 42 à 65 mm d'épaisseur.


Béquille double Lotus

Matériau
Aluminium

Finition
Champagne

● Champagne

1 Côté fixe \varnothing 7mm 110276CH
1 Côté vis pointeau



Caractéristiques

Béquilles doubles 1 côté fixe 1 côté vis pointeau
carré de 7mm serti


Béquille double Tendance

Matériau
Aluminium

Finition
Noire

● Noir

Vis pointeau \varnothing 7 mm 110275NO



Caractéristiques

Béquilles doubles vis pointeau, 2 portées,
carré indépendant au choix de
7 x 80mm pour portes de 40mm d'épaisseur
7 x 90mm pour portes de 50mm d'épaisseur

Plaques

Matériau
Aluminium ou PVC

Finition
Noire

1. PLAQUE MODERNE ALU


● Noir

110284NO

2. PLAQUE CLASSIQUE PVC

● Noir

110283



1. Plaque moderne Alu

2. Plaque classique PVC


Plaques à coordonner aux béquilles doubles

Béquille double Margaux

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Inox Brossé IN101P




Caractéristiques
Béquilles tubulaires doubles coudées en inox,
vis pointeau des 2 côtés, carré de 7mm
2 portées

Béquille double Pomerol

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Inox Brossé IN104P




Caractéristiques
Béquilles tubulaires doubles en angle droit en inox,
vis pointeau des 2 côtés, carré de 7mm
2 portées

Béquille double Graves

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Inox Brossé IN105P



Caractéristiques
Béquilles tubulaires doubles cintrée en inox,
vis pointeau des 2 côtés, carré de 7mm
2 portées


Bouton double Éco

Matériau
Aluminium

Finitions
Poli ou Époxy Noir

Vis pointeau  **Poli**  **Epoxy Noir**

∅ 6 mm 110261PO 110261NO
∅ 7 mm 110272PO 110272NO




Caractéristiques
Boutons doubles **Polis** : vis pointeau -1 portée,
carrés indépendants de 6 ou 7mm pour portes de
50 à 60mm d'épaisseur .
Boutons doubles **Noirs** : à goupille -1 portée,
carrés indépendants de 6 ou 7mm pour portes de 56 à
70mm d'épaisseur .

Bouton double Ovale

Matériau
Aluminium

Finition
Époxy Noir

Vis pointeau  **Epoxy Noir**
∅ 6x110mm 110260NO




Caractéristiques
Bouton double vis pointeau, carré indépendant de
6x110mm
1 portée - pour portes de 50 à 70 mm d'épaisseur.

Bouton double en Fonte Alu

Matériau
Aluminium Massif

Finition
Noir

Vis pointeau  **Noir**
∅ 6mm 110263



Caractéristiques
Bouton double vis pointeau, carré indépendant de
6x100mm
1 portée - pour portes de 30 à 50 mm d'épaisseur.

Les accessoires de béquillage

Pour adapter les modèles à différentes épaisseurs de portes et fenêtres

Les Carrés

	CARRÉS PLEINS	7x50	01 0640-50
	/50 pièces	7x95	01 0640-95
		7x100	01 0640-100
		7x105	01 0640-105
		7x110	01 0640-110
		7x115	01 0640-115
		7x120	01 0640-120
		7x125	01 0640-125
		7x135	01 0640-135

	CARRÉS FRAISÉS	6x100	01 0651
	/50 pièces	6x110	01 0650
		6x120	01 0652
		7x75	01 0655-75
		7x85	01 0655-85
		7x95	01 06555-95
		7x100	01 0655-100
		7x105	01 0655-105
		7x110	01 0655-110
		7x120	01 0655-120

	7x135	01 0655-135
	7x150	01 0655-150
	7x170	01 0655-170

	8x100	01 0656
	8x120	01 0657
	8x135	01 0658
	8x150	01 0659

	CARRÉS FRAISÉS 	7x98	IN655-98
	/50 pièces	7x135	IN655-135
		8x135	IN658

	CARRÉS BOUCHON	7x65	01 0680-65
	/20 pièces		

	RÉDUCTEURS	DE 7 à 6	01 0636-30
	/100 pièces	DE 8 à 7	01 0637-30

	RÉDUCTEUR NOIR DE 8 à 7		01 0638-25
---	--------------------------------	--	------------

Gabarits de montage pour plaques et rosaces



	Rosaces et plaques	
	BDC Cylindre, Clé L, Borgne	GABARITCI
	Condamnation	GABARITCO

Les Vis & Douilles

/100 pièces

SACHET DE VIS POUR ROSACES ou ENSEMBLES INOX

Composition
2 vis métaux TF inox M4x63mm 01 0685
+ 2 douilles M4TF fendues
+ 6 vis à bois

	VIS POINTEAU INOX POUR CARRÉ FRAISÉ 
	∅ 6x10 01 0668
	CLÉ ALLEN POUR VIS ∅6 01 0672

	VIS POINTEAU AVEC FREIN FILET POUR CARRÉ FRAISÉ 
	∅ 6 x 8 01 0669

	VIS POINTEAU AVEC FREIN FILET POUR CARRÉ À CHAMBRE 
	∅ 6 x 8 01 0665

	VIS INOX 
	M4x32 IN680-32

DOUILLES ET VIS TÊTES BOMBÉES

	DOUILLE SEULE	Fendue Nickelée	01 0616
		Lisse Nickelée	01 0617
		Fendue Laiton	01 0618
	VIS SEULE NICKELÉE	∅ 4x35	01 0620-35
		∅ 4x40	01 0620-40
		∅ 4x45	01 0620-45
		∅ 4x50	01 0620-50
		∅ 4x70 recoupable	01 0620-70
		∅ 4x95 recoupable	01 0620-95
	VIS SEULE LAITONNÉE	∅ 4x45	01 0625-45
		∅ 4x50	01 0625-50
		∅ 4x55	01 0625-55

VIS RECOUPABLE TÊTE PLATE Finition Inox

Pour ensembles sur rosaces et sur plaques avec sous-construction

	∅ 4 x 70	IN 625-70
	∅ 4 x 90	IN 625-90

DOUILLES ET VIS FREIN FILET TÊTES PLATES NICKELÉES

Pour ensembles sur rosaces et sur plaques avec sous-construction

	Douilles	∅ 5 x 20	010615
	Vis	∅ 4 x 45	IN 625-45

Les patères



Patère Disque



Matériau
Inox

Finitions
Blanc Mat
Noir Mat
Inox Brossé mat

1 PATÈRE DISQUE D.60mm

- Noir Mat IN267NO
- Inox brossé mat IN267

2 PATÈRE DISQUE D.80mm

- Noir Mat IN268NO
- Inox brossé mat IN268
- Blanc mat IN268BL
- Or Satiné IN268OS



Patères fines en inox

1. D.60mm



2. D.80mm



Patère Carrée



Matériau
Inox


Finitions
Or Satiné
Noir Mat
Inox Brossé mat

PATÈRE CARRÉE D.60mm

- Or Satiné IN266OS
- Inox brossé mat IN266
- Noir Mat IN266NO



D.60mm



Les patères inox

Cylindre plat

Matériau
Inox


Finitions
Brossé mat
Noir Mat



D.54/53mm

CYLINDRE PLAT

- ø53 **Inox Brossé** IN262FI
- ø54 **Noir** IN262NO



Boule fixe

Matériau
Inox

Finitions
Brossé mat
Brillant



Inox Brossé

1. D.55mm 2. D.65mm




Inox poli Brillant

3. D.67mm

BOULE FIXE

- 1. ø55 **Inox Brossé** IN265FI
- 2. ø65 **Inox Brossé** IN261FI
- 3. ø67 **Inox Brillant** IN261FIB



Les patères alu

Patère Ronde

Matériau
Aluminium

Finitions
Bronze
Noir Mat
Argent




D.80mm



Des couleurs irisées

PATÈRE RONDE D.80

- Bronze** 080709BZ
- Noir mat** 080709NO
- Argent** 080709AR



Circle PM

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Chrome Perle




D.54mm

1. Argent 2. Chrome Perle

CIRCLE PM D.54mm

- Argent** 080703PAR
- Chrome Perle** 080703PCP



Trigo

Matériau
Aluminium


Finition
Chrome Perle



D.60mm

TRIGO D.60mm

- Chrome Perle** 080704CP



Les patères inox


Patères Collectivités

Matériaux
Inox 304 ou 316

Finition
Brossé mat

- **Inox 316**
- 1. 2 têtesl N629-316
- **Inox 304**
- 2. 2 têtes IN629
- 3. 1 tête IN628

L'inox 316
+ Résistant à la corrosion en milieu marin
+ Résistant aux agressions chimiques
Préconisé pour les bâtiments en bord de mer, les laboratoires...




Patère Carrée

Matériaux
Inox 304

Finition
Brossé mat

- **Inox 304**
- IN624



Patère Fil

Matériaux
Inox 304

Finition
Brossé mat



- **Inox 304**
- 1. sur rosace IN621
- 2. sur lisse IN627



1. Patère fil sur rosace



2. Patère fil sur lisse




Les patères alu

Patère alu couleur

Matériau
Aluminium

Finitions anodisées
Argent
Noir
Finition Époxy
Blanc

- **Noir** 080806NO
- **Argent** 080806AR
- **Blanc** 080806BL




Finitions anodisées Noir et Argent effet satiné

Portemanteau alu

Matériau
Aluminium

Finitions anodisées
Argent
Noir

- **Argent** 080701
- **Noir** 080701NO



Finitions anodisées effet satiné

Patères sur lisse alu

Matériau
Aluminium

Finition anodisée
Argent

- **Argent** 080706




Patère courbe

Matériau
Zamak

Finitions
Bronze
Inox

- **Bronze** 080707BZ
- **Finition Inox** 080707IN




Coordonnée à la poignée Sol p.28

Patère Légo

Matériau
Zamak

Finitions
Chrome Perle
Inox

- 1. ● **Chrome Perle** 080705CP
- 2. ● **Finition Inox** 080705IN



Les butoirs

Les butoirs de sol inox p.203



Les butoirs de sol aluminium p.204



Les butoirs de sol laiton p.205



Les butoirs de sol magnétiques p.206



Les butoirs muraux p.207



Les arrêts de porte & cales portes p.207




Les butoirs de sol Inox

Butoir carré

Matériaux Finition
Inox Brossé mat/ Caoutchouc noir

Inox Brossé
∅ 40x40 IN614




Coordonné à la poignée Yquem p.54

Butoir cylindre

Matériaux Finition
Inox Brossé mat/ Caoutchouc noir


Inox Brossé
Standard ∅ 36x40 IN601ST
Renforcé ∅ 40x40 IN606
Or Satiné PVD ∅ 32x42 IN601OR



Butoir brillant

Matériaux Finitions
Inox Brillant/ Caoutchouc noir


Inox Poli Brillant
IN610



Butoir demi-lune

Matériaux Finitions
Inox Brossé mat/ Caoutchouc noir

Inox Brossé
IN603



Butoir de béquille

Matériaux Finitions
Inox Brossé mat/ Caoutchouc noir


Inox Brossé
IN612



Butoir à ressort

Matériaux Finitions
Inox Brossé mat/ Nylon gris

Inox Brossé
IN611



Pour portes de 30kg maximum
Butoir pour portes lourdes en laiton p.205 ou en aluminium p.206

Les butoirs de sol Alu

Butoir cylindre noir

Matériaux Finitions
Aluminium Noir / Caoutchouc noir

● **Noir** 080407NO

Coordonné à la poignée Pomerol p.62



Fixation facile par vis et tête à visser

Butoir antivandalisme

Matériaux Finitions
Aluminium Argent - F9 Aspect inox
/ Caoutchouc noir

Butoir AL3039 (30x39)

● **Argent** 080407AVAR


● **F9 Aspect inox** 080407AVF9

Butoir AL3050 (30x50)

● **Argent** 080408AVAR

Pour éviter toute détérioration ou vol dans les lieux publics, écoles...

Nous avons créé un système antivandalisme avec serrage par vis pointeau qui rend le démontage des butées difficile. Existe en 2 dimensions




Butoir alu standard

Matériaux Finitions
Aluminium Argent - F9 Aspect inox - Noir
/ Caoutchouc noir

● **Argent** 080405AR

● **Finition Inox** 080405IN


● **Noir** 080405NO



Butoir alu renforcé

Matériaux Finitions
Aluminium Argent / Caoutchouc noir

● **Argent** 080406HQ



Butoir de béquille

Matériaux Finitions
Aluminium Argent - Finition inox
/ Nylon noir

● **Finition Inox** 080409NI

● **Argent** 080409AR



Les butoirs de sol Nylon


Butoir de sol nylon

Matériaux Finitions
Nylon Blanc - Noir - Gris
/ Caoutchouc noir

● **Blanc** 080301

● **Gris** 080303

● **Noir** 080302




Les butoirs de sol Laiton

Butoir en laiton à visser

Matériaux Finitions
Laiton poli verni / Caoutchouc noir

● **Laiton Poli verni** 080512ST




Butoir en laiton standard

Matériaux Finitions
Laiton poli verni - Nickelé / Caoutchouc noir

1. ● **Laiton Poli verni** 080510LA

2. ● **Nickelé** 080510NIG



Butoir laiton LA5000A

Matériaux Finitions
Laiton poli verni / Caoutchouc noir

● **Laiton Poli verni** 080511




Butoir demi-lune laiton

Matériaux Finitions
Laiton poli verni / Nylon noir ou Blanc

● **Laiton Poli verni** 080514


Avec réhausse 080514RE



Butoir laiton éco

Matériaux Finitions
Laiton Nickelé / Caoutchouc noir

● **Nickelé**
30x38 080505



Butoir renforcé pour portes lourdes

Matériaux Finitions
Laiton poli verni / Caoutchouc noir

● **Laiton Poli verni** 080516




Les butoirs de sol magnétiques

Ces butoirs sont recommandés pour les maisons particulières aussi bien que pour les bureaux; ils sont conçus pour tous les lieux de passage (cuisines, couloirs, bureaux, lieux publics...) où l'on cherche souvent à **maintenir la porte ouverte** et dans lesquels il est difficile d'éviter les courants d'air. Ces butoirs regroupent deux fonctions : l'une de **butée de sol**, grâce au ressort intégré dans la pièce fixée sur la porte et l'autre de **cale-porte**, grâce à l'aimant placé sur la butée.

Butoir AL3042

Matériau Finition
Aluminium Argent


Argent 080410



Butoir demi-boule

Matériau Finition
Aluminium Argent


Argent 080411



Butoir plat

Matériau Finition
Aluminium Argent

Argent 080907



Les butoirs pour portes lourdes

Pour portes <80 kg

*Butoirs renforcés par une platine anti-arrachage
Renfort fixé au sol pour plus de solidité

Butoir à ressort

Matériaux Finitions
Aluminium Gris . Noir . Blanc / Caoutchouc noir
Inox Brossé mat / Caoutchouc noir

1 ALUMINIUM SANS CROCHET

- Argent 080601
- Noir 080601NO
- Blanc 080601BL

2 ALUMINIUM AVEC CROCHET*

- Argent 080602

* Ne convient pas aux portes coupe-feu



3 INOX SANS CROCHET

- Inox Brossé IN613




1. Butoir à ressort en aluminium *




3. Butoir à ressort en inox


2. Butoir à ressort en aluminium avec crochet * *



1. Butoir à ressort en aluminium



2. Butoir à ressort en aluminium avec crochet




3. Butoir à ressort en inox

Les butoirs muraux

Butoir mural inox

Matériaux Finitions
Inox Brossé mat / Caoutchouc noir


Inox Brossé IN604



Butoir mural alu

Matériaux Finitions
Aluminium Argent / Caoutchouc noir

Argent 080413



Butoir mural PVC

Matériaux Finitions
PVC Blanc / Caoutchouc blanc


Blanc 080201



Butoir mural bois

Matériaux Finitions
Bois Hêtre / Caoutchouc blanc

Hêtre H45mm 080307
H120mm 080309



Arrêts de porte & cale porte

Arrêts de porte

Matériaux Finitions
Inox Brossé mat / Caoutchouc noir

1 ARRÊT DE PORTE EN INOX FONTE


Inox Brossé IN609

2 ARRÊT DE PORTE EN INOX *


Inox Brillant IN607

* Ne convient pas aux portes coupe-feu

1. Arrêt de porte en inox fonte brossé pour portes lourdes <70kg




2. Arrêt de porte en inox brillant pour portes légères <35kg



Cale porte

Matériau Finition
Caoutchouc / Marron

Marron Petit modèle 080606PM
Grand modèle 080606GM



La signalétique

Pour les espaces publics ou privés, des plaques signalétiques adaptées, visibles et lisibles par tous.

Plaques rectangulaires p.209
Inox



Chiffres p.209
Inox



Plaques rondes p.210
Inox



Plaques support nylon p.210
Inox



Les plaques à personnaliser p.211



Gravure laser inaltérable
personnalisée en option

Autres accessoires de porte

Sélecteur de porte p.212
Alu-Inox



Entrebailleur de porte fonte p.212



Entrebailleur de porte p.212
Inox



Judas p.213



Paumelles p.213




Idéogrammes rectangulaires

Matériau
Inox

Finition
Brossé mat

Fixation par adhésif



Gravure laser personnalisée en option p.172

Chiffres d'habitation

Matériau
Inox

Finition
Brossé mat



Fixation par vis à frapper




Idéogrammes sur plaques rondes

Matériau
Inox

Finition
Brossé mat

Plaques à visser




Gravure laser personnalisée en option p.172

Idéogrammes sur plaques support nylon

Matériaux et finitions
Inox brillant / Nylon noir



Plaque rectangulaire en inox brillant sur plaque nylon
Fixation invisible par vis



Plaques à personnaliser

Matériau
Inox

Finition
Brossé mat

Gravure laser inaltérable personnalisée en option*

10
ans
Garantie

La gravure laser est un usinage précis de l'ordre de 1 micron. Le rayon laser sculpte l'inox, la gravure ne peut donc pas être détériorée.



Plaque carrée

Fixation par adhésif *

100x100 IN731-100
200x200 IN731-200

Plaque ronde

Fixation par vis

D.76 IN174



Plaque ronde

Fixation par adhésif *

D.100 IN732-100



Plaque rectangulaire

Fixation par adhésif *

70x200 IN733

Plaque stylisée

Fixation par adhésif *

180x180 IN806AT



* À partir de 20pcs (nous consulter)

* Nous consulter pour option percée et vissée



Les autres accessoires de portes

Sélecteur de porte

Matériaux / Finitions
Fer / Argent-Noir-Blanc
Inox Brossé mat


- Argent 100131AR
- Noir 100131NO
- Blanc 100131BL



Sélecteur en Inox

- Inox Brossé** 100131IN

Dans le cas de portes doublés équipées de ferme porte, sélectionne la porte devant se fermer en premier (recouvrement)




Entrebailleurs

Matériaux / Finitions
Laiton / Poli verni - Nickelé
Inox / Brossé mat

1. ENTREBAILLEUR DE PORTE FONTE


- Laiton Poli verni 100121LA
- Nickelé 100121NI



1. Entrebâilleur de porte fonte

2. ENTREBAILLEUR DE PORTE AVEC CHAÎNE

- Inox Brossé** 100116




2. Entrebâilleur de porte avec chaîne en inox

Les judas optiques

1 Chromé Brillant
Grande collerette
Lentille en méthacrylate
Angle de vision 160° / Perçage D.12mm
Pour portes de 35 à 63mm d'épaisseur


Chrome Brillant 160° D.12mm 100101CH



1.

4 Chrome brillant
Petite collerette
Lentille en méthacrylate Judas éco
Angle de vision 160° / Perçage D.12mm
Pour portes de 35 à 48mm d'épaisseur


Chrome Brillant 160° D.12mm 100102CH



4.

2 Finition Inox
Grande collerette
2 lentilles en verre Adapté aux portes coupe-feu
Angle de vision 200° / Perçage D.14mm
Pour portes de 35 à 58mm d'épaisseur

Finition Inox 200° D.14mm 100103IN



2.

3 Laiton poli verni
Grande collerette
2 lentilles en verre Adapté aux portes coupe-feu
Angle de vision 160° / Perçage D.12mm
Angle de vision 200° / Perçage D.14mm
Pour portes de 35 à 52mm d'épaisseur

Laiton Poli verni 160° D.12mm 100101LA
200° D.14mm 100103LA



3.

Les paumelles

Matériau / Finition
 Inox / Brossé mat

Paumelles H

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Noeud	Droite/Gauche
110x55x2.5	ø 11x73	IN531D/G
140x60x3	ø 14x77	IN533D/G
140x70x3	ø 14x100	IN547D/G



Paumelles de panneau

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Droite/Gauche
80x80x2	IN548D/G
80x80x2.5	IN545D/G

Paumelles H carrées

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Noeud	Droite/Gauche
140x70x3	ø 14x78	IN534DC/GC



Paumelles renforcées

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Droite/Gauche
100x86x3	IN541D/G
120x86x3	IN542D

Paumelles H grand format

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Droite/Gauche
140x110x3	IN536D/G



Paumelles hélicoïdales

Hauteur x Largeur x Epaisseur	Droite/Gauche
100x86x3	IN546D/G

Charnière double action

H.127mm	070233IN
H.154mm	070234IN



Rondelles pour paumelles 140x70x3




Rondelles
Ax B x C
ø 14x8x3 BAG1483

Les poignées de tirage

Pour toutes les portes, qu'elles soient battantes ou coulissantes, intérieures et extérieures.


Les Tirages inox GAMME DÉCO



Les Tirages Aluminium



Les Grands Tirages recoupables



Nos poignées de tirage par dimensions

Longueurs en mm

		150	200	250	300	400	420	450	460	475	500	575	600	620	640	650	720	800	920	1000	1200	1320	2000	2100	2500	3000	
GAMME DÉCO INOX																											
Tirage Pomerol Noir	Inox 304 Noir		p.220																								
Bordeaux Rosaces Noire	Inox 304 Noir		p.220	p.220																							
Tirage Yquem Noir	Inox 304 Noir				p.217																						
Tirage Rectangulaire en T Noir	Inox 304 Noir et Noir P.V.D.											p.218									p.217						
Tirage Rectangulaire en T déporté	Inox 304 Anthracite P.V.D.											p.218															
Bordeaux Droite Noire PVD	Inox 304 Anthracite P.V.D.											p.219										p.219	p.219				
Poignée Bastide	Inox 304 Brossé		p.221	p.221																							
Poignée New Pyla	Inox 304 Brossé		p.221	p.221																							
Tirage Yquem	Inox 304 Brossé-OR P.V.D.		p.222	p.222																							
Tirage Carré	Inox 304 Brossé				p.223																						
Tirage Carré en T	Inox 304 Brossé											p.223															
Tirage Rectangulaire	Inox 304 Brossé																										p.225
Tirage Rectangulaire en T	Inox 304 Brossé											p.224														p.224	
Tirage Iraty	Inox 304 Brossé / Bois												p.226													p.226	
Grand Tirage à Bagues	Inox 304 Brossé																										p.227
Tirage Athéna	Inox 304 Brossé / Brillant												p.227														
Bordeaux Droite Fine Massive	Inolnox 304 Brossé												p.228														p.228
Grand Tirage Rectangle	Inox 304 Brossé / Brilla																										p.225

| GAMME ESSENTIELLE INOX

Bordeaux sur rosaces	Inox 316 Brossé																											
Bordeaux Coudée	Inox 316 Brossé																											
Bordeaux Droite	Inox 316 Brossé																											
Bordeaux Déportée	Inox 316 Brossé																											
Tirage toute hauteur	Inox 316 Brossé																											
Bordeaux sur rosaces	Inox 304 Brossé																											
Tirage Pomerol	Inox 304 Brossé																											
Tirage Angle Droit	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Incliné	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Coudée	Inox 304 Brossé-OR P.V.D.																											
Poignée de tirage	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Droite	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Déportée	Inox 304 Brossé																											
Gros tirage droit rond	Inox 304 Brossé																											
Tirage toute hauteur	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Demi-Lune	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Triangle	Inox 304 Brossé																											
Bordeaux Rectangle	Inox 304 Brossé																											
Barre anti-vandalisme	Inox 304 Brossé																											
Bâton de maréchal sur mesure	Inox 304 et 316 Brossé																											

| GAMME ALUMINIUM

Tirage toute hauteur alu	Alu Argent, Noir, Blanc, Inox																											
Tirage Phénix	Alu Blanc																											
Tirage Zénith	Alu Blanc																											
Tirage Médoc	Alu massif Argent, Noir																											
Tirage rosaces rondes	Alu massif Argent, Noir																											

Nos systèmes de fixation pour tirages en inox

Tous nos modèles sont livrés avec la visserie qui devra être adaptée au type de porte (épaisseur et matériau des portes à préciser) ainsi qu'au système de montage choisi. Les rosaces sont en option. Nous proposons 3 types de fixations :

Montage Double

2 systèmes de fixations traversantes, indiqués par la lettre D dans nos références, différents selon le type de poignée.

Système de fixation A



Système de fixation B



Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC et portes verre clarit de 8 à 12mm

Montage Simple Traversant

Système de fixation traversante, indiqué par les lettres ST dans nos références.

Conseillé pour les portes à forte fréquentation.

Système de fixation C



Pièce inox en tige de 8 ou 6mm selon la poignée.
Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

Montage Simple en Applique

2 systèmes de fixations en applique, indiqués par les lettres SA dans nos références, non traversants, ces systèmes de fixation sont conseillés pour les portes coupe-feu.
Montage invisible

Système de fixation D




Vis pour portes bois ou portes alu non fournies

Système de fixation E



Platine à fixer de face contre la porte, vis non fournies

Fixation pour porte bois, adaptée aux poignées D32mm.



Kits de fixation seuls pour tirages inox

Kit pour MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT
Ø 8mm / Pour portes bois, alu, acier, PVC



IN468TRA

Kit pour MONTAGE SIMPLE EN APPLIQUE
Pour poignées Ø32mm / Pour portes bois



IN468

Les poignées noires esthétiques, aux belles nuances de noir satiné ou velours

Tirage Yquem Noir

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velours


Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Tendance

Noir Velours
Montage DOUBLE A*
entraxe 300
IN496NOD
Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
IN496NOST
Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
IN496NOSA

Tirage Yquem
Inox Brossé
Or satiné
p.222

Poignée
Yquem Noire
coordonnée
p.55



Section rectangulaire



Tirage rectangulaire en T Noir

Matériau
Inox 304


Finition
Noir Velours

Préconisation
Portes d'entrée
Bureaux
Hôtels
Restaurants

Noir Velours
Montage DOUBLE A*
ea.800 L1000
IN445NOD
Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
IN445NOST
Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
IN445NOSA

Également en L.500 en Noir P.V.D. p.218.

Tirage
Rectangulaire
en T Inox
Brossé p.224



Section rectangulaire



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé ; nous consulter pour platines finition noire

Tirage rectangulaire en T Noir titane P.V.D.

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velours

Préconisation
Portes d'entrée
Bureaux
Hôtels
Restaurants

10
ans
Garantie


Résistante aux rayures et à la corrosion



Nouveauté

Anthracite Noir titane PV D			
	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN444NODP	IN444NOSTP	IN444NOSAP

Également en L.1000 en Noir. p.217



Section rectangulaire

Tirage
Rectangulaire
en T Inox
Brossé p.224

Tirage rectangulaire en T renforcé déporté Noire titane P.V.D.

Matériau
Inox 304

Finition
Anthracite Noir Titane P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels

10
ans
Garantie


Résistante aux rayures et à la corrosion



Nouveauté

Poignée déportée

Anthracite Noir titane		
	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN498NOD	IN498NOSA



Section rectangulaire

Tirage
Rectangulaire
Inox Brossé
p.224

Bordeaux droite anthracite Noire titane P.V.D.

Matériau
Inox 304

Finition
Anthracite Noir Titane P.V.D.

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

10
ans
Garantie

Une finition actuelle garantie 10 ans

Résistante aux rayures et à la corrosion



Ø 40


Ø 32

Anthracite Noir titane			
	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
1. <u>Section ronde Ø32</u>			
ea.300 L.500	IN489NO-300D	IN489NO-300ST	IN489NO-300SA
ea.1000 L1200	IN489NO-1000D	IN489NO-1000ST	IN489NO-1000SA
2. <u>Section ronde Ø40</u>			
ea.1800 L.2000	IN489NO-1800D	IN489NO-1800ST	

Tirage
Bordeaux Inox
Brossé
p.236

Bordeaux
droite
2m
p.239

Poignée
Pomerol
Noire PVD
p.61



2.
Grande longueur

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé ; nous consulter pour platines finition noire

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé ; nous consulter pour platines finition noire


Tirage Pomerol Noir

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velours

Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Noir Velours
Montage
EN APPLIQUE
Entraxe 200 IN408NO-200



Montage en applique par vis à bois.
Montage Double possible par vis relieuses

Tirage
Pomerol
Inox Brossé
p.233

Poignée
Pomerol
Noire
p.62


Bordeaux rosaces Noire

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velours

Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

Noir Velours
Montage
EN APPLIQUE
Entraxe 200 IN409NO-200
Entraxe 300 IN409NO-300



Montage en applique par vis à bois.
Montage Double possible par vis relieuses

Bordeaux
rosaces
Inox Brossé
p.233

Les poignées graphiques aux lignes géométriques, raffinées et élégantes

Poignée Bastide

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures et extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé
Montage
SIMPLE EN
APPLIQUE D
1 Rosaces \varnothing 53mm
Entraxe 200 IN473-200
Entraxe 300 IN473-300

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
Entraxe 200	IN474D-200	IN474S-200	IN474SA-200
Entraxe 300	IN474D-300	IN474S-300	IN474SA-300

Poignée
Bastide
p.51

Poignée confortable à l'arrière bombé



Poignée New Pyla

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures et extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé
Montage
SIMPLE EN
APPLIQUE D
1 Rosaces Rondes \varnothing 53mm
Entraxe 200 IN475-200
Entraxe 300 IN475-300

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
Entraxe 200	IN476D-200	IN476S-200	IN476SA-200
Entraxe 300	IN476D-300	IN476S-300	IN476SA-300

	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Entraxe 200	IN477-200
Entraxe 300	IN477-300

Poignée
New Pyla
p.52



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé
Poignées de tirage sur rosaces non destinées à être utilisées comme barres d'appui

Les poignées graphiques

Tirage Yquem

Matériau
Inox 304

Finitions
Inox brossé mat
Or Satiné traité PVD

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

10 ans Garantie
Des finitions garanties 10 ans
Résistantes aux rayures et à la corrosion


	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
Inox 304 brossé			
Entraxe 300	IN496D	IN496SA	IN496ST
Or Satiné PVD.			
Entraxe 300	IN496OSD	IN496OSSA	

Tirage Yquem
Noir
p.217

Poignées
Yquem
coordonnées
p.55



Section rectangulaire



Tirage Yquem rosaces & Fronsac


Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

1.	Inox 304 brossé	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
	Entraxe 200	IN406-200
	Entraxe 300	IN406-300


2.	Inox 304 brossé	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
	Entraxe 200	IN405



Tirage Yquem rosaces
Section rectangulaire



Tirage Fronsac
Section carrée



Montage en applique par vis à bois. Montage Double possible par vis relieuses

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé
Poignées de tirage sur rosaces non destinées à être utilisées comme barres d'appui


Tirage Carré

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé	Montage DOUBLE B*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
Entraxe 300	IN472D	IN472SA



Section carrée


Tirage Carré en T

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN478D	IN478ST	IN478SA



Section carrée

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Tirage rectangulaire en T


Matériau
Inox 304

Finition
Inox brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN444D	IN444ST	IN444SA
ea.800 L.1000	IN445D	IN445ST	IN445SA

Tirage Rectangulaire en T noir p.217



Section rectangulaire




Tirage Rectangulaire

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
ea.600 L.640	IN479D	IN479ST



Section rectangulaire



Tirage Rectangulaire en T renforcé déporté


Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN498D	IN498SA

Tirage Rectangulaire en T noir p.218



Section rectangulaire



Poignée déportée

Grand tirage Rectangle

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics


Inox 304 brossé	Kit de fixation droit
Tube D.30x40 L.2 500	IN487

Composition du kit :
2 pattes + 2 vis de 10cm+ écrous borgnes+ rondelles

Préciser l'épaisseur des portes à la commande

Sur Mesure
Un produit unique

Tube rectangulaire recoupable de 1,5mm d'épaisseur tenu par 2 pattes de fixation droites. Fixation traversante par tige filetée, écrous borgnes et rondelles inox



Section rectangulaire



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

La poignée en bois éco responsable

Tirage Iraty

Matériau
Inox 304 brossé mat
Bois de hêtre Café

Préconisation
Portes intérieures et portes d'entrée
Bureaux
Hôtels
Restaurants

	1. Café Inox Brossé Mat	2. Café Inox Noir mat PVD	3. Café Inox Or Satiné PVD
	Montage DOUBLE A*	Montage DOUBLE A*	Montage DOUBLE A*
L.600mm	IN499CAD	IN499NOCAD	IN499ORCAD
L.2000mm	IN500CAD	IN500NOCAD	IN500ORCAD
	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
L.600mm	IN499CAST	IN499NOCAST	IN499ORCAST
L.2000mm	IN500CAST	IN500NOCAST	IN500ORCAST
	Montage SIMPLE APPLIQUE D*	Montage SIMPLE APPLIQUE D*	Montage SIMPLE APPLIQUE D*
L.600mm	IN499CASA	IN499NOCASA	IN499ORCASA
L.2000mm	IN500CASA	IN500NOCASA	IN500ORCASA



2 longueurs : **600 mm ou 2 m**

3 finitions :



Finitions traitées P.V.D.
ultra résistantes



p.10

Éco conçue

La poignée est en essences de bois
issu de forêts locales certifiées PEFC*

Fabriquée dans le Sud-Ouest

Recyclable

Le bois est traité de façon 100% naturelle **
et l'inox est neutre pour l'environnement.

Esthétique & authentique

Le mariage élégant de l'inox et du bois donne une
impression de chaleur et de confort


* La certification PEFC

repose sur la certification forestière qui atteste du respect des fonctions environnementales, sociétales et économiques de la forêt, et également sur la certification des entreprises qui transforment le bois afin d'assurer la traçabilité de la matière depuis la forêt jusqu'au produit fini.

** Le traitement THT est un procédé 100% naturel :

le bois est chauffé dans un four à très haute température en y injectant de la vapeur d'eau pendant la cuisson pour qu'il ne s'enflamme pas.

Entraxe de fixation au choix




* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Grand tirage à bagues

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics



Sobriété et élégance



1. Grand tirage à bagues Droit
2. Grand tirage à bagues Déporté
Section ronde

Inox 304 brossé

Section ronde $\varnothing 32$ ea.500 L.650mm

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
1. GRAND TIRAGE À BAGUES DROIT	IN492D	IN492ST
2. GRAND TIRAGE À BAGUES DÉPORTÉ	IN493D	IN493ST

Tirage Athéna

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics


Inox Brossé mat → ← Inox Brillant



Section ronde

Section ronde $\varnothing 25$ ea.300mm

	Montage DOUBLE B*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*
Inox 304 brossé	IN491D	IN491ST
Inox 304 brillant	IN491DB	



Poignée de
porte Athéna
p.47

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Les poignées graphiques

Bordeaux droite fine massive

Matériau
Inox 304 massif

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée et d'intérieur
Agencement

Logements
Bureaux
Hôtels

Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 19$	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE APPLIQUE D*
ea.200 L.300	IN427D	IN427ST	IN427SA
ea.300 L.500	IN428D	IN428ST	IN428SA



$\phi 19$



Discrète, élégante et robuste

Section ronde

Les poignées en inox 316 Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques

La gamme en
Inox 316



Inox 316
+ de détails p.10



Pour les bâtiments en bord de mer, les piscines, cuisines, laboratoires...

Bordeaux sur rosaces

Matériau
Inox 316


Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures
**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**

Inox 316 brossé

Section ronde $\phi 25$

Entraxe 300 IN403M-316



Montage en applique par vis à bois.
Montage Double possible par vis relieuses

En inox 304
p.233



Bordeaux coudée


Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**
Adaptée à une utilisation intensive

Inox 316 brossé

Section ronde $\phi 38$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
Entraxe 400	IN426D	IN426ST



En inox 304
p.234



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé
Poignées de tirage sur rosaces non destinées à être utilisées comme barres d'appui



Les poignées en inox 316

Longévité & fiabilité face à la corrosion



Bordeaux droite

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures & extérieures

**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**
Tube D.38 adapté à une utilisation intensive

Inox 316 brossé

Section ronde ϕ 32	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.300 L.500 H.93	IN494-300D	IN494-300ST	IN494-300SA
ea.600 L.800 H.93	IN494-600D	IN494-600ST	IN494-600SA
ea.800 L.1000 H.93	IN494-800D	IN494-800ST	IN494-800SA
ea.1000 L.1200 H.93	IN494-1000D	IN494-1000ST	IN494-1000SA

Section ronde ϕ 38	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
ea.300 L.420 H.89	IN414D	IN414ST
ea.500 L.620 H.89	IN415D	IN415ST



En inox 304 p.236



Bordeaux déportée

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat


Préconisation
Portes intérieures & extérieures

**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**
Tube D.38 adapté à une utilisation intensive

Inox 316 brossé

Section ronde ϕ 32	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
ea.300 L.500	IN495-300D	IN495-300ST
ea.600 L.800	IN495-600D	IN495-600ST

Section ronde ϕ 38	Montage DOUBLE A
ea.300 L.420	IN458D
ea.500 L.620	IN459D



En inox 304 p.236



Tirage toute hauteur Droit ou Déporté

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures

**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**

Inox 316 brossé

Tube ϕ 40 x 2000	IN460-2000
Tube ϕ 40 x 2500	IN460-2500
Tube ϕ 40 x 3000	IN460-3000

- Kit pour fixation Droite IN481-316
- Kit pour fixation Déportée IN482-316


Composition des kits :
2 pattes + 2 bouchons + 2 vis de 10cm + 4 écrous borgnes + 4 rondelles

Option visserie renforcée IN631
2 vis de 10cm + 4 écrous auto-cassants + 4 rondelles

ϕ 40

Sur Mesure
Un produit unique

Tube recoupable de 1,5mm d'épaisseur tenu par 2 pattes de fixation droites ou déportées. Fixation traversante par tige filetée, écrous borgnes et rondelles inox



En inox 304 p.240



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Préciser l'épaisseur des portes à la commande

Bâton de maréchal sur mesure

Matériau
Inox 316 ou 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
**Bâtiments en bord de mer,
piscines, cuisines, laboratoires**

**Sur
Mesure**
Un produit unique

Adapter la poignée à ses besoins

Pour répondre le mieux possible aux attentes de nos clients tant en matière décorative que technique, nous proposons un service de fabrication de barres de tirage en inox sur mesure. Nous vous aidons à étudier et concrétiser vos projets.

Passer commande



AU CHOIX

- **Matériau au choix**
Inox 304 ou Inox 316
- **Dimensions au choix**
Inox 304 : tube D.40mm
Inox 316 : tube D.32 ou 40 mm
(conseillé pour les grandes longueurs)
Longueur jusqu'à 3 m
- **Type de fixation au choix**
Fixation droite ou Fixation déportée
- **Type de montage au choix**
Montage Simple traversant ou
Montage Double traversant
- **Nombre de fixations au choix**
Il est conseillé de multiplier les fixations pour les grandes longueurs
- **Entraxe de fixation au choix**
En fonction de l'esthétique ou des contraintes

Fixation Droite Simple



Fixation Droite Double



Fixation Déportée Simple



Fixation Déportée Double




Systèmes de fixations au choix

Fixation Simple en applique E uniquement en fixation Droite

Fixation Simple Traversante C

Fixation Double Traversante A

Rosaces en option



∅ 32 ou 40



Tirage Pomerol

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

• **Inox 304 brossé**


Section ronde ∅ 19

Entraxe 200 IN408-200

Entraxe 300 IN408-300

Tirage Pomerol Noir p.220

Poignée Pomerol Finesse p.43



Montage en applique par vis à bois.
Montage Double possible par vis relieuses

Bordeaux sur rosaces

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures en bois
Logements
Bureaux
Hôtels

• **Inox 304 brossé**

Section ronde ∅ 19

Entraxe 150 H.70 IN407ST150

Entraxe 200 H.70 IN407ST200

Entraxe 300 H.63 IN407ST300

Section ronde ∅ 22

Entraxe 150 H.65 IN400M


Section ronde ∅ 25

Entraxe 200 H.75 IN401M

Entraxe 250 H.75 IN402M

Entraxe 300 H.75 IN403M

Entraxe 400 H.75 IN404M



Bordeaux rosaces Noire p.220

Bordeaux rosaces inox 316 p.229

Poignée Médoc p.70



Montage en applique par vis à bois.
Montage Double possible par vis relieuses

Bordeaux coudée

Matériau
Inox 304

Finitions
Or Satiné P.V.D.
Inox Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Traitement
P.V.D.
p.10

10 ans Garantie
Une finition actuelle garantie 10 ans
Résistante aux rayures et à la corrosion

Or Satiné

Section ronde ϕ 22 Montage DOUBLE A Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Entraxe 300 H.75 IN907OSD IN907OSSA

ϕ 22

Inox 304 brossé


Section ronde ϕ 19 Montage DOUBLE A Montage SIMPLE EN APPLIQUE D Montage SIMPLE TRAVERSANT C
Entraxe 200 H.60 IN905D IN905SA IN905ST
Entraxe 300 H.60 IN906D IN906SA IN906ST

ϕ 19 / 25 / 32

Poignées de porte d'entrée,
de communication,
pour tous les lieux,
idéal pour les lieux très fréquentés

Section ronde ϕ 25 Montage DOUBLE B Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Entraxe 300 H.55 IN901D IN901SA

Section ronde ϕ 32 Montage DOUBLE A Montage SIMPLE EN APPLIQUE E Montage SIMPLE TRAVERSANT C
Entraxe 300 H.75 IN421D IN421SA IN421ST
Entraxe 400 H.75 IN422D IN422SA IN422ST
Entraxe 600 H.75 IN424D IN424SA IN424ST



Bordeaux
coudée
inox 316
p.229


Poignée
Pomerol
Or satiné PVD
p.42

Poignée de tirage

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Inox 304 brossé IN001



Sous-structure en nylon

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Tirage Angle Droit

Matériau
Inox 304


Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Section ronde ϕ 19	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Entraxe 200	IN905D	IN905ST	IN905SA
Entraxe 300	IN906D	IN906ST	IN906SA



Section ronde ϕ 32	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Entraxe 300	IN466D	IN466ST	IN466SA
Entraxe 400	IN467D	IN467ST	IN467SA



ϕ 19 / 32

Poignée
Pomerol
p.43

Bordeaux Inclinée

Matériau
Inox 304


Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures

Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Section ronde ϕ 25	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
Entraxe 300	IN455D	IN455ST



légèrement inclinée



ϕ 25

Poignée
Graves
p.76

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Bordeaux droite

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics


Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 25$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
ea.300 L.450 H.72	IN411D	IN411ST
ea.400 L.500 H.69	IN412D	IN412ST
ea.475 L.575 H.72	IN413D	IN413ST

Section ronde $\phi 32$

ea.300 L.400 H.94	IN416D	IN416ST
ea.400 L.500 H.94	IN420D	IN420ST
ea.500 L.600 H.94	IN419-500D	IN419-500ST
ea.600 L.720 H.76	IN418D	IN418ST
ea.800 L.1000 H.76	IN419-800D	IN419-800ST
ea.1000 L.1200 H.76	IN419-1000D	IN419-1000ST

Bordeaux droite
inox 316
p.230



$\phi 25 / 32$

Bordeaux déportée

Matériau
Inox 304


Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 32$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
ea.300 L.450	IN456D	IN456ST
ea.500 L.620	IN457D	IN457ST

Bordeaux déportée
inox 316
p.230



$\phi 32$

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Pour les portes d'entrée

Matériau
Inox 304



Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes intérieures & extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Bordeaux Demi-Lune

Inox 304 brossé


Section ronde $\phi 32$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE BN APPLIQUE E
1. entraxe 200	IN451D	IN451ST	IN451SA
2. entraxe 300	IN452D	IN452ST	IN452SA



Bordeaux Triangle

Inox 304 brossé


Section ronde $\phi 32$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE BN APPLIQUE E
entraxe 300	IN441D	IN441ST	IN441SA



Bordeaux Rectangle

Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 32$	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE BN APPLIQUE E
entraxe 300	IN431D	IN431ST	IN431SA



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Pour les établissements recevant du public

Barre Anti-Vandalisme ROBUSTO

Matériau
Inox 304

Finition
Inox Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Établissements scolaires
Universités
Complexes sportifs
Lieux publics très fréquentés

Adaptée à une utilisation intensive

Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 38$ ea.300 L.460

1. **Fixation sur pattes droites** IN470
2. **Fixation sur pattes déportées** IN471

La gamme
ROBUSTO



Poignée de tirage destinée à un usage très intensif sans soin et préconisée dans les lieux très fréquentés.

Les poignées de porte coordonnées :

- Médoc ROBUSTO p.70
- Pomerol ROBUSTO p.64
- Mauka ROBUSTO p.81
- Poignée/ plaque carrée ROBUSTO p.173

Anti-arrachage
plaque massive épaisse pour réduire les interventions d'entretien et prévenir des dégradations

Pour faciliter la manœuvre
pattes déportées



2. Barre anti-vandalisme sur pattes déportées




Solidité renforcée
par 2 pattes épaisses et larges



1. Barre anti-vandalisme sur pattes droites

Les points forts
- Matière : Inox 304 mat pour résister à la corrosion
- Tube de grande section (D.38mm) aisément préhensible
- Renfort sur tôle inox massive épaisse de 5mm pour éviter les tentatives d'arrachage
- Fixation sur 2 pattes épaisses et larges pour plus de solidité
- Fixation traversante par 2 tiges inox filetées et 4 écrous inviolables auto-cassants

2 versions : 1. sur pattes droites 2. sur pattes déportées



Préciser l'épaisseur et le matériau des portes à la commande

Les grandes longueurs

Bordeaux droite grande longueur

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Section ronde $\phi 40$

Montage
DOUBLE


Montage
SIMPLE
TRAVERSANT

ea.1800 L.2 000

IN490-1800D

IN490-1800ST

L. 2m



Bordeaux droite Noire p.219

Bâton de maréchal sur mesure p.232

Tirage toute hauteur alu p.242



$\phi 40$

* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Les grandes longueurs

Tirage toute hauteur Droit ou Déporté

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Tube \varnothing 40 x 2500 IN480-2500

Tube \varnothing 40 x 3000 IN480-3000

1 Kit pour fixation Droite IN481

2 Kit pour fixation Déportée IN482

Composition des kits :
2 pattes + 2 bouchons + 2 vis de 10cm + 4 écrous borgnes + 4 rondelles


Option visserie renforcée IN631
2 vis de 10cm + 4 écrous auto-cassants + 4 rondelles




**Sur
Mesure**
Un produit unique

Tube recoupable de 1,5mm d'épaisseur tenu par 2 pattes de fixation droites ou déportées.
Fixation traversante par tige filetée, écrous borgnes et rondelles inox

2. Kit pour tirage déporté



1. Kit pour tirage Droit



En inox 316
p.231

Bâton de
maréchal
sur mesure
p.232

Préciser l'épaisseur des portes à la commande

Gros tirage droit rond D.50

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Inox 304 brossé

Tube \varnothing 50 x 3 000 IN483-3000

Kit pour fixation Droite IN484


\varnothing 50 L. 3m

**Sur
Mesure**
Un produit unique

Tube recoupable de 1,5mm d'épaisseur tenu par 2 pattes de fixation droites.
Fixation traversante par tige filetée, écrous borgnes et rondelles inox

Bâton de
maréchal
sur mesure
p.232

Kit pour fixation droite



* Kits de fixation inclus : détails p.216 Préciser l'épaisseur des portes à la commande
Pour les montages Simples Traversants les platines sont en inox brossé

Les grandes longueurs

Tirage toute hauteur aluminium

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent
Finition Inox
Noir
Blanc

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Tube \varnothing 39x2100	Montage Double
 Argent	AL403ARD
 Finition Inox	AL403IND
 Noir	AL403NOD
 Blanc	AL403BLD

Tirage
grande
longueur
inox p.232

**Sur
Mesure**
Un produit unique

Tube en aluminium recoupable
Fixation double traversante par tige filetée.



\varnothing 39 L. 2,10m

Pour les portes d'entrée

Tirage Phénix

Matériau
Aluminium

Finition
Blanc

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

 **Blanc**
AL400BL



Montage Double traversant

Tirage Zénith

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Noir

Préconisation
Portes d'entrée
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

 **Blanc**  **Noir**
AL401BL AL401NO



Montage Double traversant

Kits de fixation inclus. Préciser l'épaisseur des portes à la commande

Tirage Médoc


Matériau
Aluminium massif

Finitions Anodisées
Argent
Noir

Préconisation
Portes intérieures et extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Argent	Montage SIMPLE TRAVERSANT *	Montage DOUBLE **
∅ 22x200	AL407AR-200ST	AL407AR-200D
∅ 22x300	AL407AR-300ST	_____

Noir		
∅ 22x200	AL407NO-200ST	AL407NO-200D



*en montage simple uniquement

* Montage Simple pour portes jusqu'à 60mm d'épaisseur
** Montage Double pour portes jusqu'à 53mm d'épaisseur

Tirage sur rosaces rondes


Matériau
Aluminium massif

Finitions Anodisées
Argent
Noir

Préconisation
Portes intérieures et extérieures
Logements
Bureaux
Hôtels
Lieux publics

Argent	Montage SIMPLE EN APPLIQUE
∅ 22x200	AL406AR-200
∅ 22x300	AL406AR-300

Noir	
∅ 22x200	AL406NO-200
∅ 22x300	AL406NO-300



Montage simple en applique



Aluminium massif anodisé



Aluminium massif anodisé

Les accessoires pour portes d'entrée

Pour les portes extérieures de tous styles.

Les boutons de porte



Les poignées bâton



Les heurtoirs p.249




Les boutons de porte en alu

Cubic

Matériau
Aluminium

	∅ 55	∅ 70
Argent	080702AR	—
Chrome perle	080702CP	080702GCP
Finition Inox	080702FI	080702GFI
Noir	—	080702GNO




Fixation en applique



Trigo

Matériau
Aluminium

	∅ 60
Chrome perle	080704CP




Fixation en applique



Circle PM

Matériau
Aluminium

	∅ 54
Argent	080703PAR
Chrome perle	080703PCP




Fixation en applique



Circle GM

Matériau
Aluminium

	∅ 70
Argent	080703GAR



Fixation en applique




Peuvent également être utilisés comme Patères

Les boutons de porte en inox

Cylindre plat

Matériau
Inox 304

	∅ 54
Inox Brossé	IN262FI
Noir	IN262NO




Fixation en applique



Boule fixe

Matériau
Inox 304

∅ 55	Inox Brossé	IN265FI
∅ 65	Inox Brossé	IN261FI
∅ 67	Inox Brillant	IN261FIB




Fixation en applique ou traversante en option



Pommeau convexe

Matériau
Inox 304

	∅ 75
Inox Brossé	IN263



Fixation en applique ou traversante en option




Les boutons de porte en laiton

Modena

Matériau
Laiton

	∅ 92
Laiton Poli verni	010318PO
Titane PVD	010318TI




Fixation en applique



Ancona

Matériau
Laiton

	∅ 84
Titane PVD	010319TI



Fixation en applique



Peuvent également être utilisés comme Patères




Les poignées bâton

Poignée bâton Athéna

Matériau
Inox brossé mat

● **Inox Brossé** IN491-200



Fixation traversante




Poignée bâton moderne

Matériau
Laiton

1. ● **Laiton Poli verni** 010328PO

2. ● **Satinée** 010328SA




Fixation traversante



Poignée bâton classique

Matériau
Laiton

● **Satinée** 010329SA



Fixation en applique



Les heurtoirs

Heurtoirs Victoriens

Matériau
Laiton

HEURTOIR VICTORIEN A

1. ● **Laiton Poli verni** 010321PO

HEURTOIR VICTORIEN B

2. ● **Laiton Poli verni** 010322PO


● **Titane PVD** 010322PV

HEURTOIR VICTORIEN C

3. ● **Laiton Poli verni** 010320PO

4. ● **Nickelé** 010320NI



5. ● **Patiné** 010320PA



1.



2.



3.



4.




5.

Heurtoir Anneau

Matériau
Laiton

● **Laiton Poli verni** 010323PO




Heurtoir Main

Matériau
Laiton

● **Laiton Poli verni** 010324PO

● **Titane PVD** 010324PV




Heurtoir Lion

Matériau
Laiton

● **Laiton Poli verni** 010325PO


● **Titane PVD** 010325PV



Heurtoir Fonte

Matériau
Fonte noire

● **Noir** 080802





Les accessoires pour portes coulissantes

Systèmes de fixations designs faciles à installer pour portes coulissantes intérieures en applique.

Fixations pour portes coulissantes en bois



Système de condamnation et accessoires p.260

Fixations pour portes coulissantes en verre



Poignées encastrées p.265

Kits serrures complets p.266



Poignées en saillie p.268



La qualité

La qualité de nos rails

tous nos rails, qu'ils soient en fer, aluminium ou inox sont conçus pour la plupart des portes, ils supportent généralement des charges entre 40 et 80kg selon le système.

La qualité des roulettes

nos roulettes sont équipées de roulement à billes pour obtenir le meilleur agrément dans un fonctionnement silencieux

La qualité pour durer

nous concevons les produits dans le but d'obtenir la meilleure longévité, dans le respect d'une installation et d'une utilisation conformes aux conseils de pose indiqués pour chaque article. Veillez à adapter les chevilles et les vis en fonction du support (mur plein ou mur creux).

Fixations pour portes coulissantes en bois

Longueur du rail	Kits pour fixation de portes en applique				
	standards de 63 à 93cm		larges de 73 à 113cm		doubles de 63 à 93cm x2
	L.1,90m	L.2m	L.2,40m	L.3m	L.3,60m
réf.KC103 Kit coulissant sur rail alu galbé p.252		✓			
réf.KC100NM - KC100 Kit coulissant sur fer plat p.255		✓			
réf.KC102 Kit coulissant avec galets à pattes sur fer plat p.257		✓			
réf.KCAL040 Kit coulissant sur rail alu rond p.253		✓			
réf.KCIN040 Kit coulissant sur rail inox rond p.254			✓		✓
réf.KC082 Kit coulissant avec bandeau couleur au choix p.258	✓		✓	✓	
réf.KC082 Kit coulissant avec bandeau et amortisseur p.259		✓			
réf.KC084-5-7 Kit coulissant sur rail de guidage alu p.261	✓		✓	✓	

Fixations pour portes coulissantes en verre & panneaux composites

Longueur du rail	standards		larges
	L.1,90m	L.2m	L.2,40m
réf.KCIN030 Kit coulissant sur rail inox rond p.262			✓
réf.KC086 Kit coulissant sur rail alu p.264		✓	
réf.KC088 Kit coulissant sur rail alu avec bandeau argent p.263	✓		



Rail galbé

Kit KC103

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent Anodisé
Noir velours

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 35 à 45mm
poids : 80kg maximum



Rail galbé L. 2m

Argent Satiné

réf.KC103AR sans amortisseur
réf.KC103AR-AM avec amortisseur



Noir Velours

réf.KC103NO sans amortisseur
réf.KC103NO-AM avec amortisseur



Ambiance raffinée

Présenté avec la poignée
Bordeaux droite en Inox p.268

Kit couissant sur rail alu galbé
Élégant

Le rail est galbé sur le dessus, ses fixations sont invisibles, camouflées par un cache finition anodisée impeccable.

Silencieux & sûr

Les galets en polyamide, munis d'un système anti-déraillement, garantissent un coulissage en toute discrétion.

Pratique

Les butées ainsi que les amortisseurs garantissent ouverture et fermeture en douceur.

Composition du kit :



Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

Rosaces pour une fixation sur mur en placo

En option :



5 cales acier
D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108



Lot de 5 rosaces alu D.50 ép.2mm
réf.KC104AR



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Rail rond

Kit KCAL040

Matériau
Aluminium

Finitions
Argent Anodisé
Noir Mat

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 25 à 50mm
poids : 60kg maximum



Rail rond L. 2m


Argent Satiné

réf.KCAL040AR



Noir Mat

réf.KCAL040NO



Ambiance urbaine

Présenté avec la poignée
grand format Confort noire p.265

Kit couissant sur rail alu rond
Décoratif

Partie intégrante de la décoration, le rail et ses ferrures ne se cachent plus

Silencieux & sûr

Les galets anti-déraillement roulent discrètement sur leur gorge en nylon

Montage rapide

La fixation en 2 points aux extrémités du rail facilite la pose à l'installateur

Composition du kit :



Rosaces pour une fixation sur mur en placo

En option :



Lot de 5 rosaces alu D.50 ép.2mm
réf.KC104AR

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr



Rail rond

Kit KCIN040

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 25 à 50mm
poids : 60kg maximum



Rail rond L. 2,40m Recoupable
Rail rond L. 3,60m

Kit pour 1 porte
réf.KCIN040 tube L. 2,40m

Kit pour 2 portes
réf.KCIN041 tube L.3,60m
réf.KCIN042 accessoires pour la 2ème porte



Inox Brossé Mat de belle finition grâce à un polissage très fin (g320)



Ambiance moderne

Présenté avec la poignée Bordeaux droite fine massive p.268

Kit couissant sur rail inox rond

Facile à poser

Les platines de fixation sont intégrées au tube qui sert ainsi de guide

Tendance & élégant

L'inox, incontournable dans les intérieurs contemporains, apporte une touche moderne à la déco classique

Durable & résistant

Matière anti-corrosive et résistante, l'inox s'adapte à tous les environnements

Composition du kit :



Accessoires complémentaires inclus dans le kit pour 2 portes réf.KCIN041 :



Accessoires pour 2nde porte en option réf.KCIN042 :



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Rail fer plat

Kit KC100NM

Matériau
Fer

Finition
Nickelé Mat

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 35 à 60mm
poids : 60kg maximum



Rail plat L. 2m

Aspect Métal
réf.KC100NM



Ambiance minimaliste

Présenté avec la poignée cuvette Ovale inox p.265

Kit couissant sur rail en fer plat

Sobre

Élément de décoration à part entière, la finition à l'aspect de métal est élégante et discrète

Fonctionnel

Installation pratique et rapide

Robuste

Les montures à galets en polyamide montés sur roulement à bille facilitent le coulissage de la porte

Composition du kit :



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr


Rail fer plat

Kit KC100

Matériau
Fer

Finition
Noir Mat

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 25 à 50mm
poids : 60kg maximum



Rail plat L. 2m

Noir Mat
réf.KC100



Ambiance factory



Kit coulissant sur rail en fer plat

Brut et authentique

Le rail en fer noir mat, décoratif et solide, s'associe parfaitement avec le bois de la porte pour un style industriel tendance.

Présenté avec la poignée
cuvette ronde noire p.267

Rail fer plat

Kit KC102

Matériau
Fer

Finition
Noir Mat

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 35 à 60mm
poids : 60kg maximum



Rail plat L. 2m

Noir Mat

réf.KC102



Ambiance country



Kit coulissant sur rail en fer plat

Robuste et silencieux

Les montures avec galets en polyamide montés sur roulement à bille garantissent le bon coulissage de la porte en toute discrétion.

Présenté avec la poignée
tirage Yquem noire p.269

Composition du kit :



1 rail en fer plat
H.40mm x L.2 m épaisseur 6,6mm



2 butées d'extrémité



2 montures à galets en
polyamide à roulement
à billes avec penture de
fixation sur chant



5 vis et systèmes de
fixation pour mur plein



2 plots pour assurer le
centrage de la porte et
son anti-déraillement



1 guide porte au sol



Instructions
de montage

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Composition du kit :



1 rail en fer plat
H.40mm x L.2 m épaisseur 6,6mm



2 butées d'extrémité



2 montures à galets en
polyamide à roulement
à billes avec pattes de
fixation à plat



5 vis et systèmes de
fixation pour mur plein



2 plots pour assurer le
centrage de la porte et
son anti-déraillement



1 guide porte au sol



Instructions
de montage

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr




Rail avec bandeau

Kit KC082

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Anodisé Argent
Anodisé Noir

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 25 à 50mm
poids : 40kg maximum



Rail & Bandeau L. 1,90m / 2,40m / 3m

- Blanc**
réf. KC082BLNEW L. 1,90m
réf. KC082BL240 L. 2,40m
- Anodisé Argent**
réf. KC082NEW L. 1,90m
réf. KC082AR240 L. 2,40m
réf. KC082AR300* L. 3m
- Anodisé Noir**
réf. KC082NONEW L. 1,90m
réf. KC082NO240 L. 2,40m



*+ Kit accessoires réf. KC080 supplémentaire pour portes doubles (2 montures, butée, guidage sol)

Présenté avec la poignée
cuvette ronde blanche p.267

Composition du kit :



1 rail pré-percé L. 1,90m / 2,40m / 3m
pour une installation facile et rapide
directe sur le mur



Bandeau alu pour cacher le rail
H.60mm L.1,90m / 2,40m / 3m
(coloris au choix)
2 caches embouts
45x60mm



2 montures avec cage
nylon et roues montées sur
roulement à billes



2 arrêts de fin de course
pour bloquer la porte



1 guide porte au sol
pour faciliter l'ouverture

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

En option :



5 cales acier
D.30x10mm
réf. KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf. KC108

Profil aluminium à section rectangulaire
45 x 55mm L.2066m



Blanc
réf. KC0890BL



Anodisé Argent
réf. KC0890

Profil pour condamnation
des portes bois coulissantes en applique (voir p.260)



Instructions
de montage

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Ambiance classique



Kit coulissant sur rail caché par bandeau alu 3 couleurs au choix

Facile à installer

Le rail de guidage est pré-percé pour une installation directe sur le mur

Pratique

Rapidité de mise en œuvre car il n'y a pas de bandeau à peindre. Un profil vertical en option permet d'intégrer une serrure à condamnation.

Esthétique

3 coloris de bandeau au choix : blanc discret, anodisé argent moderne ou anodisé noir tendance




Rail renforcé avec bandeau et frein amortisseur

Facile à poser

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé Argent

Pour portes intérieures bois
épaisseur : de 25 à 50mm
poids : 80kg maximum
Logements
Bureaux



Rail & Bandeau L. 2m

- Anodisé Argent**
réf. KC082AR200 L. 2m

Composition du kit :



2 montures en métal et roues nylon
montées sur roulement à billes

Frein amortisseur
ouverture & fermeture

Supporte jusqu'à 80kg

Facilite le réglage de la porte à la pose




1 rail pré-percé L. 2m pour une installation facile et rapide directe sur le mur
Évite la fixation d'équerres



2 caches embouts
à coller 46x73mm

Bandeau alu à clipser sur le rail pour le cacher
H.70mm L.2m



1 guide porte au sol
pour faciliter l'ouverture



Instructions
de montage

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr



Système de condamnation pour portes coulissantes en applique en bois

Matériau
Aluminium

Finitions
Blanc
Anodisé Argent

Pour portes intérieures bois coulissantes en applique


Anodisé Argent
réf. **KC0890**



Blanc
réf. **KC0890BL**



Fixation en 3 points camouflés par des caches en plastique ton sur ton.



Pratique
Une solution facile à mettre en place pour condamner les portes coulissantes des salles de bain et toilettes.

Profil alu rectangulaire pour condamnation des portes coulissantes

Un profil permettant le déport du mur dans le cas de plinthes est inclus

Présenté avec la poignée cuvette carrée finition inox p.266

Présenté avec le kit coulissant sur rail et bandeau p.258

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Verrou de condamnation pour portes bois coulissantes en applique

Inox Brossé Mat réf. **IN029**



Réversible

Une solution simple pour fermer les salles de bain et toilettes

Serrure 30x55mm / gâche 35x85mm

Accessoires pour fixation de rails en OPTION

- 5 Cales acier réf. **KC106** Argent
pour fixation déportée dans le cas de plinthe D.30 / épaisseur 10mm
 - 5 Cales nylon noir réf. **KC108** Noir
pour fixation déportée dans le cas de plinthe 28x50mm / épaisseur 8mm
 - 5 Rosaces alu réf. **KC104AR** Argent
pour fixation sur mur placo D.50 / épaisseur 3mm
 - 5 Équerres alu réf. **KC107** Argent
pour fixation murale de rail de guidage 35x52 L.38
- Pour déporter le rail du mur dans le cas de plinthes
- Pour fixer sur mur en placo
- Pour fixation murale de rail de guidage percé sur le dessus (du type KC08 p.261)

Rail invisible

Kit KC084-5-7

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé argent

Pour portes intérieures bois épaisseur : de 25 à 50mm poids : 60kg maximum



Rail carré L. 1,90m / 2,40m / 3m

Pour portes standard
Kit complet L.1,90m
réf. **KC084**

Pour portes larges
Kit complet L.2,40m
réf. **KC085**

Pour portes doubles
Kit complet L.3m
réf. **KC087**



Présenté avec la poignée cuvette ronde finition inox p.267

Ambiance feutrée



Kit coulissant sur rail de guidage invisible

Silencieux

La discrétion du fonctionnement est assurée par le coulissage sur roues delrin montées sur roulement à billes type ZS29

Invisible

Le rail à double système de fixation ne se voit pas, il s'intègre au plafond ou se camoufle derrière un bandeau à peindre (non fourni)

Composition du kit :



1 rail pré-percé sur le dessus, à gorge pour un guidage précis des montures D.33mm L. 1,90 m / 2,40 / 3m pour une installation facile et rapide directe sur le plafond ou sur le mur avec équerres (en option)



2 montures avec cage nylon et roues Delrin montées sur roulement à billes pour fixation sur champs



2 arrêts de fin de course pour bloquer la porte



1 guide porte au sol pour faciliter l'ouverture

En option :

Équerre pour fixation murale du rail



5 équerres alu 35x52 L.38 réf. **KC107**

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes



5 cales acier D.30x10mm réf. **KC106**



5 cales nylon noir 28x50mm réf. **KC108**



Instructions de montage

Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr



Rail rond

Kit KCIN030

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour portes intérieures en verre

épaisseur : de 8 à 12mm
largeur : de 730 à 1100mm
poids : 60kg maximum



Rail rond L. 2,40m
Recoupable

réf.KCIN030 tube L. 2,40m

Présenté avec la poignée
Bordeaux droite fine inox p.268

Kit couissant sur rail rond en inox

Inox Brossé Mat de belle finition
grâce à un polissage très fin (g320)

Ambiance épurée



Tendance & élégant

Incontournable dans les intérieurs contemporains,
l'inox apporte une touche de modernité

Durable & résistant

Matière anti-corrosive et résistante, l'inox s'adapte à
tous les environnements


Robuste

La porte percée assure le maintien de l'ensemble

Composition du kit :



Perçage de la porte en verre : 4 trous à percer dans la porte



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr



Rail avec bandeau alu facile et rapide à poser


Kit KC088

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé argent

Pour portes intérieures en verre
et panneaux composites type Trespa

épaisseur : de 8 à 12mm
poids : 80kg maximum pour portes percées
40kg maximum pour portes pincées



Rail & Bandeau L. 1,90m

Anodisé Argent
réf.KC088



Présenté avec la poignée double
ronde chromée brillant p.265

Pour les panneaux composites
voir poignée cuvette P3013 p.265

Ambiance classique



Kit couissant sur rail avec bandeau alu argent

Facile à installer

Le rail de guidage est pré-percé pour une installation directe sur le mur

Pratique

Rapidité de mise en œuvre car il n'y a pas de bandeau à peindre.

Esthétique

Finition propre et impeccable avec le bandeau anodisé argent


Composition du kit :



En option : Cales pour une fixation sur mur avec plinthes



Perçage de la porte si >40kg :



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr



Bandeau rectangulaire


Kit KC086

Matériau
Aluminium

Finition
Anodisé Argent

Pour portes intérieures en verre

épaisseur : de 8 à 10mm
largeur : + de 750mm
poids : 80kg maximum



Rail carré L. 2m
Fixations invisibles

Aluminium Anodisé Argent
réf.KC086

Présenté avec la poignée
Carrée en T en inox p.268



Ambiance sobre

Kit coulissant sur rail bandeau rectangulaire

Intérêt

La porte pincée et non percée est maintenue par deux pinces dissimulées dans le rail

Esthétique

Le haut de la porte est invisible

Pratique

La mise en œuvre est rapide car il n'y a pas de bandeau à peindre

Porte pincée et non percée

Composition du kit :



1 rail alu + 1 cache
H.58mm x L. 2m



2 pinces maintiennent la vitre



2 embouts de rail



2 arrêts
pour bloquer la porte



1 guide porte au sol
pour faciliter l'ouverture

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

En option :



5 cales acier
D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108



Dimensions et conseils de pose sur notre site www.eurowale.fr

Les poignées encastrables,

qu'elles soient de forme ronde, ovale ou carrée, elles sont creuses et ne dépassent pas de la porte. Elles permettent le passage le long du mur dans le cas de portes en applique ou dans le mur dans le cas de portes à galandage.

4 finitions au choix



Inox brossé mat



Noir



Chrome brillant



Finition inox



réf.IN020NO réf.IN020

Poignée **Confort** de grand format



Surdimensionnée

poignée adaptée aux personnes à mobilité réduite et seniors



réf.IN019G réf.IN019P



réf.IN014G réf.IN014P

Poignées cuvettes à encastrer avec platine pousoir

Poignées cuvettes pour portes bois



réf.IN012NEW

Fixation par vis à bois




réf.IN010



réf.NI016

Tire doigt
à encastrer dans la tranche de la
porte pour faciliter la manipulation

Poignées cuvettes pour portes verre et panneaux composites




réf.009CB

Paire de poignées doubles à visser
pour portes de 8 à 12mm d'épaisseur
Perçage D.45mm



réf.P3013-41NM



Les kits complets pour portes bois coulissantes,

à coordonner au design de la porte et au système de fixation choisit. Certaines portes coulissantes ne nécessitent aucun système de condamnation comme par exemple dans une entrée, une cuisine ou un bureau. Un système avec condamnation sera privilégié dans les salles de bain et toilettes.

4 finitions au choix



- Finition inox
- Noir
- Blanc
- Or Satiné




livré avec cylindre nickelé
44mm (22x22)



livré avec cylindre nickelé
44mm (22x22)



Prévoir 2mm de + lors de l'entaillage pour faciliter le passage des coffres
La gâche doit être centrée par rapport au pêne, tolérance de 2 mm en dessous



Prévoir 2mm de + lors de l'entaillage pour faciliter le passage des coffres
La gâche doit être centrée par rapport au pêne, tolérance de 2 mm en dessous



Les poignées en relief pour portes bois, verre et panneaux composites,

plutôt en applique sur la surface du vantail qui ne coulisse pas contre le mur, facilitent la manipulation notamment pour les enfants et les seniors.

2 types de fixations : montage Simple en Applique SA
montage Double Traversant D

Visserie et systèmes de fixations spécifiques inclus
Montages en applique pour portes bois et panneaux composites uniquement

3 finitions au choix



1.

Tirage New Pyla

réf.IN476 SA/D-200 Fixation 200mm
réf.IN476 SA/D-300 Fixation 300mm



2.

Tirage Bastide

réf.IN474 SA/D-200 Fixation 200mm
réf.IN474 SA/D-300 Fixation 300mm



3.

Bordeaux Coudée

réf.IN902 SA/D D.19 fixation 200mm
réf.IN903 SA/D D.19 fixation 300mm
Existe dans d'autres dimensions



4.

Bordeaux Droite fine massive

réf.IN427 SA/D D.19 fixation 200
réf.IN428 SA/D D.19 fixation 300



5.

Tirage Carré en T

réf.IN478 SA/D D.25 fixation 300 L.500mm



6.

Bordeaux Rosaces noire

Pour portes bois uniquement
réf.IN409NO-200 D.19 fixation 200mm
réf.IN409NO-300 D.19 fixation 300mm
Existe en inox brossé mat fixations 150/200/300mm



7.

Tirage Pomerol noir

Pour portes bois uniquement
réf.IN408NO-200 D.19 fixation 200mm
Existe en inox brossé mat fixations 200/300mm



8.

Bordeaux Droite anthracite noire Titane P.V.D.


réf.IN489NO-300 SA/D D.32 fixation 300 L.500mm
réf.IN489NO-1000 SA/D D.32 fixation 1000 L.1200mm
Existe en inox brossé mat dans d'autres dimensions




9.

Tirage Yquem Or Satiné P.V.D. ou noir

réf.IN496NO SA/D D.25x13 fixation 300mm
réf.IN496OS SA/D D.25x13 fixation 300mm
Existe en inox brossé mat



1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.


L'agencement

Des poignées et des boutons pour les meubles et placards de tous styles.

Les boutons



Les poignées



Vis pour boutons et poignées de meubles

Tous nos boutons et poignées sont livrés avec des vis de 25mm. Il est possible de commander des vis séparément (/100pcs)




∅ 4x25mm Pour panneaux de 18 à 20 mm réf. V1000
∅ 4x30mm Pour panneaux de 20 à 25 mm réf. V1001

Les boutons

Bouton Cers

-  Inox Or Satiné
∅ 20 IN2010-20OS
-  Inox Noir Mat
∅ 20 IN2010-20NO



Coordonné à la poignée Cers p.30

Bouton Encoche rond


-  Inox Or Satiné
∅ 20 IN2001-20OS
-  Aluminium Noir Mat
∅ 20 AL4001-20NO
-  Inox Brossé
∅ 15 IN2001-15
∅ 20 IN2001-20
∅ 25 IN2001-25
∅ 30 IN2001-30
-  Aluminium Argent
∅ 15 AL4001-15AR
∅ 20 AL4001-20AR
∅ 25 AL4001-25AR
∅ 30 AL4001-30AR
-  Aluminium Chrome perle
∅ 20 AL4001-20CP
-  Aluminium Chrome Brillant
∅ 25 AL4001-25BR
-  Aluminium Nickelé
∅ 20 AL4001-20NI
∅ 25 AL4001-25NI
∅ 30 AL4001-30NI



Coordonné à la poignée Pomerol Or Satiné p.42
Pomerol Noir p.62



Coordonné à la poignée Pomerol Inox brossé p.66




Bouton Encoche carré

 Inox Noir Mat

∅ 18 IN2009-18NO

 Inox Brossé

∅ 12 IN2009-12
 ∅ 15 IN2009-15
 ∅ 18 IN2009-18
 ∅ 25 IN2009-25




Coordonné à la poignée
 Yquem Noir p.55
 Yquem Inox brossé p.54



Bouton 2002

 Inox Brossé


∅ 20 IN2002-20
 ∅ 25 IN2002-25



Bouton 2005

 Inox Brossé


∅ 14 IN2005-14
 ∅ 25 IN2005-25



Bouton 2008

 Inox Brossé

∅ 25 IN2008-25



Bouton B4011

 Nickelé Mat

∅ 24 B4011-24NM
 ∅ 30 B4011-30NM




Bouton B4014

 Chrome Brillant

∅ 39 B4014-39BR

 Nickelé Mat

∅ 39 B4014-39NM




Bouton B4015

 Chrome Brillant

∅ 39 B4015-39BR

 Nickelé Mat


∅ 39 B4015-39NM



Bouton B4017

 Nickelé Mat


∅ 30 B4017-30NM



Bouton B4018

 Nickelé Mat

22x40 B4018-40NM



Poignée cuvette P3013

 Nickelé Mat

∅ 41 P3013-41NM




Poignée à encastrer

Poignée cuvette type bateau P3015

 Nickelé Mat

35x75 ea.64 P3015-64NM




Poignée à encastrer

Poignées cuvettes avec platine pousoir


 Inox brossé

ROND
 ∅ 55 IN019P
 ∅ 80 IN019G

CARRÉ
 ∅ 52 IN014P
 ∅ 80 IN014G



Poignée à encastrer




Les tirants de meuble en inox

Poignée 1001

Inox Brossé

∅	Longueur	Entraxe de fixation	IN
10x96	160	160	IN1001P96
10x128	192	192	IN1001P128
10x160	224	224	IN1001P160
10x192	256	256	IN1001P192
10x224	288	288	IN1001P224
10x256	320	320	IN1001P256
10x320	384	384	IN1001P320
12x96	160	160	IN1001G96
12x128	192	192	IN1001G128
12x160	224	224	IN1001G160
12x192	256	256	IN1001G192
12x224	288	288	IN1001G224
12x320	384	384	IN1001G320
12x480	544	544	IN1001G480
12x576	640	640	IN1001G576
12x640	704	704	IN1001G640
12x736	800	800	IN1001G736



Poignée 1002

Inox Brossé


10x96	IN1002-96
10x128	IN1002-128
10x160	IN1002-160
10x192	IN1002-192
10x224	IN1002-224



Poignée 1003

Inox Brossé


10x96	IN1003-96
10x128	IN1003-128
10x160	IN1003-160
10x192	IN1003-192
10x224	IN1003-224



Poignée 1005

Inox Brossé

12x96	IN1005P96
12x128	IN1005P128
12x160	IN1005P160
12x192	IN1005P192
12x256	IN1005P256
12x288	IN1005P288
12x320	IN1005P320
12x384	IN1005P384
12x480	IN1005P480



Poignée 1006

Inox Brossé


10x96	IN1006-96
10x128	IN1006-128
10x160	IN1006-160



Poignée 1007

Inox Brossé

10x250	IN1007-250
10x300	IN1007-300



Poignée 1008

Inox Brossé

20x128	IN1008-128
20x160	IN1008-160
20x320	IN1008-320



Section rectangulaire




Poignée 1004

Inox Brossé

12x96	IN1004P96
12x128	IN1004P128
12x160	IN1004P160
12x192	IN1004P192
12x256	IN1004P256
12x288	IN1004P288
12x320	IN1004P320
12x384	IN1004P384
12x480	IN1004P480



Section carrée



Inox Noir

12x160	IN1004P160NO
--------	--------------




Les tirants de meuble

Poignée 3007

 Nickelé Mat


128 P3007-128NM
160 P3007-160NM



Poignée 3006

 Nickelé Mat


entraxe L
128 162 P3006-128NM
160 194 P3006-160NM
192 225 P3006-192NM



Poignée 3005

 Chrome perle

96 P3005-96CP
128 P3005-128CP
160 P3005-160CP



Poignée 3010

 Nickelé Mat/Chrome


96 P3010-96NC
128 P3010-128NC



Poignée 3009

 Chrome perle



P3009-128CP



Poignée 3004

 Nickelé Mat

128 P3004-128NM
160 P3004-160NM





 Chrome Brillant

128 P3004-128CB
160 P3004-160CB

Poignée 3003

 Nickelé Mat


128 P3003-128NM
160 P3003-160NM



Poignée 3008

 Nickelé Mat


128 P3008-128NM
160 P3008-160NM



Poignée 3011

 Argent

128 P3011-128AR
160 P3011-160AR





Les équipements pour personnes à mobilité réduite

Des barres d'appui indispensables à l'autonomie des séniors et des personnes handicapées.

Poignées longues p.108
Inox

Inox Brossé


- Barre d'appui droite p.279
- Barre d'appui coudée p.279
- Barre relevable p.279

Inox Brillant

- Barre d'appui de douche Verticale p.281
- Barre d'appui de douche Horizontale p.281
- Barre d'appui droite p.280
- Barre d'appui coudée p.280
- Barre d'appui droite en T p.280
- Barre d'appui coudée en T p.280

Nylon Antibactérien

- Barre d'appui droite p.282
- Barre d'appui coudée p.282
- Barre relevable p.282
- Sièges de douche p.283



Inoxydables




Les barres en Inox brossé mat résistent à la corrosion et ne se rayent pas

Barre d'appui droite

Matériau / Finition
Inox 304 / Brossé mat

Ø 32 **Inox Brossé**

Entraxe 300	SA0100IN
Entraxe 400	SA0104IN
Entraxe 450	SA0101IN
Entraxe 500	SA0102IN
Entraxe 600	SA0103IN




Inox Brossé



Barre d'appui coudée

Matériau / Finition
Inox 304 / Brossé mat

Ø 32 **Inox Brossé**
SA0151INNEW




Barre relevable pour wc

Matériau / Finitions
Inox 304 / Brossé mat ou Époxy Blanc

Ø 35 **Inox Brossé**
SA0141IN

Inox Epoxy Blanc
SA0141BL



Porte papier hygiénique intégré

Adapter la fixation au support - Prévoir renfort éventuel dans la cloison



Barre d'appui droite

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant

ea.200	IN401C	
ea.250	IN402C	
ea.300	IN403C	
ea.400	IN404C	
ea.300	SA0186	
ea.400	SA0187	
ea.500	SA0188	
ea.600	SA0189	





Barre de maintien D.25mm non adaptée au relevage

Barre d'appui coudée

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


1. Ø32 SA0181NI
2. Ø26 SA0181NIP



Barre d'appui droite en T

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


ea.300	L400	SA0182
ea.400	L500	SA0183
ea.500	L600	SA0184



Barre d'appui coudée en T

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant

- Ø30 SA0185



Adapter la fixation au support - Prévoir renfort éventuel dans la cloison


Barres d'appui de douche

Matériau / Finition
Inox 304 / Brossé mat

BARRE D'APPUI DOUCHE - VERTICALE

Ø32

Droite SA0131DIN
Gauche SA0131GIN




Barre d'appui Gauche

BARRE D'APPUI DOUCHE - HORIZONTALE

Ø32

SA0111IN




Adapter la fixation au support - Prévoir renfort éventuel dans la cloison

**Structure inox et Nylon blanc ANTIBACTÉRIEN**



Surface agrippante pour plus de sécurité

Barre d'appui droite nylonMatériau / Finition
Structure en inox : Extérieur Nylon Antibactérien


Entraxe 220 SA0122-220
 Entraxe 300 SA0122-300
 Entraxe 400 SA0122-400
 Entraxe 500 SA0122-500
 Entraxe 600 SA0122-600

**Barre d'appui coudée nylon**Matériau / Finition
Structure en inox : Extérieur Nylon Antibactérien

Blanc
 1. 2 pieds SA0123
 2. 3 pieds SA0125

**Barre relevable nylon**Matériau / Finition
Structure en inox : Extérieur Nylon Antibactérien



Blanc
 SA0124

**Siège de douche rabattable**Matériau / Finition
Structure en inox : Extérieur Nylon Antibactérien

Blanc

Siège avec pied central SA0193BL

Siège sans pied central SA0195BL

**Siège de douche mobile**Matériau / Finition
Structure en inox : Extérieur Nylon Antibactérien

Blanc

Siège 4 pieds SA0194BL



Les sanitaires

Les indispensables

Ligne Rose p.285



Ligne Trèfle p.286



Ligne Muguet p.288



Brosses wc p.289



Accessoires pour Cabines et Casiers p.290



LIGNE ROSE

 Inox Brillant  Inox Brossé

Porte-serviette Rose

Matériau / Finitions
Inox 304 / Brossé mat ou Brillant

 **Inox Brossé**
SA0201IN



 **Inox Brillant**
SA0201BR




Rosaces fines

Crochet porte-serviette

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 **Inox Brillant**
SA0217BR



Dévidoir de papier toilette Rose

Matériau / Finitions
Inox 304 / Brossé mat ou Brillant

 **Inox Brossé**
SA0206IN



 **Inox Brillant**
SA0206BR



Rosaces fines

Patère Aster

Matériau / Finitions
Inox 304 / Brossé mat ou Brillant

 **Inox Brillant**
SA0210BR




 **Inox Brossé**
SA0210IN



Porte-serviette Trèfle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 SA0208BR



Étagère porte-serviette Trèfle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 SA0213BR



Patère Trèfle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 SA0211BR



Porte papier toilette Trèfle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 SA0219BR



Dévidoir de papier toilette Trèfle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


-  SA0212BR
1. SIMPLE
SA0209BR
2. DOUBLE



Dévidoir de papier toilette Trèfle avec couvercle

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 SA0218BR



Porte-serviette Muguet

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant

 **Inox Brillant**
SA0202BR




Rosaces fines

Dévidoir de papier toilette Muguet

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant

 **Inox Brillant**
SA0207BR




Rosace fine

Patère Pivoine

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant


 **Inox Brillant**
SA0205BR



Brosse wc dans pot en verre dépoli

Matériau / Finition
Inox 304 Brillant / Verre Opale


 **Inox Brillant**
SA0215BR



Brosse wc dans pot en inox

Matériau / Finition
Inox 304 / Brillant

 **Inox Brillant**
SA0216BR




ACCESSOIRES POUR CABINES & CASIERS




Des solutions pour diverses configurations


Pour portes et dormants alignés avec feuillure



Pour portes et dormants non alignés



Pour portes et dormants alignés avec feuillure côté paumelles




Set complet d'accessoires en inox, donc très résistants, à combiner selon les besoins, les dimensions et contraintes des lieux pour aménager des cabines



Targette à fléau à condamnation avec voyant

Pour panneaux de 10 à 14mm et portes de 40mm

Nickelé 100140 Diamètre 53mm



Poignée encoche double

D.42 H.42mm

Inox Brossé IN026



Serrure cabine

Pour portes et dormants alignés

Noir IN023NO

Inox Brossé IN023



Cale

Inox Brossé IN023CAL




Paumelle

Inox Brossé **Noir**

Avec ressort (pour maintenir porte ouverte) **IN024AR** **IN024ARNO**

Sans ressort **IN024SR** **IN024SRNO**



Baguette de panneau


Pour dormants côté serrure (prévoir feuillure côté paumelles)

Pour panneaux de 12mm.

Longueur 2m (recoupable)

Argent IN028

Noir IN028NO




Pieds

Pieds réglables en hauteur pour panneaux de 10 à 14mm d'épaisseur. Fournis avec cales.

Inox Brossé IN022


Noir IN022NO



Équerre double

Pour panneaux de 10 à 14mm d'épaisseur

Inox Brossé IN025



Équerre simple

Inox Brossé IN021

Noir IN021NO




Barre de renfort de panneau

Encastrable sur panneaux de 12 à 18mm.

Longueur 3m

Argent IN027

Noir IN027NO




Visserie pour équerres et paumelles IN024

Pour panneaux de 10 à 12mm

Composition du sachet : 50 vis reliures + 50 douilles inox pour panneaux de 12mm + 50 rondelles cuvettes inox

Inox Brossé IN022VIS



Dans les vestiaires Verrou électronique

Rapide et facile à installer
Simple à utiliser



Fonctionne sur piles 4xAA 1,5 L.46 H.120mm

Nickelé 100141

Badge de déblocage 100141B

Lexique

A

Accessoires de béquillage p.194-195
Accessoires pour cabines p.290-291
Actua p.95
Aliénor p.99-163
Ancona p.247
Apollon p.92
Arcachon p.98
Arrêts de porte p.207
Athéna p.47
Azalée p.115

B

Barre Anti-vandalisme p.238
Barre d'appui inox et Nylon p.278
Barsac p.46
Bastide p.51
Bastide Prestige p.35
Bastide ovale Renforcée p.156
Bâton de maréchal sur mesure p.232
Béquille Double Citadine p.157
Béquilles Doubles de portail p.188
Béquilles longues p.108
Beynac p.126-155
Bhoot p.21
Biarritz p.93
Bloom plaque 40 p.88 / plaque 24 p.160
Bloom O.B. p.164
Bora p.23
Bordeaux Coudée inox et Or Satiné p.229-234
Bordeaux Demi-Lune p.237
Bordeaux Droite anthracite noire P.V.D. p.219
Bordeaux Droite Déportée p.230-236
Bordeaux Droite p.230-236
Bordeaux Droite Fine p.228
Bordeaux Droite Grande longueur p.239
Bordeaux Inclivée p.235
Bordeaux Rectangle p.237
Bordeaux Rosaces Noire p.230, Inox p.229-233
Bordeaux Triangle p.237
Boule fixe p.83-247
Bouton cylindre plat p.83-247
Boutons de meuble p.270
Boutons de porte d'entrée p.245
Boutons doubles de portail p.188
Boutons doubles mobiles p.82
Bouton Fleur OB p.119-167
Bouton Lotus p.119
Bouton fenêtre inox p.77 Nickelé p.125
Fer p.126-127 Laiton p.122
Bréva p.36
Brosses WC p.289
Butoirs p.202

C

Cale porte p.207
Camélia sup blanc p.118
Cap Ferret poignée de fenêtre p.166
Cérès p.50
Cers p.30
Charnières double action p.213
Chartrons p.48
Chiffres p.209
Circle PM et GM p.246
Confort p.265
Coq p.127
Cordouan p.93
Crémones de pompier p.159
Cubic p.246

D

Daphné p.104
Dévidoirs de papier toilette p.284

E

Écir p.22
Entrebailleurs de fenêtre p.119 de porte p.212
Ens. pour baies coulissantes p.168
Ens. Rénovation p.107
Etagère porte-serviettes Trèfle p.286

F

Fronsac p.57

G

Gabarit de pose de rosaces et plaques p.194
Gorni p.32
Grand tirage à Bagues p.227
Grand tirage Rectangle p.225
Graves Grade 3 et Standard p.76-77
Graves ovale et sur plaque étroite 26 p.151
Gros tirage droit rond p.241

H

Harmonie p.97
Hégoa p.58
Helm p.29
Heurtoirs de porte p.249

I

Idéogrammes p.208
Iraty p.40
Iris Sup p.114

J

Jacinthe 165 p.112, Jacinthe 195 p.118
Jasmin p.185, Jasmin Renforcée p.186
Joran p.19
Judas optiques p.213
Junon p.93

K

Kits pour portes coulissantes (rails) p.250
Kits cuvettes pour portes coulissantes p.250

L

Lacanaux inox p.80, Nickelé p.163
Lilas p.112, Lilas OB p.165, Lilas OB longue p.167
Lilas plaque étroite p.161
Lisbonne p.113
Listrac p.44
Listrac Prestige p.35
Loft Noire et Aluminox p.111
Loo p.24
Lotus p.117
Loupiac p.79
Loupiac Ovale p.148

M

Margaux Alu p.102
Margaux Finesse O.B. p.43
Margaux Inox Grade 3/standard p.74-75
Margaux plaque étroite 26 p.148
Mars p.26
Mauka p.81
Médoc Alu p.103
Médoc ROBUSTO Grade 4 p.70, Grade 3 p.72
Médoc inox standard p.73, Médoc OB à clé p.73
Médoc inox 316 p.69
Médoc plaque étroite 26, Médoc ovale p.150
Médoc Ovale Renforcée p.156
Métro p.91
Mercure p.39
Mercure Prestige p.35
Milano p.122-154
Mimosa plaque 24 p.162 / poignée de fenêtre p.164
Modena p.247

Lexique

N

Napoli p.124
Neptune p.92
New Actua p.105
New Camélia Sup p.114
New Pyla Grade 3, standard et rosace fine p.52
New Pyla Prestige p.35
New Pyla sur plaque étroite p.149

O

Orphée p.37

P

Palière Thor sur plaque p.57, sur rosace p.58
Palière Amande Alu p.106
Palière Amande Inox sur plaque p.85
Palière Amande Inox sur rosace p.58-83
Palière Boule p.83
Palière Bouton Cylindre plat sur rosace p.83
Palière Bouton Cylindre plat sur plaque p.84
Palière Bouton Déporté sur rosace p.83
Palière Demi-lune Alu p.106-116, Laiton p.125
Palière Demi-lune Inox p.84
Palière plaque étroite 26 inox p.153, Alu p.161
Patères p.196
Pauillac p.46
Paumelles p.213
Pessac p.80
Plaques à personnaliser p.211
Plaque Carrée Inox p.173-174, Alu p.183
Plaque Demi-ronde Inox p.176, Alu p.183
Plaque de propreté universelle à personnaliser p.177
Plaques de poussée Anti traces p.179
Plaques de poussée inox p.178, Alu p.184
Plaques avec poignée de tirage inox p.180-181, alu p.185-186
Plaque seule Inox p.85, étroite Inox p.153, Alu p.116, Laiton p.123
Plaque Stylisée Anti-traces avec béquilles p.175
Plinthes p.182
Poignée bâton Moderne, Athéna, Classique p.248
Poignées cuvettes à encastrer pour porte bois p.265-266, pour porte verre p.265, pour meubles 270
Poignée de fenêtre à condamnation p.157, à clé p.167
Poignées de meubles p.270
Poignées de tirage inox p.234
Poignée de tirage pour portes coulissantes alu p.158
Pomerol Alu p.102
Pomerol baies coulissantes p.169-170
Pomerol Blanc Velouté p.43
Pomerol Carrée p.67
Pomerol Finesse p.43 Pomerol spéciale porte d'entrée p.67
Pomerol Inox Standard p.66, Inox 316 p.68
Pomerol Noire p.61-62
Pomerol OB, OB à clé p.43-66
Pomerol Or Satiné p.42
Pomerol ovale Renforcée p.156
Pomerol ovale inox 304-316 noire, plaque étroite 26 p.146-147
Pomerol ROBUSTO Grade 4 p.64 et Grade 3 p.63
Pommeau inox p.247
Posy plaque 24 p.141-162 / poignée de fenêtre p.165
Porte-serviettes p.284
Pyla p.100

Q

Quatro p.58

R

Réhausse Inox p.137-138, Alu p.138, Laiton p.139, Fer p.140
Roma p.124-155
Rosaces avec protecteur de cylindre p.129-156
Rosaces ovales inox p.153
Rosaces pour protecteur de cylindre trou oblong p.129
Rosaces rectangles inox p.153
Rosettes autocollantes p.158

S

Saillie réduite inox et noire p.142-143
Sauternes p.45
Ensembles de Sécurité p.130 à 135
Sarma p.33
Sélecteur de porte p.212
Sièges de douche p.283
Siéna p.123-154
Soho p.86-87
Soho Prestige p.34
St Emilion inox p.78, O.B. p.78-166, Alu p.101, F9 p.116
St Emilion inox ovale et plaque étroite p.152
St Estèphe p.48
St Julien p.47
St Macaire p.49
Socoa plaque p.89 / poignée de fenêtre p.166
Sol p.28
Systèmes de fixation de tirages inox p.216

T

Tirage Alu sur rosaces p.244
Tirage Angle droit p.235
Tirage Athéna p.227
Tirage Bastide p.221
Tirage Carré p.223
Tirage Carré en T p.223
Tirage Fronsac p.222
Tirage Iraty p.226
Tirage Médoc p.244
Tirage New Pyla p.221
Tirage Phénix p.243
Tirage Pomerol Noir p.220, Inox brossé p.233
Tirage Rectangulaire p.225
Tirage Rectangulaire en T Noir p.217-218, inox brossé p.224
Tirage Rectangulaire en T Déporté Renforcé Noir PVD p.218, inox brossé p.224
Tirage Toute Hauteur Inox p.231-240, Alu p.242
Tirage Yquem Noir p.217, inox brossé p.222
Tirage Yquem Or Satiné p.222
Tirage Yquem Rosaces p.222
Tirage Zénith p.243
Trigo p.246
Trou oblong - Ensembles béquilles/palières Inox p.133-135, Alu p.132-134
Trou oblong - Palière et plaque seules Inox p.133, Alu p.132
Tulipe p.117

V

Vénézia p.121-154
Vénus p.39
Verrou à bascule p.159
Verrou de condamnation pour portes bois coulissantes p.260
Verrou électronique pour casier p.291

Y

Yang rosace et plaque p.96
Yin p.97
Yquem baies coulissantes p.171
Yquem Noire, Or Satiné et Inox p.54 à 56
Yquem plaque étroite inox et noir p.145
Yquem rosaces Rectangles inox et noir p.145

Z


Zéphyr p.90
Zeus p.94



Consultez et demandez nos catalogues



Sélection de poignées adaptées au résidentiel.



Sélection de poignées pour les bureaux, hôtels...



Catalogue pour les fabricants : des poignées adaptées à toutes les menuiseries.



La gamme complète de poignées de tirage décoratives et fonctionnelles.



POIGNÉES & ACCESSOIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, UNIVERSITÉS, COMPLEXES SPORTIFS, STADES...



Poignées & accessoires de portes tendances finition NOIRE.



La gamme PRESTIGE des poignées décoratives qui habillent les portes avec harmonie.





EUROWALE

28 rue des Berles 33185 Le Haillan

Tél : 05.56.95.87.57

direction@eurowale.fr

Le site eurowale.fr

